BAUMSCHULEN

180 HECTAR (720 MORGEN) SAND-, LEHM- UND MOOR-BODEN



HERM. A. HESSE

WEENER A/D EMS PROVINZ HANNOVER

PREISLISTE 1919-20

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Verkaufs- und Versandbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungültig macht.

Jeder Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er durch Drucksache oder Brief bestätigt ist; bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich netto Kasse ohne Skonto und Portoabzug. Ich bitte für Geldsendungen mein Postscheck-Konto (Hannover No. 1342) zu benutzen. Banküberweisungen erbitte an die Ostfriesische Bank, Weener Depositenkasse der Osnabrücker Bank.
2. Der 10 Stückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück einer Art und Form oder bei der dem Lieferanten überlassener Sortenwahl, der Hundertpreis bei 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
3. Massgebend sind diejenigen Preise, welche zur Zeit der Versendung Gültigkeit haben.
4. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule.
6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzten Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 1 Monat Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag durch Postauftrag, **ohne vorherige Mahnung,** eingezogen. **Verfalltag** wird auf der Rechnung vermerkt. Beträge, welche 30 Tage nach Empfang der Ware nicht beglichen sind, müssen mit ½% pro Monat verzinst werden.
7. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend.

Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung in der Ordnung des Einlaufens besorgt.
2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Sollte durch irgendwelche Umstände wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügungen usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.
4. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
5. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf **deutschen Bahnen** werden als **Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz** befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke **ein Gewicht von 100 kg und eine Länge von 3½ m nicht überschreiten;** bei Aufgabe als **Wagenladungen ohne diese Beschränkung.**

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden **Gegenstände von mehr als 7 m Länge** als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die **Fracht für mindestens 1500 kg** nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bezw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

Verpackung.

1. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste und zweckmässigste ausgeführt, nur die Selbstkosten für Material und Arbeitslohn werden berechnet.
2. Emballage wird in keinem Fall zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn (hier M. 0,30 per Zentner) trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.
2. Das Rollgeld wird durch die Bahn als Barvorschuss nachgenommen.

Garantie.

1. Garantie für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.
3. Garantie **für die vollständige Lieferung** aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel, kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist. Dies ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt und die Stückzahl der einzelnen Sorten über fünf nicht hinausgeht.

Muster und Masse.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Masse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb drei Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versands sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse.

Mindestpreise

des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer für Herbst 1919 und Frühjahr 1920.

Die nachstehenden Preise gelten ab Baumschule. Fracht, Verpackung, Anfuhr usw. sind besonders zu berechnen.

A. Obstbäume.

		pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Äpfel, Birnen, Kirschen	Hochstämme, 7—8 cm Umfang	8.—	700.—
» » »	Halbstämme	6.—	500.—
Pflaumen	Hochstämme, 7—8 cm Umfang	9.—	800.—
»	Halbstämme	7.—	600.—
Pfirsiche und Aprikosen	Hochstämme	10.—	900.—
Walnüsse	Hochstämme, 7—9 cm Umfang	12 —	1100.—
Äpfel, Birnen	einjährige Veredelungen	3.—	275.—
Kirschen und Pflaumen	Büsche, einjährige	5.—	450.—
» » »	» 2—3 jährig	7.—	650.—
Pfirsiche und Aprikosen	Büsche	7.—	650.—
Äpfel, Birnen	Spaliere, 1 Etage	6.—	550.—
Pfirsiche und Aprikosen	Spaliere, 1 Etage und Fächer	8.—	750.—
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	» 2 Etagen » »	9.—	850.—
Pfirsiche und Aprikosen	» 2 » » »	12.—	1100.—
Äpfel und Birnen	Pyramiden, 1 Etage	6.—	550.—
» » »	» 2 Etagen	10.—	900.—
» » »	Büsche, 2—3 jährig	5.—	450.—
» » »	» 3—4 »	6.—	550.—
» » »	Schnurbäume, senkrechte 2—3 »	4.—	350.—
» » »	» » 3—4 »	6.—	550.—
» » »	Schnurbäume, wagerechte, einarmig, 2—3 »	5.—	450.—
» » »	» » » 3—4 »	7.—	650.—
» » »	» » zweiarmig, 2—3 »	7.—	650.—
» » »	» » » 3—4 »	9.—	850 —
» » »	U-Formen	8.—	750.—
» » »	Verrier-Palmetten, pro Ast von M. 5.— an.		

B. Beerensträucher.

		pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Himbeeren		—.60	50.—
Brombeeren	verpflanzte	1.50	125.—
Johannisbeersträucher	»	1.75	150.—
Johannisbeer-Hochstämme		6.—	550.—
Stachelbeersträucher	verpflanzte	2.50	225 —
Stachelbeer-Hochstämme		6.—	550.—
Haselnüsse in Sorten		2.50	225 —

C. Rosen.

		pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Hochstämme	Stammhöhe 100—140 cm	8.50	750.—
»	» 75—100 »	7.50	650.—
Halbstämme	» 50— 75 »	6.50	550.—
Trauerrosen	» 150—200 »	10.—	—
Niedrige Teehybride, Remontant- und Monatsrosen		1.75	150.—
» **Tee-, Polyantha, lutea und botanische Rosen**		2.25	200.—
Schlingrosen		3.—	250.—

D. Gehölze,

verpflanzte, mit Namen, nach Wahl der Lieferanten.

		pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Ziersträucher	3—4jährig	1.25	100.—
Vorsträucher und bessere Ziersträucher		1.75	150.—
Ziersträucher, einschliesslich buntblättriger und Veredelungen		2.50	200.—
Starke Sträucher	150—200 cm hoch	2.50	200.—
Baumartige Gehölze	200—300 » »	3.—	250.—

E. Alleebäume.

Klasse I.

Sorten	Stärke	pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer Negundo, Neg. californium » **Pseudoplatanus, platanoides** **Aesculus Hippocastanum** **Fraxinus excelsior** **Populus alba** und andere Sorten **Sorbus aucuparia** **Ulmus** aus Samen	8—10 cm	4.50	400.—
	10—12 »	5.50	500.—
	12—14 »	6.50	600.—

Klasse II.

Sorten	Stärke	pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer dasycarpum » **Pseudopl. fol. purp.** **Tilia platiphyllos, euchlora** » **intermedia** **Ulmus**, niedrig-veredelt oder aus Senker **Crataegus**	8—10 cm	5.50	500.—
	10—12 »	6.50	600.—
	12—14 »	7.50	675.—

Klasse III.

Sorten	Stärke	pro Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
Acer Veredelungen **Aesculus rubicunda und fl. pl.** **Quercus pedunculata, palustris** » **rubra** **Robinia Bessoniana** » **inermis** **Tilia argentea** **Ulmus**, auf Hochstamm veredelt **Platanen**	8—10 cm	6.50	600.—
	10—12 »	7.50	675.—
	12—14 »	9.—	800.—

☞ In der vorstehenden Aufstellung nicht angeführte Arten und Stärken, wie Nadelhölzer, Heckenpflanzen, Stauden usw. erfahren eine entsprechende Preiserhöhung.

Telegramm-Adresse: Hesse, Baumschulen, Weener.

Fernsprecher: Nummer 17.

Inhalts-Verzeichnis.

Die Preise verstehen sich Netto ohne Rabatt.

Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
Juglans regia, Walnuss		
1jährige	115.-	1100.-
ca. 30— 70 cm hohe 2 »	160.-	1500.-
» 70—120 » » 2 »	315.-	2900.-
» 100—150 » » 3 »	375.-	—
Persica vulgaris, Pfirsich		
ca. 7—12 mm extra Wahl, 1jährige	165.-	1500.-
Pirus communis, Birne		
ca. 5—6 mm, I. Wahl, 1jährige	115.-	1000.-
» 3—5 » II. » 1 »	75.—	625.—
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte, 2 »	150.-	1250.-
» 5— 7 » I. » » 2 »	110.-	1000.-
» **Malus, Apfel**		
ca. 5—6 mm, I. Wahl, 1jährige	75.—	700.—
» 3—5 » II. » 1 »	50.—	440.—
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte 2 »	115.-	1100.-
» 5— 7 » I. » » 2 »	85.—	750.—
» **Malus Doucin** und **Doucin amélioré**		
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	100.-	940.—
» 5— 7 » » » I. »	75.—	700.—
» **Malus paradisiaca,** gelbe Metzer		
ca. 7—12 mm, verpflanzte Ableger, extra Wahl	150.-	1250.-
» 5— 7 » » » I. »	100.-	940.—
Prunus avium, echte rotfleischige Vogelkirsche mit weisser Rinde		
ca. 5—6 mm, I. Wahl, 1jährige	85.—	—
» 3—5 » II. » 1 »	65.—	—
ca. 7—12 mm, extra Wahl, verpflanzte, 2 »	115.-	—
» **Myrobalana**		
ca. 6—10 mm, extra Wahl, 1 »	210.-	2000.-
» 5— 6 » I. » 1 »	160.-	1500.-

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des gewünschten Jahrgangs oder der gewünschten Wahl vergriffen, so werden dafür, falls in der Bestellung nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, solche von anderen Jahrgängen oder einer anderen Wahl gegeben.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

Obstsortiment.

1. Äpfel.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang
pro St. M. 11.—, 10 St. M. 100.—, 100 St. M. 940.—

Mittelstämme (Stammhöhe 140—160 cm):

Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang
pro St. M. 10.—, 10 St. M. 95.—, 100 » » 875.—

Pyramiden, verpflanzte auf Doucin.

Mit zwei Astserien, zwei- und dreijährig
pro St. M. 9.50, 10 St. M. 94.—, 100 » » 900.—

Mit drei Astserien
pro St. M. 12.—, 10 » » 115.—, 100 » » 1100.—

Spaliers auf Doucin.

Palmetten mit zwei Etagen
pro St. M. 10.—, 10 St. » 95.—

Palmetten mit drei Etagen
pro St. M. 12.50, 10 St. » 120.—

Palmetten mit vier Etagen
pro St. M. 15.—, 10 St. » 145.—

» in U-Form, vier- und fünfjährige auf Doucin
pro St. M. 10.—, 10 St. M. 95.—

» Verrierpalmetten auf Doucin, mit 4 Ästen, vier- bis fünfjährige, pro St. M. 20.—, 10 St. M. 195.—

Cordons (Schnurbäumchen) auf Doucin.

Zweiarmige, wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 10.—

Buschobst siehe Seite 7.

Die Buchstaben H., P., S., U., V., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, U-Form, Verrierpalmetten, Cordons auf Wildling oder Doucin abgebbar sind.

H. P. S. C. U. | 41 **Alexander** (Kaiser Alexander), sehr grosse und schöne Schaufrucht. Baum reichtragend. Sept.—Dez.

H. P. S. V. | 167 **Apfel aus Croncels,** einfarbiger, gelber, wohlschmeckender Apfel, vornehm in Form und Farbe; gute Marktsorte. Ende Aug.—Okt.

H. | 44 **Astrachan, weisser,** mittelgrosser, früher Sommerapfel. Fleisch schneeweiss, erquickend, fein säuerlich. Aug.—Sept.

P. S. V. U. | 45 **Bellefleur, gelber,** vortrefflicher Winterapfel. Nov.—April.

P. | 241 **Bens red,** plattrunde Frucht von dunkelroter Farbe. Baum sehr reichtragend. Sept.

H. U. P. S. | 189 **Bismarck,** grosser, schöner, blutrot angehauchter, sehr haltbarer Tafelapfel, trägt sehr früh. Okt.—März.

H. | 227 **Bohnapfel, grosser,** ziemlich gross, vortrefflich zur Weinbereitung. Dez.—Sommer.

H. P. S. U. | 46 **Boiken,** ausgezeichneter, grosser, grüner Gulderling, weissfleischig, sehr haltbar und zu allen Zwecken geeignet. Jan.—Mai.

H. P. C. | 214 **Borsdorfer, Doberaner,** hochfeine, sehr reichtragende Tafelfrucht. Nov.—Febr.

H. V. | 170 **Calvill, Aderslebener,** hochfeiner Calvill, der die weiteste Verbreitung verdient. Nov.—Jan.

S. | 185 » **Lesans,** Tafelfrucht 1. Ranges, gross, hält bis April.

H. P. S. U. V. | 200 » **Ostfriesischer,** mittelgrosser, prächtig gefärbter, sehr feiner Tafelapfel, von edelstem, säuerlich süssem, echtem Calvillengeschmack. Okt.—Jan.

H. P. S. U. | 251 » **Uelzener,** wertvolle Sorte. Fleisch fest, weiss, sehr wohlschmeckend, dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Febr.

S. U. | 6 » **weisser Winter-,** grosse, sehr edle Tafelfrucht. Jan.—April.

H. | 37 **Cardinal, geflammter,** sehr grosser, schöner Haushaltapfel. Okt. bis Febr.

H. P. U. S. C. | 85 **Cellini,** sehr grosser, dankbarer Rosenapfel, gut bewährte Wirtschafts- und Marktfrucht. Sept.—Nov.

H. U. P. S. | 47 **Charlamowsky** (Borowitzky), grosser, säuerlicher Rosenapfel. Eine der besten frühreifenden Handelssorten. Aug.—Sept.

H. | 88 **Codlin, Keswick,** grosse gute Wirtschaftsfrucht, Baum reichtragend. Sept.—Okt.

H. | 186 **Codlin, Manks,** sehr früher und reichtragender Küchenapfel. Herbst.

P. | 242 **Frühe Victoria,** mittelgrosse und rosa gefärbte Frucht; sehr früh- und reichtragende Sorte.

H. | 124 **Eiserapfel, roter (Paradies-),** bekannter haltbarer Winterapfel und vorzügliche Wirtschaftssorte. Dez.—Sommer.

H. P. | 216 **Fiessers Erstling,** sehr gross, gelb mit rot; Fleisch weiss, saftig, mit süssweinigem Aroma. Stark wachsend und sehr frühtragend. Nov.—Febr.

H. P. S. | 252 **Filippa,** dänische Sorte. Fleisch weisslich, von vortrefflichem, pikant gewürztem Geschmack. Nov.—Jan.

H. P. | 109 **Fürstenapfel, grüner,** mittelgrosse, vortreffliche Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtragend. Febr.—Sommer.

H. P. S. U. | 35 **Gelber Richard,** sehr grosser, schöner, edler und ansehnlicher Apfel. Baum dankbar tragend. Okt.—Jan.

	Nr.	Sorte
H. P. S. U. V.	192	**Grahams Jubiläumsapfel,** sehr frühtragende, ertragreiche, wertvolle Sorte. Frucht lachend schön, von hochfeinem, aromatischem Geschmack. Okt. — Jan.
H. P. S. U.	55	**Gravensteiner,** Frucht I. Ranges, sehr schön und gross, Schale fettig. Baum trägt im Alter dankbar. Okt. — Dez.
H. S. P. V. U.	256	**Groninger Krone,** grosser bis sehr grosser, hochfeiner Tafelapfel von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum wächst stark, bildet pyramidale Kronen und bleibt überall sehr gesund. März—April.
H. P. S. V. U.	217	**Grossherzog Friedrich von Baden,** grosse, schöne Frucht, in Form und Farbe dem weissen Winter-Calvill ähnlich. Fleisch sehr zart und fein. Baum früh- und reichtragend. Sept. — Okt.
H.	13	**Hawthornden,** sehr grosser, flacher, dankbarer Plattapfel, als Wirtschaftsfrucht fast unentbehrlich. Okt. — Nov.
H. S. P. U.	171	**Herbstapfel, Cludius,** mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum dankbar tragend. Sept. — Nov.
P.		**Himbeerapfel von Holovous,** Frucht mittelgross, karmoisinrot gefärbt; Fleisch sehr fein, mürbe, saftig, von köstlichem Geschmack. Nov. — Febr.
H. P.	130	**Jakob Lebel,** guter Winterapfel, starkwachsend. Okt. — Dez.
H.	93	**Jungfernapfel, roter,** prächtig roter Herbstapfel von süsssäuerlichem Geschmack. Ende Okt. — Anfang Jan.
H. P.	7	**Kantapfel, Danziger,** vorzüglicher, dunkelroter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Okt. — Jan.
P.	196	**Königinapfel,** auffallend grosse Frucht; weisses Fleisch, von weinsäuerlichem Geschmack. Okt. — Nov.
P.	238	**Königin Louise von Dänemark,** mittelgrosse, feine und hübsche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum früh- und dankbar tragend.
P.	11	**Kurzstiel, königlicher,** mittelgrosse, edle, plattrunde Goldrenette. Dez. — April.
H. P. S. U.	201	**Leven-alma,** Riesenapfel aus Sarthien. Der grösste aller bekannten Äpfel. Reifezeit Herbst bis Winter. Baum starkwachsend.
H. S. C. P.	16	**Lord Suffield,** sehr grosse, gute Wirtschaftsfrucht Baum früh- und reichtragend. Anf. Sept. — Okt.
H.	255	**Margarethenapfel, roter,** mittelgross, grünlichgelb, blutrot gestreift. Juli — Anfang Aug.
H. P. S.	173	**Ontario,** grosser, flacher, hellgelber Winterapfel, von zartem, erfrischendem, säuerlichem Geschmack. Dez. — April.
P.	122	**Parmäne, Adams,** kleiner spitzgebauter, langstieliger Apfel. Jan. bis März.
H. S. V. C. U. P.	59	» **Winter-Gold-,** grosser, sehr schöner Winterapfel, von edlem, gewürzhaftem, weinigem Zuckergeschmack. Okt.—Febr.
H. P.	15	**Pepping, London,** grosser, calvillenartiger Gulderling. Dez.—April.
H. S.	18	» **Parkers,** gute, haltbare, graue Renette. Dez. — April.
H. S. U. V. C.	62	» **Ribston-,** mittelgross, eine der schönsten Goldrenetten. Okt. — Nov.
H.	63	**Pfirsichroter Sommerapfel,** flachkugelförmiger, unregelmässig geformter, sehr schöner früher Sommerapfel; Fleisch weiss, von sehr angenehmem Geschmack. Aug.—Sept.
H. P. S. V. U.	12	**Prinzenapfel,** grosser, walzenförmiger Herbstapfel; Fleisch gelblichweiss, locker, saftreich, weinartig süss. Okt.—Nov.
H. S. P. U. V.	23	**Renette, Baumanns,** mittelgrosser, plattrunder, blutrot gestreifter Tafelapfel. Jan. — Mai.
H. U. S. V. P.	24	» **Blenheimer Gold-,** grosse, schöne, edle Goldrenette. Nov. — April.

H. P. S. U. V. C.	29	**Renette von Canada (Pariser Rambour)**, eine der besten Sorten, im Handel sehr gesuchte Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Dez. — April.
H. P. S. C.	97	» **Coulon-**, sehr dauerh., grosser Winterapfel. Dez.—April.
S. U.	76	» **Cox Orangen-**, einer der allerbesten Äpfel. Baum reichtragend. Okt.—Febr.
H.	67	» **Fromms Gold-**, mittelgross. zitronengelb. 1. Ranges.
H. P. S.	32	» **graue**, guter Wirtschaftsapfel. Dez.—Mai.
P.	104	» **graue französische**, mittelgross, gelbgrau bronziert, edler Tafel- und Wirtschaftsapfel. Jan. — April.
H. P. S. U. C.	56	» **grosse Casseler**, grosse, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht, zum Massenanbau geeignet. Febr. — August.
H. P. S. V.	111	» **Harberts**, grosser, schöner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum reichtragend. Dez. — Febr.
H. P. S. U. V.	26	» **Landsberger**, mittelgrosser, wohlschmeckender Tafelapfel. Nov. — Febr.
S.	75	» **Muskat-**, mittelgrosse, düster aussehende, gerötete Renette, sehr geschätzter Herbstapfel. Sept. — Nov.
H. P.	68	» **Oberdiek**, mittelgrosser, schöner Tafelapfel. Baum starkwüchsig und reichtragend. Jan. — Mai.
H.	71	» **Osnabrücker**, grüngraue, mittelgrosse Wirtschaftsfrucht. Dez. — April.
P. S. U. V.	118	» **Peasgoods Gold-**, sehr gross und schön, I. Ranges. Anfang Nov. — Febr.
H. P.	253	» **Zuccalmaglio**, mittelgrosse, feine Tafelfrucht. Baum dankbar tragend. Nov. — März.
H. S.	78	**Rosenapfel, Moringer**, grosser, prächtig gefärbter, hochfeiner Tafelapfel. Okt.
H.	191	» **neuer Berner**, mittelgross, karminrot, angenehm duftend. Febr. — April.
H.	112	» **virginischer**, mittelgross, etwas gerötet, sehr schöner, edler Rosenapfel. Sept.
P.	256	**Ruhm von Winschoten**, mittelgrosser, gelbgefärbter Süssapfel. Aug.—Sept.
H. P. S. U. V.	4	**Schöner von Boskoop**, sehr edle, gerötete, oft lederfarbige, grosse Rambour-Renette, mit festem, mildem Fleisch. Dez. — Mai.
H. P.	190	**Schöner von Nordhausen**, grosser, gestreifter Rambour, Apfel für rauhe Lagen passend. Jan. — Juni.
P.	254	**Signe Tillisch**, grosser, flachgebauter, gelblichgrüner Apfel von feinem, weinsäuerlichem Geschmack. Okt. — Dez.
H.	110	**Sondergleichen, Langtons**, gr., sehr angenehm säuerl., rote Renette.
S. P.	233	**Taubenapfel, Nathusius**, grosse, schön gefärbte, wohlschmeckende Frucht. Nov. — März.
H.	64	» **Schieblers**, Fleisch sehr fein, weiss und wohlschmeckend. Okt. — Febr.
H. P. S. V. U.	224	**Weisser Klarapfel**, einer der allerbesten Frühäpfel, sehr früh- und reichtragend. Juli — Anfang August.
P.	248	**Xavier de Bavay**, Frucht gross, orangegelb, rotgestreift mit einigen Rostpunkten. Fleisch fein, saftreich, süss, gewürzt.

Äpfel — Buschobst
auf Doucin in folgenden Sorten.

3—4jähr. verpflanzte
pro Stück M. 6.50, 10 St. M. 60.—, 100 Stück M. 570.—

41 Alexander.
167 Apfel aus Croncels.
45 Bellefleur, gelber.
189 Bismarck.
46 Boiken.
214 Borsdorfer, Doberaner.
170 Calvill, Aderslebener.
185 » Lesans.
200 » Ostfriesischer.
251 » Uelzener.
6 » weisser Winter-.
85 Cellini.
47 Charlamowsky.
186 Codlin, Manks.
216 Fiessers Erstling.
252 Filippa.
242 Frühe Victoria.
35 Gelber Richard.
192 Grahams Jubiläumsapfel.
55 Gravensteiner.
256 Groninger Krone.
217 Grossherzog Friedrich von Baden.
13 Hawthornden.
171 Herbstapfel Cludius.
193 Himbeerapfel von Holovous.
130 Jakob Lebel,
7 Kantapfel Danziger.
196 Königinapfel.
238 Königin Louise von Dänemark.
11 Kurzstiel, königlicher.
201 Leven-alma.
16 Lord Suffield.
244 Odenwälder.
173 Ontario.
59 Parmäne, Winter-Gold-.
15 Pepping, London.
18 » Parkers.
62 » Ribston-.
63 Pfirsichroter Sommer.
12 Prinzenapfel.
23 Renette, Baumanns.
24 Renette, Blenheimer Gold-.
29 Renette von Canada.
97 » Coulon-.
76 » Cox Orangen-.
67 » Fromms Gold-.
32 » graue.
56 » gr. Casseler.
111 » Harberts.
26 » Landsberger.
75 » Muskat-.
92 » Orleans.
118 » Peasgoods Gold-.
253 » Zuccalmaglio.
191 Rosenapfel, neuer Berner.
245 Royal Late Cooking.
256 Ruhm von Winschoten.
4 Schöner von Boskoop.
2 » von Kent.
190 » » Nordhausen.
254 Signe Tillisch.
233 Taubenapfel, Nathusius.
64 » Schieblers.
224 Weisser Klarapfel.
248 Xavier von Bavay.

2. Birnen.

Hochstämme (Stammhöhe 180—200 cm):
Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang
pro St. M. 11.—, 10 St. M. 100.—, 100 St. M. 940.—

Mittelstämme (Stammhöhe 160—180 cm):
Mit guten Kronen, 7—9 cm Umfang
pro St. M. 10.—, 10 St. M. 95.—, 100 » » 875.—

Pyramiden, verpflanzte auf Quitte und Wildling
Mit zwei Astserien, drei- und vierjährig
pro St. M. 9.50, 10 St. M. 94.—, 100 » » 900.—
Mit drei Astserien, stärkere
pro St. M. 12.—, 10 St. M. 115.—, 100 » » 1100.—

Spaliers auf Quitte und Wildling
Palmetten mit 2 Etagen . . . . pro » » 10.—
» mit 3 Etagen . . . . » » » 12.50
» mit 4 Etagen . . . . » » » 15.—

Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte
Einarmige wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 7.—
Zweiarmige wagerechte, starke drei- und vierjährige
pro St. M. 10.—

Buschobst siehe Seite 9.

Die Buchstaben H., P., S., C. vor den Sortennamen bedeuten, dass von der betreffenden Sorte ***Hochstämme, Pyramiden, Spaliers, Cordons*** *abgebbar sind.*

H.	65	**Andenken an den Kongress,** sehr grosse, bauchige, starkgewürzte, festhängende Herbstbirne. Baum dankbar tragend. Mitte Sept. — Anfang Okt.
H.	77	**Baronsbirne,** grosse vorzügliche, schön rot werdende Kochbirne. Jan. — April.
H. P.	78	**Baronin von Mello,** längliche bronzefarbige Herbstbirne mit herber Schale. I. Ranges. Anfang November.
P. C.	6	**Bergamotte, Esperens,** mittelgrosse, gelbe, graupunktierte Tafelbirne. Jan. — März.
H.	14	**Boscs Flaschenbirne,** grosse, vortreffliche Tafel- und gute Marktfrucht. Okt.—Mitte Nov.
P.	179	**Butterbirne, Beuckes,** Frucht gross, grüngelb, fein punktiert und etwas berostet; Fleisch gelblichweiss, ganz schmelzend, sehr saftreich, von I. Qualität. September.
H. P. S.	66	» **Blumenbachs,** mittelgross, gelb, grau berostet, melonenartiger gewürzreicher Geschmack. Baum dankbar tragend. Okt. — Nov.
H. P.	84	» **Clairgeaus,** grosse bis sehr grosse, schöne und feine Tafelfrucht. Nov. — Dez.
H. P. S.	141	» **Colomas Herbst- (Urbaniste),** mittelgrosse, gelblichgrüne, delikate Herbstbirne. Okt.
H. P. S. C.	92	» **Diels,** alte bewährte Sorte, grosse, gelbgrüne, hochfeine Tafelbirne. Nov. — Dez.
P.	93	» **Dillys,** eine der allerfeinsten, sehr edlen Tafelbirnen.
H. C. P.	24	» **Gellerts,** grosse, sehr edle Tafel- und Marktfrucht. Baum sehr fruchtbar. Sept. — Okt.
H. P.	21	» **Goubaults,** mittelgrosse, gelblichgrau und gerötete, sehr süsse Tafelbirne.
H. S. P. C.	22	» **graue Herbst-,** mittelgross, rostfarbig, sehr wohlschmeckend. Okt.
H. P.	23	» **graue Sommer-** (Jüttbirne), bekannte gute Sorte. Sept.
P. S.	19	» **Hardenponts Winter-,** sehr grosse, grüngelbe, edle Tafelbirne.
H. P.	129	» **Napoleons-,** mittelgrosse, grüngelbe Frucht; Fleisch fein schmelzend, sehr delikat. Okt. — Nov.
P.	211	» **von Solanka,** von feinem Geschmack. Sept.—Okt.
H. S. C.	74	**Christbirne, Williams,** grosse, ansehnliche, stark müskierte, bekannte Tafelsorte. Baum sehr reichtragend. Sept.
H. S.	42	**Clapps Liebling,** grosse, vortreffliche Sommerbirne. Aug. — Sept.
H. P. C.	108	**Dechantsbirne, Vereins-,** sehr gross, gelbgrau, gerötet, köstliche, schmelzende Herbstbirne mit schneeweissem Fleisch. Okt. — Ende Nov.
H.	40	» **Winter-,** grosse, gelblichgrüne, rundliche Butterbirne. Dez.—März.
P.	217	**Directeur Tisserand,** mittelgross, walzenförmig, Fleisch weiss, schmelzend, saftreich und süss. Dez.—Jan.
H.	191	**Emder Kochbirne,** vorzügliche Sorte, welche sich beim Kochen schön rot färbt.
H. P.	69	**Esperens Herrenbirne,** mittelgross, rauhschalig, gelbgrau berostet, sehr edel, fein müskierte, schmalzige Birne. Sept. — Okt.
H.	118	**Forellenbirne,** runde, schön gefärbte, sehr feine Winterbirne. Nov.-Dez.
P.	223	**General de Villebois-Mareuil,** gross, grün, auf der Sonnenseite rot gefärbt; Fleisch fein, schmelzend, süss, parfümiert. Dez.—Febr.
H. P. C. S.	119	**General Totleben,** Frucht sehr gross, fein und saftreich. Okt. — Nov.

H.	14 **Grosser Katzenkopf,** eine grosse, wertvolle und ausgezeichnete Winter-Kochbirne. Dez.—Anfang Sommer.
H.	32 **Gute Charlotte,** Baum sehr tragbar, Frucht mittelgross, süss. Sept.
H. P. S. C.	123 **Gute Louise von Avranches,** mittelgross, länglich, gerötet, bekannte allerbeste Tafelbirne. Baum trägt dankbar.
H. P. S.	35 **Hofratsbirne,** sehr grosse, grünlichgraue, grüngefleckte, dankbare, süsssäuerliche Langbirne. Okt.—Nov.
H. S. P.	200 **Köstliche von Charneu,** grosse, langstielige, längliche, gelbe, grau punktierte, dankbare Birne, mit schmelzendem Fleisch. Okt.—Nov.
P.	225 **Louis Pasteur,** Frucht mittelgross, Fleisch fein, schmelzend, süss. Dez.
H.	56 **Marie Louise,** sehr grosse, grüngelbe, berostete Tafelbirne, edles, schmelzendes Fleisch. Ende Sept.—Mitte Nov.
H. P. S.	128 **Neue Poiteau,** Frucht sehr gross, saftig und wohlschmeckend. Nov.
S.	59 **Olivier de Serres,** mittelgross, grünlichgelb, fein berostet, goldfarbig, bergamottförmig, weinsäuerlich; sehr gute Winterbirne. Jan. bis März.
H. P. S.	36 **Pastorenbirne,** gute Koch- und Tafelbirne, Baum sehr fruchtbar. Ende Okt.—Jan.
H. P.	131 **Pfirsichbirne,** Frucht mittelgross; Fleisch saftreich, ganz schmelzend, von gezuckertem, etwas fein zimtartigem, sehr angenehmem Geschmack. August.
P.	174 **Rihas Kernlose,** grosse, birnförmige, schön berostete Tafelfrucht. Nov.—Dez.
H. P. S.	117 **Schmelzende von Thirriot,** Frucht sehr gross, sehr fein gezuckert. Okt.—Nov.
P.	216 **Schöne von Poitevine,** Fleisch fein, schmelzend, saftreich, säuerlich gewürzt. Nov.
H.	44 **Sparbirne** (Frühe Brüsseler), hochfeine, flaschenförmige, saftige Sommerbirne. Juli—Aug.
H.	136 **Stuttgarter Gaishirtelbirne,** eine der allerdelikatesten Frühbirnen. Ende Aug.—Mitte Sept.
H.	199 **Triumph von Viennes,** sehr grosse, edle Herbst-Tafelbirne. Okt.

Birnen — Buschobst

auf Quitte und Wildling in folgenden Sorten.

3-4jähr. verpflanzt pro St. M. 6.50, 10 St. M. 60.—, 100 St. M. 570.—

65 **Andenken an den Kongress.**
78 **Baronin von Mello.**
6 **Bergamotte, Esperens.**
80 **Butterbirne, Bacheliers.**
66 » **Blumenbachs.**
84 » **Clairgeaus.**
140 » **Colomas Herbst-.**
92 » **Diels.**
24 » **Gellerts.**
21 » **Goubaults.**
22 » **graue Herbst-.**
23 » **graue Sommer-.**
19 » **Hardenponts Winter-.**
129 **Butterbirne, Napoleons.**
211 » **von Solanka.**
74 **Christbirne, Williams.**
42 **Clapps Liebling.**
108 **Dechantsbirne, Vereins-.**
118 **Forellenbirne.**
223 **General de Villebois-Mareuil.**
119 **General Totleben.**
125 **Grüne Sommer-Magdalene.**
123 **Gute Louise von Avranches.**
110 **Herzogin von Angoulême.**
35 **Hofratsbirne.**
200 **Köstliche von Charneu.**
225 **Louis Pasteur.**
226 **Minister Viger.**
128 **Neue Poiteau.**
227 **Oberst Marchand.**
59 **Olivier de Serres.**
36 **Pastorenbirne.**
131 **Pfirsichbirne.**
174 **Rihas Kernlose.**
117 **Schmelzende von Thirriot.**
44 **Sparbirne.**
136 **Stuttgarter Gaishirtelbirne.**

3. Brombeeren.

Starke Sträucher in nachfolgenden Sorten
pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 St. M. 125.—.

Dorchester, sehr grosse und süsse Frucht.
Eldorado, Frucht länglich und unregelmässig, gross, Fleisch dunkelrot, saftreich, sehr süss. Sehr winterharte und fruchtbare Sorte.
Erie, tiefschwarze, frühreifende Frucht.
Hansell, grosse, schwarze Frucht von guter Qualität; die früheste Brombeere.
Hosacks dornlose, dornloser Strauch, Frucht mittelg., dunkelbraun.
illecebrosus (fraxinifolius), mit korallenroten Beeren, die 3 cm im Durchmesser halten.
Kittatiny, glänzend schwarz, sehr wohlschmeckend, früh- und reichtragend.
Laciniata, geschlitztblättrige, gross, rundlich, schwarz. Ende August reifend, reichtragend.
Lawton (New Rochelle), Frucht sehr gross, länglich, schwarz, reift Ende August.
Loganbeere, ein Bastard zwischen einer Brombeere und einer roten Himbeere, pro St. M. 2.50, 10 St. M. 23.—.
Lucretia. Frucht sehr gross, länglich, ungemein saftreich, säuerlichsüss, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, reift im Juli und August.
Mammouth, Frucht gross, schwarz, Strauch reichtragend.
Minne Waski.
Newmans dornlose, stark wachsend, mittelgrosse, gute Frucht.
Philadelphia, Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund.
phoenicolasius, sehr schöne glänzend rote, angenehm schmeckende, saftreiche Frucht, sehr reichtragend.
Rathbun, sehr grosse Frucht, glänzend schwarz, 3—4 cm lang, zart, süss, von sehr angenehmem Geschmack. Frühe Sorte. Pflanze sehr reichtragend.
Snyder, Frucht mittelgross, süss und reichtragend.
Theodor Reimers, ausserordentlich starkwüchsige und reichtragende Sorte. Frucht glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack.
Ward, grosse, längliche, glänzend schwarze Frucht von süssem Geschmack. Stark wachsende und reichtragende Sorte.
Weisse Kristall, gross, gelblichweiss, Laub prächtig grün.
Wilsons Frühe, vortreffliche, grosse, im August reifende Frucht.

4. Erdbeeren.

Kräftige verpflanzte Ableger.

Grossfrüchtige Ananaserdbeeren in nachfolgenden besten und anderen altbewährten Sorten . . . . pro 100 St. M. 12.50

Aprikose.	**Kaiser von Marokko.**	**Sharpless.**
Delicatess.	**Kaisers Sämling.**	**Sieger.**
Deutsch-Evern.	**Königin Louise.**	**Späte von Leopoldshall.**
Hansa.	**Laxtons noble.**	**von Hindenburg.**
Jucunda.	**Lucida perfecta.**	**Weisse Ananas.**

5. Haselnüsse.

Gewöhnliche, starke Büsche
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 150.—
Geschlitztblättrige, starke Sträucher
pro St. M. 3.20, 10 St. M. 30.—, 100 » » 280.—
Rotblättrige Lambertsnuss, starke Sträucher
pro St. M. 3.20, 10 » » 30.—, 100 » » 280.—

Haselnüsse (Fortsetzung):

Goldhaselnüsse, wurzelechte Sträucher
pro St. M. 3.75, 10 St. M. 35.—

Grossfrüchtige in besten Sorten nach meiner Wahl:
Starke Sträucher, ca. 70—100 cm hoch
pro St. M. 3.20, 10 St. M. 30.—, 100 St. M. 280.—

Rotblättrige Zellernuss, mittelgross, bis zu 5 gebüschelt, hartschalig, vollkernig; Strauch bis 3 m hoch, starkwachsend winterhart, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt; noch sehr selten . . . . Sträucher pro St. M. 3.75, 10 St. M. 35.—

6. Himbeeren.

Pro St. M. —.65, 10 St. M. 5.50, 100 St. M. 50.—.

1. Einmaltragende.

a) Rotfrüchtige Sorten.

Barnet, Frucht gross, purpurrot glänzend, ziemlich frühreifend.
Baumforths Sämling, sehr gross, dunkelrot, fein.
Carters Fruchtbare, sehr grosse, dunkelrote, englische Sorte.
Clarke, gross, karminrot, kegelförmig.
Cuthbert, Frucht gross, kegelförmig, dunkelrot, süss.
Fastolf, bekannte reichtragende rote Sorte.
French, Frucht gross, hellrot, fest, spätreifend.
Fürst Anatol Gagarin, Beere rundlich, sehr gross, karminrot, schmelzend, süss aromatisch, vorzüglich. Pflanze sehr kräftig, verträgt die grösste Trockenheit. Für Massenkulturen.
Harzjuwel, die reichtragendste unter den Himbeeren, schöner als Hornet. Frucht sehr gross, dunkelrot. Fleisch fest, von köstlichem Geschmack
pro Stück M. —.70, 10 St. M. 6.25, 100 St. M. 55.—
Herrenhäuser König, Frucht sehr gross, dunkelrot glänzend, reich aromatisch, feinste Tafelfrucht.
Hornet, eine der besten grossfrüchtigen roten Sorten
pro Stück M. —.70, 10 St. M. 6.25, 100 St. M. 55.—
Knevetts Riesenhimbeere, Frucht meist sehr gross, rundlich, dunkelrot, ziemlich fest, saftreich, süss und gewürzhaft.
Köstliche englische, Frucht gross bis sehr gross, purpurrot, sehr saftreich.
Marlborough, hellrote, grosse, gute Frucht, extra stark wachsend, sehr empfehlenswerte Sorte.
Nonpareil, Frucht mittelgross bis gross, dunkelrot, rund.
Prince of Wales, Frucht gross, dunkelrot.
Superlative, Frucht sehr gross, dunkelrot, sehr saftreich, süss, vorzüglich, allergrösste, saftreichste und ertragreichste Himbeere für Massenkulturen, extra starke Pflanzen ....pro Stück M. —.75, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 65.—
Vorster's Himbeere, Frucht meist sehr gross, rundlich, selten kegelförmig, purpurrot, saftreich, aromatisch.

b) Gelbfrüchtige Sorten:

Colonel Wilder, mittelgross, rund, hellgelb.
Gelbe Antwerpener, Frucht mittelgross bis gross, rundlich, hell- bis rötlichgelb, ziemlich fest, süss und wohlschmeckend.
Gelbe Malteser, gross, rundlich, hellgelb, weichfleischig, saftreich.
Magnum bonum, gross, dunkelgelb, kegelförmig.

Himbeeren, einmaltragende (Fortsetzung):

c) Sorten mit fleischfarbigen Früchten:

Arnolds Orange, Frucht mittelgross, rötlichgelb, kegelförmig.
Fleischfarbige französische, Frucht mittelgross, rundlich, hellfleischfarben.
Golden Queen, Frucht gross, rötlichgelb, kegelförmig, süss, sehr fruchtbar.
Orange, rötlichgelb, weichfleischig, aromatisch.
Salmon Queen, mittelgross, rundlich, fleischfarben, weich, saftreich.

d) Schwarzfrüchtige Sorten:

[pro Stück M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 160.—

First and best, beliebte schwarzfrüchtige Sorte.
Shaffers Colossal, sehr grosse dunkelpurpur gefärbte Frucht, starke verpflanzte Sträucher.

2. Remontierende (zweimaltragende).

Pro Stück M. —.50, 10 St. M. 4.50, 100 St. M. 40.—.

a) Rotfrüchtige Sorten.

Billards immertragende, dunkelrot, saftreich.
Immertragende von Feldbrunnen, gute Sorte.
Rote Merveille, mittelgross, hellrot, süss.
Surpasse Fastolf, gross, dunkelrot, fruchtbar.
Schöne von Fontenay, beste remontierende rote.

b) Gelbfrüchtige Sorten.

Sucrée de Metz, Frucht gross, gelb, kegelförmig.

7. Johannisbeeren.

Holländische rote, echt.

Büsche, 2jähr. mit 3—5 Trieben
pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—
» starke verpflanzte, mit 6—10 Trieben
pro St. M. 3.20, 10 St. M. 30.—, 100 » » 280.—
» » verpflanzte, mit 8—12 Trieben
pro St. M. 3.75, 10 St. M. 35.—, 100 St. M. 320.—

Hochstämme, 90—120 cm Stammhöhe, I. Qualität:
pro St. M. 8.50, 10 St. M. 80.—, 100 St. » 750.—

Rote und weisse

in nachfolgenden Sorten.

Büsche, starke, pro St. M. 3.20, 10 St. M. 30.—, 100 St. M. 280.—

Hochstämme *(H)* mit starken Kronen, I. Qualität:
pro St. M. 8.50, 10 St. M. 80.—, 100 St. » 750.—

Schwarze in Sorten.

Büsche, starke, pro St. M. 2.—, 10 St. M. 18.—, 100 St. M. 170.—

Hochstämme *(H)* mit starken Kronen
pro St. M. 5.50, 10 St. M. 54.—, 100 St. M. 500.—

Der Buchstabe H. vor den Sortennamen bedeutet, dass von der betreffenden Sorte Hochstämme abgebbar sind.

a) Rote.

H. 18 **Bertins fruchtbare,** Strauch reichtragend, Beere mittelgross, hellrot.
1 **Caucasische,** die grössten und schönsten Beeren tragend.
H. 30 **Chenonceau,** grosse Beere, gute Tafelfrucht.
H. 24 **Fays new prolific,** lange Traube, grosse dunkelrote Beeren.
H. 33 **Grosse rote von Boulogne,** Traube und Beeren sehr gross, sehr wohlschmeckend.
H. 3 **Holländische rote,** echt, Beere sehr gross, rot; die allerbeste Sorte für Massenkulturen.
H. 34 **Knights rote,** sehr grosse, rote Beere.
27 **Merveilleux,** grosse rote Beere.
H. 38 **Schöne von St. Gilles,** grossfrüchtige Sorte.
H. 8 **Versailler rote,** glänzend dunkelr., gr. saftreiche Beere.
39 **Warners grape,** vorzügliche, langtraubige Tafelsorte.

b) Weisse

H. 12 **Holländische weisse,** die allerbeste für die Tafel und zur Weinbereitung.
40 **Weisse aus Bar le Duc,** gross, fast weiss, durchsichtig, dünnschalig, sehr mildsäuerlich, fast ohne Kern.

c) Schwarze.

H. 14 **Bang up,** mittelgross, Strauch sehr fruchtbar.
H. 41 **Boskoop Giant** (Schwarze Traube), grossfrüchtige Sorte, ertragreich und von herrlichem Geschmack.
H. 32 **Goliath,** neue, sehr grossfrüchtige und reichtragende Sorte, von kräftigem Wuchs.
H. 15 **Lees schwarze,** Beere sehr gross, Strauch sehr fruchtbar; die beste Sorte.
H. 22 **Neapolitanische,** mittelgrosse, würzig schmeckende Beere.
H. 16 **Schwarze Traube** (Boskoop Giant), Beeren sehr gross; sehr gleichmässig entwickelt, frühreifend.

8. Kastanien (essbare); Maronen.

Castanea vesca, Hochstämme 8—10 cm Umfang
pro St. M. 7.—, 10 St. M. 64.—, 100 St. M. 600.—
Hochstämme 10—12 cm Umfang
pro St. M. 7.50, 10 » » 70.—, 100 » » 675.—
Hochstämme 12—14 cm Umfang
pro St. M. 9.—, 10 » » 85.—, 100 » » 800.—
Hochstämme, 15—18 cm Umfang
pro St. M. 10.—, 10 » » 98.—, 100 » » 940.—

Grossfrüchtige Sorten.

170—200 cm hoch..............pro Stück M. 9.50
Hochstämme, 10—12 cm Umfang » » » 15.—

Chateau Dorade	Noire précoce	Paragon
Doré de Lyon	Numbo	Precoce de Vannes

9. Kirschäpfel.

1jähr. oculierte pro St. M. 3.75, 10 St. M. 35.—

Malus baccata fructu flavo, gelbfrüchtig.
» » **fructu maxima,** Früchte sehr gross.
» **Orange,** dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmen Geschmack.

10. Kirschen.

(Sämtlich auf rotfrüchtige, weissrindige Vogelkirsche veredelt.)

Hochstämme 6—8 cm Umfang pro St. M. 12.50, 10 St. M. 120.—
Mittelstämme, 6—8 cm Umfang » » » 12.—, 10 » » 110.—
Halbstämme . . . . » » » 10.—, 10 » » 95.—
Schattenmorellen, 3—4jährige starke Büsche . . . . » » » 10.—, 10 » » 95.—
Spaliermorellen, starke . . . . . » » » 10.—, 10 » » 95.—

11. Mispeln.

Büsche in Sorten pro St. M. 6.25.

12. Pfirsiche.

1jährige Veredelungen, in besten Sorten . pro St. M. 9.—
Spaliers, breitgezogene in besten Sorten . . . . » » » 15.—
Sämlingspflanzen, 1jährige Büsche ohne Namen pro St. M. 3.75, 10 » » 35.—
» 2jährige Büsche ohne Namen pro St. M. 6.25, 10 » » 60.—
Nectarinen, extra starke, verpfl. Spaliere in besten Sorten pro St. M. 23.—

13. Pflaumen.

(Pflaumen, Mirabellen, Reineclauden und Zwetschen in den besten Sorten nach meiner Wahl).

Hochstämme, 6—8 cm Umfang . . . . pro St. M. 12.50
Mittelstämme, 6—8 cm Umfang . . . . » » » 12.—
Halbstämme, 6—8 cm Umfang . . . . » » » 10.—
Buschobst, stark, 3—4jährig . . . . » » » 10.—
Spaliers, breitgezogene . . . . » » » 10.—

14. Stachelbeeren.

Grossfrüchtige englische Sorten in den Farben rot, weiss, grün und gelb.

Sträucher pro St. M. 4.50, 10 St. M. 40.—, 100 St. M. 375.—
Hochstämme pro St. M. 8.25, 10 St. M. 80.—, 100 St. M. 750.—

15. Süsse Eberesche

Sorbus aucuparia moravica (fructu dulcis).
Hochstämme, 6—8 cm Umfang, pro St. M. 6.25, 10 St. M. 55.—, 100 St. M. 520.—
180—220 cm hoch . . . . . . » » » 4.50, 10 » » 40.—, 100 » » 375.—

16. Walnüsse.

Gewöhnliche grossfrüchtige deutsche
Hochstämme, ca. 5—7 cm Umfang, pro St. M. 10.—, 10 St. M. 98.—, 100 St. M. 940.—
» » 7—8 » » » » » 12.50, 10 » » 115.—, 100 » » 1100.—
Halbstämme, » 5—7 » » » » » 9.—, 10 » » 85.—, 100 » » 815.—
(Siehe auch unter **Alleebäume.**)

Grossfrüchtige französische in folgenden Sorten:
Hochstämme, ca. 6—8 cm Umfang pro St. M. 15.—, 10 St. M. 145.—
150—180 cm hoch . . . . » » » 12.50, 10 » » 120.—

Bijoux.	**Franquette.**	**Parisienne.**
Chaberte.	**Mayette blanche**	**Praepaturiens (fertilis).**
	» rouge.	

17. Weinreben (Tafeltrauben)

führe ich nicht. Trotzdem werden meine Baumschulen alljährlich auf Reblaus untersucht und lege ich für Sendungen nach dem Auslande stets ein Reblaus-Attest bei, nach dem Inlande jedoch nur auf besonderes Verlangen.

Zwetschen, siehe unter **Pflaumen.**

18. Diverse Fruchtarten.

Apfelrose, nordische (Rosa rugosa), beste und grösste Hagebutte, vorzügliche Einmachfrucht, pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—, 100 St. M. 225.—
Berberitze (Berberis vulgaris), gewöhnliche pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—
Cornelkirsche (Cornus mas), Büsche, 80—100 cm hoch
pro St. M. 3.20, 10 St. M. 30.—, 100 St. M. 280.—
Elaeagnus edulis, schöner Strauch, der grosse rote Beeren von angenehmem, herbsüssem Geschmack trägt, die ein vorzügliches Kompott und einen schönen Wein geben . . . . pro St. M. 2.50, 10 St. M. 24.—
Hagebutten (Rosa pomifera), vorzügliche Einmachfrucht
pro St. M. 2.50, 10 » » 24.—
(Siehe auch Apfelrose.)
Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)
pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 » » 125.—
Junibeere (Amelanchier), blauschwarze Einmachfrucht
starke Sträucher, pro St. M. 1.60, 10 St. M. 15.—, 100 » » 125.—
Moosbeere, amerikanische (Vaccinium macrocarpum)
pro St. M. 1.60, 10 » » 15.—

II. In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.

Spezial-Kultur. — Sehr grosse Vorräte.

a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).

Bemerkung:

Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben.

Für diejenigen Arten 1- und 2jähriger Sämlinge, die aus fremden Weltteilen stammen und die sich im ersten und zweiten Jahre nicht charakterisieren, deren Samen auch von ähnlichen Arten nicht zu unterscheiden sind, wird eine Garantie für Sortenechtheit nicht übernommen.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Diese hier offerierten Pflanzen haben sehr weitläufigen Stand, sind sorgfältigst kultiviert und nicht mit Massenkulturen für Forstpflanzungen zu vergleichen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Abies, Tanne.				
1	» cephalonica ....20—30 cm hoch	5 jähr.	2 × verpfl. Säml.	65.—	—
2	» **Nordmanniana** .....10—15 » »	3 »	verpfl. Säml.	50.—	—
3	» pectinata	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
	» pichta, siehe sibirica.				
4	» Pinsapo ....15—25 cm hoch	5 »	2 × verpfl. Säml.	125.—	—
5	» sibirica (pichta) .....20—40 » »	5 »	» » »	65.—	—
6	» **Veitchi** ....10—15 » »	3 »	verpfl. Säml.	75.—	—
	Picea, Fichte.				
7	» alba	2 »	» »	32.—	—
8	» » ....25—40 cm hoch	4 »	» »	65.—	—
9	» Engelmanni	3 »	» »	65.—	—
10	» **excelsa**..............10—20 cm hoch	2 »	Sämlinge	3.75	32.—
11	» » ....20—30 » »	4 »	verpfl. Säml.	12.50	120.—
12	» » ....30—40 » »	5 »	» »	50.—	450.—
	Nachfolgende völlig winterharte Varietäten der Picea excelsa sind sehr zu empfehlen. Richtige Benennung wird garantiert.				
13	**Picea excelsa** columnaris 20—40 cm hoch	4 »	verpfl. Steckl.	125.—	—
14	» » compacta ...... 10—20 » »	4 »	» »	100.—	—
15	» » Ellwangeriana ..10—20 » »	4 »	» »	125.—	—
16	» » nana ....10—20 » »	4 »	» »	125.—	—
17	» » nidiformis ......10—20 » »	4 »	» »	100.—	—
18	» » parviformis ..... 8—15 » »	4 »	» »	125.—	—
19	» » procumbens ....10—20 » »	4 »	» »	125.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Picea				
20	» excelsa pumila glauca 10—20 cm hoch	4 jähr.	verpfl. Steckl.	125.—	—
21	» nigra	3 »	» Säml.	90.—	—
22	» orientalis	2 »	» »	40.—	—
23	» Schrenkiana .... 20—30 cm hoch	4 »	» »	50.—	—
	Tsuga, Hemlockstanne.				
24	» **canadensis**	2 »	» »	65.—	—
25	**Pseudotsuga** Douglasi von selbst geernteten Samen	1 »	Sämlinge	40.—	—
	Chamaecyparis, Cupressus.				
26	» **Lawsoniana**	2 »	verpfl. Säml.	25.—	225.—
27	» » .... 20—30 cm hoch	3 »	» »	32.—	300.—
28	» » » .... 25—40 » »	4 »	» »	45.—	400.—
29	» » **Alumii**	2 »	» Steckl.	75.—	—
30	» » » .... 20—30 cm hoch	3 »	» »	100.—	—
32	» » erecta viridis	2 »	» »	75.—	—
33	» » » » .. 30—60 cm hoch	5 »	» »	100.—	—
34	» » **Fraseri**	2 »	» »	75.—	—
35	» » » .... 10—20 cm hoch	3 »	» »	100.—	—
36	» » **monumentalis nova**	2 »	» »	75.—	—
37	» » » **nova** ..... 20—30 cm hoch	3 »	» »	100.—	—
38	» **pisifera**	2 »	» »	65.—	—
39	» » aurea	2 »	» »	65.—	—
40	» » plumosa	2 »	» »	65.—	—
41	» » » aurea	2 »	» »	65.—	—
42	» » **squarrosa Veitchi**	2 »	» »	65.—	—
43	» » » »	3 »	» »	90.—	—
	Juniperus, Wacholder.				
44	» chinensis argentea	4 »	Veredelungen	125.—	—
45	» » Pfitzeriana .... 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	125.—	—
46	» communis	2 »	» Säml.	40.—	—
47	» » .... 20—40 cm hoch	3 »	» »	65.—	—
48	» » **hibernica** ..... 15—25 » »	3 »	» Steckl.	75.—	—
49	» » » .... 20—30 » »	4 »	2 × verpfl. Steckl.	100.—	—
50	» » » erecta .... 15—30 » »	3 »	verpfl. Steckl.	75.—	—
51	» » » excelsa pyramidalis 20—30 cm hoch	4 »	» »	100.—	—
52	» » **suecica** .... 15—25 » »	3 »	» »	75.—	—
53	» » » .... 20—30 » »	4 »	» »	100.—	—
54	» **Sabina** .... 20—30 » »	4 »	» »	95.—	—
55	» » tamariscifolia .. 8—15 » »	3 »	» »	90.—	—
56	» » » .... 10—15 » »	4 »	» »	125.—	—
57	» **virginiana** .... 20—30 » »	3 »	2 × verpfl. Säml.	65.—	—
58	» » glauca	4 »	Veredelungen	125.—	—
59	» » Schotti	4 »	»	125.—	—
60	» » tripartita ...... 10—20 cm hoch	3 »	verpfl. Steckl.	75.—	—
	Larix, Lärche.				
	(Lärchen müssen vor dem Austrieb — spätestens Ende März — gepflanzt werden.)				
61	**Larix europaea**	1 »	Sämlinge	15.—	125.—
62	» » .... 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Pinus, Kiefer.				
63	» **austriaca**	1 jähr.	Sämlinge	7.50	65.—
64	» » 20—25 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	65.—	—
65	» **Cembra** 25—40 » »	4 »	» »	50.—	—
66	» » 30—50 » »	5 »	2 × verpfl. Säml.	65.—	—
67	» **excelsa**	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
68	» » 15—20 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	65.—	—
69	» » 20—30 » »	4 »	» »	75.—	—
70	» **koraiensis** 20—30 » »	3 »	» »	65.—	—
71	» » 20—40 » »	5 »	» »	75.—	—
72	» **montana** (Mughus)	1 »	Sämlinge	7.50	65.—
73	» »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	280.—
74	» pumilio	2 »	» »	32.—	—
75	» pentaphylla 25—40 cm hoch	4 »	» »	75.—	—
76	» **Strobus**	1 »	Sämlinge	7.50	65.—
77	» »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	280.—
78	» » 20—40 cm hoch	3 »	» »	40.—	350.—
	Pseudotsuga, siehe unter **Tsuga**.				
	Retinispora, siehe unter **Chamaecyparis**.				
	Sciadopitys, Schirmtanne.				
79	» verticillata 8—15 cm hoch	3 »	» »	90.—	—
80	» » 10—20 » »	4 »	» »	125.—	—
	Taxus, Eibenbaum.				
81	» **baccata**, vorzüglich geeignet f. Unterholzpflanzung in Parks usw. 10—15 cm hoch	3 »	» »	55.—	525.—
82	» » 15—20 » »	4 »	» »	75.—	720.—
83	» » 15—25 » »	5 »	2 × verpfl. Säml.	140.—	—
84	» » 20—30 » »	6 »	» » »	150.—	—
85	» » 25—40 » »	7 »	» » »	190.—	—
87	» » erecta 25—35 » »	4 »	verpfl. Steckl.	115.—	—
88	» » **fastigiata** (hibernica) 15—25 » »	4 »	» »	150.—	—
89	» » **pyramidalis** 10—15 » »	3 »	» Säml.	55.—	525.—
90	» **cuspidata**, echt, noch hart in den kältesten Teilen Deutschlands, wo andere Taxus erfrieren 20—30 cm hoch	5 »	2 × verpfl. Säml.	75.—	700.—
91	» » 30—40 » »	6 »	» » »	90.—	800.—
	Thuya, Lebensbaum.				
94	» occidentalis **columna**	2 »	verpfl. Steckl.	65.—	—
95	» » **Ellwangeriana**	2 »	» »	55.—	—
96	» » »	3 »	» »	75.—	—
97	» » Hoveyi	2 »	» »	65.—	—
98	» » **Rosenthali**	2 »	» »	65.—	—
99	» » species **Rivers** (Riversi)	2 »	» »	65.—	—
100	» » Vervaeneana	2 »	» »	65.—	—
101	» » Wareana	2 »	» »	75.—	—
	Thuyopsis, **Beilblättriger Lebensbaum.**				
102	» **dolabrata**	3 »	» »	75.—	—

b) Junge Laubhölzer.

Zur gefl. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an, der 10 000-Preis von 5000 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmasse sind **ungefähr** angegeben.

Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Acanthopanax, Kraftwurz.				
103	» ricinifolium (Aralia Maximowiczi) ca. 100—120 cm hoch	—	verpfl. Steckl.	100.—	—
104	» **spinosum** (Aralia pentaphylla), für undurchdringliche Hecken sehr geeignet	—	Stecklinge	40.—	350.—
	Acer, Ahorn.				
105	» **campestre**	1 jähr.	Sämlinge	7.50	—
106	» carpinifolium ......70—100 cm hoch	4 »	»	40.—	—
107	» circinatum ....15—20 » »	1 »	»	10.—	—
	» colchicum, siehe laetum.				
108	» dasycarpum (virginicum) 50—90 » »	3 »	verpfl. Säml.	40.—	—
109	» » ....150—200 » »	5 »	» »	75.—	—
110	» »	—	Ableger	32.—	—
111	» » lutescens	—	»	40.—	—
112	» » palmatum	—	»	40.—	—
113	» » pulverulentum	—	»	40.—	—
114	» » pyramidalis..................	—	»	40.—	—
115	» » Wieri laciniatum	—	»	40.—	—
116	» **Ginnala** (tataricum Ginnala) 40—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	25.—	225.—
117	» » ....100—140 » »	4 »	verpfl. Säml.	50.—	—
118	» » aidzuense .....50—100 » »	2 »	Sämlinge	32.—	—
119	» » » ....100—150 » »	3 »	»	50.—	—
120	» laetum rubrum (colchicum rubrum) 20—40 cm hoch	2 »	»	32.—	—
121	» » » ....90—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	50.—	—
122	» » »	—	Ableger	40.—	—
123	» Negundo ....30—60 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	25.—	225.—
124	» » californicum	—	Ableger	25.—	—
125	» » crispum	—	»	25.—	—
126	» » foliis argenteis variegatis.....	—	»	65.—	—
127	» » » aureis variegatis.........	—	»	50.—	—
128	» nikoense...........70—100 cm hoch	3 jähr.	verpfl. Säml.	75.—	—
129	» palmatum (polymorphum) 20—40 » »	2 »	Sämlinge	15.—	—
130	» » ....70—100 » »	3 »	»	20.—	—
131	» » ....60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	32.—	—
132	» » ....100—150 » »	6 »	» »	50.—	—
133	» **parviflorum**.......40—70 » »	2 »	Sämlinge	32.—	—
134	» »	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Acer, Ahorn.				
135	» **platanoïdes,** Spitzahorn 10—25 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	12.—	115.—
136	» » .... 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	25.—	225.—
137	» » .... 60—80 » »	2 »	» »	32.—	280.—
138	» » **laciniatum**	—	Ableger	50.—	—
139	» » **Reitenbachi**	—	»	75.—	—
140	» » **Schwedleri**	—	»	75.—	—
141	» **Pseudoplatanus,** Platanenahorn 30—60 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	12.—	110.—
142	» » **purpurascens** .. 30—60 » »	1 »	»	15.—	125.—
143	» » » .... 70—100 » »	3 »	»	25.—	—
144	» **saccharum,** echter Zuckerahorn 130—150 cm »	5 »	verpfl. Säml.	75.—	—
	» **tataricum Ginnala,** siehe Ginnala.				
	» **virginicum,** siehe dasycarpum.				
	Äpfel, Wildlinge, siehe Seite 2.				
	Aesculus, Rosskastanie.				
145	» **flava** (Pavia) .... 25—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	40.—	—
146	» **Hippocastanum** .... 30—60 » »	2 »	»	12.50	115.—
147	» » .... 80—120 » »	3 »	»	20.—	165.—
148	» » .... 120—180 » »	4 »	»	50.—	400.—
149	» **macrostachya** (parviflora)	—	Ableger	50.—	—
150	» »	3 jähr.	verpfl. Ableger	75.—	—
	Ailanthus, Götterbaum.				
151	» **glandulosa**	1 »	Sämlinge	15.—	125.—
	Akebia.				
152	» **quinata**	4 »	verpfl. Säml.	50.—	—
	Alnus, Erle.				
153	» **glutinosa**	1 »	Sämlinge	12.50	115.—
154	» » .... 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	32.—	275.—
155	» » **imperialis**	—	Ableger	32.—	—
156	» » **incisa**	—	»	25.—	—
157	» » **rubrinervia**	—	»	25.—	—
158	» **incana**	1 jähr.	Sämlinge	24.—	200.—
159	» » .... 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
160	» » **aurea**	—	Ableger	40.—	—
161	» » **laciniata**	—	»	32.—	—
162	» **japonica**	—	»	32.—	—
	Amelanchier, Felsenbirne.				
163	» **alnifolia**	1 jähr.	Sämlinge	25.—	—
164	» » .... 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
165	» » .... 80—130 » »	4 »	Sämlinge	40.—	—
166	» **Botryapium** .... 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
167	» » .... 60—100 » »	3 »	Sämlinge	40.—	—
168	» **florida** (oxyodon) .... 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
169	» » .... 60—100 » »	3 »	Sämlinge	40.—	—
170	» **pumila** .... 40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
171	» **spicata** .... 40—80 » »	2 »	» »	32.—	—
172	» » .... 60—100 » »	4 »	Sämlinge	40.—	—
173	» **vulgaris** (rotundifolia) 30—50 » »	2 »	»	55.—	—
174	» » .... 30—60 » »	3 »	verpfl. Säml.	65.—	—
	Amorpha, Bastardindigo.				
175	» **fruticosa**	1 »	Sämlinge	20.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Ampelopsis, Jungfernwein.				
176	» aconitifolia dissecta	—	Stecklinge	65.—	—
177	» Engelmanni	—	»	45.—	—
178	» »	3jähr.	»	65.—	—
179	» hederacea	—	»	45.—	—
180	» hirsuta	—	»	45.—	—
181	» Maximowiczi	—	»	45.—	—
182	» muralis	—	»	45.—	—
183	» »	3jähr.	»	65.—	—
184	» pubescens	—	»	50.—	—
185	» quinquefolia	—	»	45.—	—
186	» radicantissima	—	»	45.—	—
187	» St. Pauli	—	»	45.—	—
188	» »	3jähr.	»	65.—	—
189	» virginiana	—	»	45.—	—
190	» »	3jähr.	»	65.—	—
	Amygdalus, Mandel.				
191	» nana, rotblühend	—	Ableger	65.—	—
	Andromeda				
192	» japonica	3jähr.	verpfl. Säml.	75.—	—
193	» (Leucothoë) Rollinsoni	3 »	» »	50.—	—
194	» » »	4 »	» »	65.—	—
195	» » » kleine Büsche	5 »	» »	90.—	—
196	» paniculata	3 »	Sämlinge	50.—	—
	Aronia, Zwergvogelbeere.				
197	» arbutifolia	1 »	»	25.—	225.—
198	» »	2 »	»	32.—	280.—
199	» » 80—140 cm hoch	4 »	»	45.—	400.—
200	» erythrocarpa 20—40 » »	2 »	»	32.—	—
201	» » 50—80 » »	3 »	»	40.—	—
202	» » 70—100 » »	4 »	»	50.—	—
	Asparagus, Spargel.				
203	» Erfurter Riesen	1 »	»	15.—	125.—
	Aukuba				
204	» japonica	2 »	verpfl. Steckl.	40.—	—
	Azalea				
205	» arborescens	4 »	verpfl. Säml.	125.—	—
206	» mollis, rotblühend	4 »	» »	125.—	—
207	» » gelbblühend	4 »	» »	125.—	—
208	» pontica	4 »	» »	100.—	—
209	» » Hybriden	4 »	» »	125.—	—
210	» Vaseyi	4 »	» »	125.—	—
211	» viscosa	4 »	» »	125.—	—
	Berberis, Berberitze.				
212	» aetnensis 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	25.—	—
213	» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	45.—	—
214	» aggregata 20—40 » »	2 »	Sämlinge	25.—	—
215	» » 40—80 » »	3 »	»	40.—	—
216	» » 40—70 » »	4 »	verpfl. Säml.	50.—	—
217	» amurensis 30—50 » »	2 »	Sämlinge	32.—	—
218	» » 60—100 » »	4 »	»	45.—	—
219	» brachybotris 30—60 » »	2 »	»	32.—	—
220	» » 40—80 » »	3 »	»	45.—	—
221	» brevipaniculata 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	45.—	—
222	» chitria 30—50 » »	2 »	Sämlinge	40.—	—
223	» » 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—
224	» concinna 30—60 » »	2 »	Sämlinge	32.—	—
225	» » 40—80 » »	3 »	»	40.—	—
226	» » 60—100 » »	4 »	»	50.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Berberis, Berberitze.				
227	» diaphana ....40—80 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	50.—	—
228	» dulcis (buxifolia) ....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	40 —	—
229	» » ....40—80 » »	4 »	Sämlinge	50.—	—
230	» » nana	—	verpfl. Steckl.	55.—	—
231	» » »	3jähr.	» »	75.—	—
232	» glaucescens ....30—50 cm hoch	2 »	Sämlinge	32.—	—
233	» » ....40—80 » »	3 »	»	40.—	—
234	» Guimpeli ....25—50 » »	2 »	»	25.—	—
235	» heteropoda ....30—50 » »	2 »	»	25.—	—
236	» » ....60—100 » »	4 »	»	40.—	—
237	» Jamesoni ....30—60 » »	2 »	»	25.—	—
238	» » ....60—100 » »	3 »	»	40.—	—
239	» japonica ....25—50 » »	2 »	»	32.—	280.—
240	» » flore luteo .....20—40 » »	2 »	»	32.—	—
241	» » » » .....60—100 » »	4 »	»	50.—	—
242	» Neuberti	—	Ableger	45.—	—
243	» »	—	verpfl. Steckl.	55.—	—
244	» parvifolia...........25—50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—
245	» Sieboldi ....40—80 » »	3 »	Sämlinge	40.—	350.—
246	» sinensis ....25—50 » »	2 »	»	25.—	225.—
247	» » ....60—100 » »	4 »	»	40.—	350.—
248	» spathulata..........30—60 » »	2 »	»	32.—	280.—
249	» » ....40—80 » »	3 »	»	40.—	350.—
250	» » ....60—100 » »	4 »	»	45.—	400.—
251	» Thunbergi ....25—50 » »	2 »	»	32.—	280.—
252	» » ....40—80 » »	3 »	»	40.—	350.—
253	» » ....60—100 » »	4 »	»	45.—	400.—
254	» » Maximowiczi ..20—40 » »	2 »	»	32.—	—
255	» » » ....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
256	» virescens ....25—50 » »	2 »	» »	40.—	—
257	» » ....50—80 » »	4 »	» »	50.—	—
258	» vulgaris ....30—60 » »	2 »	Sämlinge	32.—	280.—
259	» » ....60—100 » »	4 »	»	40.—	350.—
260	» » emarginata	4 »	»	40.—	—
261	» » **foliis atropurpureis** 30—60 cm hoch	2 »	»	20.—	180.—
262	» » » » .....40—80 » »	3 »	»	24 —	215.—
263	» » » » .....70—100 » »	4 »	»	25.—	225.—
264	» » sulcata.........25—50 » »	2 »	»	25.—	—
265	» » » ....50—80 » »	3 »	»	32.—	—
266	» » » ....60—100 » »	4 »	»	40.—	—
267	» Wilsoni..........................	1 »	»	40.—	—
268	» yunnanensis ....40—80 cm hoch	3 »	»	50.—	—
	Betula, Birke.				
269	» alba................70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	50.—	—
270	» » elegans pendula 70—100 » »	3 »	» »	65.—	—
271	» ulmifolia............80—120 » »	3 »	» »	45.—	400.—
	Buddleia, Buddleie.				
272	» Hemsleyana	1 »	Sämlinge	20.—	—
273	» » ....50—100 cm hoch	2 »	»	25.—	—
274	» variabilis	1 »	»	20.—	—
275	» » ....50—100 cm hoch	2 »	»	25.—	—
276	» » magnifica......60—100 » »	2 »	»	45.—	—
	Buxus, Buchsbaum.				
277	» Harlandi............20—40 » »	4 »	verpfl. Steckl.	40.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Buxus, Buchsbaum.				
278	» sempervirens (arborescens)........	2jähr.	verpfl. Steckl.	45.—	425.—
279	» » ....10—20 cm hoch	3 »	» »	50.—	480.—
280	» » ....15—25 » »	4 »	» »	75.—	725.—
281	» » Handworthi ...25—40 » »	4 »	» »	40.—	—
282	» suffruticosa pro 10 lfde. Meter M. 32.— » 100 » » » 300.—				
	Callicarpa, Schönfrucht.				
283	» Giraldi	2 »	» Säml.	65.—	—
	Calycanthus, Gewürzstrauch.				
284	» floridus ....25—50 cm hoch	3 »	» »	75.—	—
285	» glaucus.............30—60 » »	2 »	Sämlinge	75.—	—
	Caprifolium, siehe Lonicera.				
	Caragana, Erbsenbaum.				
286	» arborescens........30—60 » »	2 »	»	25.—	225.—
287	» » ....60—100 » »	2 »	»	40.—	350.—
289	» brevispina ....25—50 » »	2 »	»	32.—	280.—
	Catalpa, Trompetenbaum.				
290	» bignonioides (syringaefolia)	3 »	verpfl. Säml.	75.—	—
	Ceanothus, Säckelblume.				
291	» americanus	1 »	Sämlinge	40.—	—
	Celastrus, Baumwürger.				
292	» orbiculata	1 »	»	25.—	—
293	» »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
	Cerasus, siehe **Prunus**.				
	Cercidiphyllum, Judasbaumblatt.				
294	» japonicum	—	Ableger	50.—	—
295	» »	—	verpfl. Ableger	75.—	—
	Cercis, Judasbaum.				
296	» canadensis	2jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—
	Chaenomeles, siehe Cydonia.				
	Chionanthus, Schneeflockenbaum.				
297	» virginica...........70—100 cm hoch	4 »	Sämlinge	75.—	—
	Cladrastis (Virgilia), Gelbholz				
298	» amurensis Bürgeri...40—80 » »	3 »	verpfl. Säml.	50.—	—
	Clematis, Waldrebe.				
299	» aethusifolia	2 »	Sämlinge	32.—	—
300	» alpina	2 »	»	40.—	—
301	» ligusticifolia	2 »	»	25.—	—
302	» montana rubens	4 »	verpfl. Säml.	160.—	—
303	» paniculata	4 »	» »	80.—	750.—
304	» tangutica	1 »	Sämlinge	32.—	—
305	» Viticella	4 »	verpfl. Säml.	50.—	480.—
	Clethra.				
306	» paniculata ....20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	45.—	—
	Colutea, Blasenstrauch.				
307	» arborescens	1 »	»	32.—	280.—
308	» media ....70—120 cm hoch	2 »	»	40.—	—
	Comptonia (Myrica)				
309	» asplenifolia	—	Ableger	65.—	—
	Corchorus, siehe Kerria.				

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cornus, Hartriegel.				
310	» alba (*Wangenheim*)..40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	32.—	—
311	» » ....ca. 60—100 » »	3 »	» Ableger	45.—	—
	» » *L.* siehe tatarica.				
312	» » argentea elegans (syn. sanguinea fol. var.).......	—	Ableger	45.—	—
313	» » flaviramea....................	—	»	40.—	—
314	» » foliis argenteis marginatis....	—	»	40.—	—
315	» » » » marginatis.........	—	verpfl. Ableger	45.—	—
316	» » Gouchaulti....................	—	Ableger	45.—	—
317	» » Späthi.........................	—	»	75.—	—
318	» alternifolia........................	1jähr.	Sämlinge	20.—	165.—
319	» » ....60—100 cm hoch	3 »	»	32.—	280.—
320	» » umbraculifera.60—100 » »	3 »	»	40.—	—
321	» Amomum (*Miller*)..................	—	Ableger	25.—	—
322	» » ....80—120 cm hoch	4jähr.	verpfl. Ableger	40.—	—
323	» Baileyi.............................	—	Ableger	32.—	—
324	» femina (stricta)...................	—	»	40.—	—
325	» glabrata............................	—	»	40.—	—
326	» Kesselringi........................	—	»	40.—	—
327	» mas (mascula), Kornelkirsche 40—80 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	65.—	—
328	» » » ....70—120 » »	4 »	» »	90.—	850.—
329	» paniculata.........60—100 » »	3 »	Sämlinge	20.—	—
330	» pubescens..........................	—	Ableger	32.—	—
331	» sanguinea, mit rotem Holz 30—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	32.—	280.—
332	» tatarica............40—80 » »	2 »	» »	32.—	280.—
333	» » sibirica, m. korallenrot. Holze..	—	Ableger	32.—	280.—
334	» » »	—	verpfl. Ableger	40.—	350.—
335	» » »	3jähr.	» »	45.—	400.—
336	» » » foliis variegatis..........	—	Ableger	40.—	—
337	» » » » »	3jähr.	verpfl. Ableger	50.—	—
	Corylopsis, Scheinhasel.				
338	» spicata............................	—	Ableger	65.—	—
	Corylus, Haselnuss.				
339	» **Avellana** atropurpurea............	—	verpfl. Ableger	75.—	725.—
340	» » aurea, Goldhaselnuss..........	—	Ableger	125.—	—
341	» » laciniata........................	—	verpfl. Ableger	50.—	—
	Cotoneaster, Zwergmispel.				
342	» acutifolia (sinensis)................	1jähr.	verpfl. Säml.	15.—	125.—
343	» » ....25—50 cm hoch	2 »	» »	25.—	—
344	» » ....80—120 » »	4 »	» »	45.—	—
345	» » villosula......30—60 » »	2 »	» »	45.—	—
346	» » »	1 »	» »	25.—	—
347	» acuminata (affinis hort.) 40—80 cm hoch	2 »	» »	32.—	—
348	» » ....80—100 » »	3 »	Sämlinge	40.—	—
349	» adpressa............................	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
350	» applanata..........30—60 cm hoch	2 »	» »	25.—	225.—
351	» bullata............40—80 » »	2 »	Sämlinge	25.—	225.—
352	» » ....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
353	» » ....60—100 » »	3 »	Sämlinge	32.—	—
354	» buxifolia..........10—20 » »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
355	» divaricata..........................	1 »	» »	32.—	—
356	»	2 »	» »	40.—	—
357	» floribunda..........................	1 »	Sämlinge	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cotoneaster, Zwergmispel.				
358	» Francheti	2jähr.	verpfl. Säml.	32.—	280.—
359	» horizontalis	1 »	» »	25.—	225.—
360	» »	2 »	» »	40.—	—
361	» » perpusilla, neu	1 »	» »	40.—	—
362	» humifusa	2 »	» »	50.—	—
363	» lanata	1 »	» »	32.—	—
364	» laxiflora ... 20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	32.—	—
365	» »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
366	» Lindleyana	1 »	» »	25.—	—
367	» lucida	1 »	Sämlinge	25.—	—
368	» moupinensis	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
369	» »	2 »	» »	32.—	—
370	» nigra ... 20—40 cm hoch	2 »	» »	32.—	—
371	» obtusata ... 25—50 » »	2 »	» »	32.—	—
372	» prostrata	1 »	» »	32.—	—
373	» »	2 »	» »	40.—	—
374	» racemiflora ... 30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	25.—	—
375	» » ... 70—100 » »	4 »	verpfl. Säml.	40.—	—
376	» » Meyeri	1 »	Sämlinge	20.—	—
377	» » »	1 »	verpfl. Säml.	25.—	—
378	» Simonsi	1 »	Sämlinge	20.—	180.—
379	» »	1 »	verpfl. Säml.	32.—	—
380	» »	2 »	» »	50.—	—
381	» tomentosa	1 »	» »	20.—	—
382	» »	3 »	» »	32.—	—
383	» Zabeli	1 »	» »	25.—	—
384	» »	2 »	» »	32.—	—
	Crataegus, Dorn.				
385	» **coccinea** ... 10—25 cm hoch	1 »	Sämlinge	32.—	300.—
386	» » ... 40—80 » »	2 »	»	45.—	425.—
387	» » ... 80—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	65.—	—
388	» Crusgalli	1 »	Sämlinge	32.—	—
389	» »	2 »	»	45.—	—
390	» Douglasi ... 80—120 cm hoch	3 »	»	50.—	—
391	» **oxyacantha** (monogyna) ca. 5—8 mm Durchmesser 40—70 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	40.—	350.—
392	» » ca. 7—12 mm Durchmesser 70—100 cm hoch	3 »	» »	50.—	450.—
393	» » stricta ... 30—60 » »	2 »	Sämlinge	45.—	—
394	» » » ... 90—100 » »	3 »	»	55.—	—
395	» prunifolia ... 40—80 » »	2 »	»	25.—	225.—
396	» rivularis ... 40—80 » »	2 »	»	25.—	—
397	» » ... 80—100 » »	3 »	»	32.—	—
398	» sanguinea ... 20—40 » »	2 »	»	25.—	225.—
399	» » ... 70—120 » »	4 »	verpfl. Säml.	45.—	400.—
400	» » ... 100—140 » »	5 »	» »	50.—	480.—
401	» » Schroederi ... 70—100 » »	2 »	Sämlinge	32.—	—
402	» splendens ... 40—80 » »	2 »	»	25.—	225.—
403	» » ... 60—100 » »	4 »	»	40.—	—
	Cydonia (Chaenomeles), Quitte.				
404	» japonica ... 15—30 » »	1 »	»	20.—	180.—
405	» » ... 25—50 » »	2 »	»	32.—	280.—
406	» » alba	4 »	verpfl. Ableger	70.—	—
407	» » atrococcinea plena	3 »	» »	55.—	—
408	» » » plena	4 »	» »	70.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Cydonia, Quitte.				
409	» japonica Aurora	3 jähr.	verpfl. Ableger	55.—	—
410	» » candicans	3 »	» »	55.—	—
411	» » candicans	4 »	» »	70.—	—
412	» » eximia	3 »	» »	55.—	—
413	» » »	4 »	» »	70.—	—
414	» » Gaujardi	3 »	» »	55.—	—
415	» » »	4 »	» »	70.—	—
416	» » macrocarpa	4 »	» »	70.—	—
417	» » Mallordi	3 »	» »	55.—	—
418	» » Moerlosi	3 »	» »	55.—	—
419	» » »	4 »	» »	70.—	—
420	» » nivea extus coccinea	4 »	» »	70.—	—
421	» » rubra grandiflora	3 »	» »	55.—	—
422	» » » »	4 »	» »	70.—	—
423	» » sanguinea plena	3 »	» »	55.—	—
424	» » » plena	4 »	» »	70.—	—
425	» » umbilicata	3 »	» »	55.—	—
426	» » »	4 »	» »	70.—	—
427	» » versicolor lutescens	3 »	» »	55.—	—
428	» » »	4 »	» »	70.—	—
429	» Maulei 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	20.—	180.—
430	» »	3 »	verpfl. Ableger	55.—	—
431	» »	4 »	» »	70.—	—
	Cytisus, Gaisklee.				
432	» austriacus	1 »	Sämlinge	20.—	—
433	» elongatus	1 »	»	20.—	—
434	» hirsutus	1 »	»	20.—	—
	» Laburnum, siehe Laburnum vulgare.				
435	» nigricans	1 »	»	20.—	—
436	» ratisbonensis	1 »	»	20.—	—
437	» sempervirens	1 »	»	20.—	180.—
438	» versicolor	1 »	»	24.—	—
	Decaisnea				
443	» Fargesi 30—70 cm hoch	2 »	»	25.—	—
444	» » 40—80 » »	3 »	»	32.—	—
	Desmodium, Wandelklee.				
445	» penduliflorum	—	Ableger	90.—	—
	Deutzia, Deutzie.				
446	» crenata candidissima	—	Stecklinge	25.—	—
447	» » eburnea, neu	—	»	45.—	—
448	» » flore roseo pleno	—	»	25.—	—
449	» » » » »	3 jähr.	»	45.—	—
450	» » Fortunei	—	»	25.—	—
451	» » macrosepala	—	»	25.—	—
452	» » »	3 jähr.	»	45.—	—
453	» » magnifica, neu	—	»	32.—	—
454	» » »	3 jähr.	»	45.—	—
455	» » Pride of Rochester	—	»	25.—	—
456	» discolor grandiflora	—	verpfl. Steckl.	45.—	—
457	» gracilis	—	» »	32.—	—
458	» »	3 jähr.	» »	45.—	—
459	» » campanulata	—	» »	25.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Deutzia, Deutzie.				
460	» gracilis floribunda	3jähr.	verpfl. Steckl.	45.—	—
461	» » rosea	—	» »	45.—	—
462	» » venusta	—	» »	45.—	—
463	» hybrida Watereri	—	Stecklinge	25.—	—
464	» » Welsi	—	»	25.—	—
465	» Lemoinei	—	»	25.—	—
466	» »	3jähr.	verpfl. Steckl.	40.—	—
467	» » compacta	—	» »	25.—	—
468	» » »	3jähr.	» »	40.—	—
469	» staminea	—	Stecklinge	25.—	—
470	» »	3jähr.	»	40.—	—
	Dictamnus, Diptam. (Staude.)				
471	» Fraxinella alba	2 »	Sämlinge	20.—	—
472	» » alba	4 »	»	25.—	—
473	» » rubra	2 »	»	20.—	—
	Diervilla (Weigela).				
474	» amabilis	—	Stecklinge	75.—	—
475	» » alba	—	»	75.—	—
476	» » viridis variegatis	—	»	75.—	—
477	» biformis	—	»	75.—	—
478	» Chamaeleon	2jähr.	verpfl. Steckl.	75.—	—
479	» Desboisi	—	Stecklinge	75.—	—
480	» Eduard André	—	»	75.—	—
481	» Eva Rathke	2jähr.	verpfl. Steckl.	150.—	—
482	» Groenewegeni	—	Stecklinge	75.—	—
483	» hortensis gigantaeflora	—	»	75.—	—
484	» » rubra	—	»	75.—	—
485	» intermedia	—	»	75.—	—
486	» Isoline	—	»	75.—	—
487	» Lowi	—	»	75.—	—
488	» Mad. Couturier	—	»	75.—	—
489	» » Lemoine	—	»	75.—	—
490	» » Tailer	—	»	75.—	—
491	» Othello	—	»	100.—	—
492	» praecox	—	verpfl. Steckl.	75.—	—
493	» President Duchartre	—	» »	75.—	—
494	» rivularis 50—90 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	32.—	—
495	» sessilifolia 50—90 » »	2 »	»	32.—	—
496	» »	3 »	»	40.—	—
497	» splendens	2 »	»	40.—	—
498	» Styriaca	—	verpfl. Steckl.	100.—	—
499	» trifida 70—100 cm hoch	4jähr.	Sämlinge	32.—	—
500	» Vauhouttei	—	Stecklinge	75.—	—
501	» venosa	—	»	75.—	—
502	» Verschaffelti	—	»	75.—	—
503	» Hybriden, gemischt	2jähr.	verpfl. Säml.	32.—	—
	Dimorphantus, siehe **Aralia.**				
	Diospyros, Dattelpflaume.				
504	» virginiana 10—20 cm hoch	2 »	Sämlinge	32.—	—
	Elaeagnus, Ölweide.				
505	» argentea	—	Ableger	50.—	—
506	» »	3 jähr.	verpfl. Ableger	75.—	—
507	» edulis	1 »	Sämlinge	25.—	—
508	» » 30—60 cm hoch	2 »	»	40.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Eleutherococcus, Stachelstrauch.				
509	» Henryi.............25—50 cm hoch	3jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—
510	» » ....80—120 » »	5 »	» »	90.—	—
511	» Simoni........................	4 »	» »	90.—	—
	Evonymus, Spindelbaum.				
512	» alata........................	1 »	Sämlinge	32.—	—
513	» » ....20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	45.—	—
514	» » ....40—70 » »	4 »	» »	75.—	—
515	» europaea........................	1 »	Sämlinge	12.50	120.—
516	» »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
517	» » pubescens..................	2 »	Sämlinge	25.—	—
518	» latifolia........................	2 »	»	32.—	—
519	» nana........................	3 »	verpfl. Steckl.	40.—	—
520	» radicans........................	2 »	» »	32.—	—
521	» »	3 »	» »	40.—	—
522	» » foliis variegatis..............	2 »	» »	32.—	—
523	» rotundifolia ....20—40 cm hoch	2 »	Sämlinge	32.—	—
	Exochorda, Scheinfelsenbirne.				
524	» Giraldi........................	2 »	»	50.—	—
525	» »	2 »	verpfl. Säml.	65.—	—
526	» grandiflora........................	1 »	» »	32.—	—
527	» » ....30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	50.—	—
	Fagus, Buche.				
528	» sylvatica........................	1 »	»	15.—	—
	Forsythia, Forsythie.				
529	» intermedia........................	2 »	verpfl. Steckl.	55.—	—
530	» » densiflora..................	2 »	» »	55.—	—
531	» » spectabilis..................	2 »	» »	55.—	—
532	» » vitellina..................	2 »	» »	55.—	—
533	» suspensa........................	2 »	» »	55.—	—
534	» » Fortunei..................	2 »	» »	55.—	—
535	» » Sieboldi..................	2 »	» »	55.—	—
536	» viridissima........................	2 »	» »	55.—	—
	Fraxinus, Esche.				
537	» **excelsior**..........10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
538	» » ....70—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	32.—	275.—
539	» » ....100—150 » »	3 »	» »	50.—	470.—
540	» » ....150—200 » »	4 »	» »	70 —	650.—
541	» Ornus........................	1 »	Sämlinge	12.50	120.—
542	» » ....40—70 cm hoch	2 »	»	15.—	—
	Gaultheria, Scheinbeere.				
543	» procumbens........................	3 »	verpfl. Säml.	40.—	—
544	» »	4 »	» »	50.—	—
545	» Shallon........................	3 »	» »	40.—	—
546	» » acutifolia..................	3 »	» »	40.—	—
	Genista, Ginster.				
547	» Andreana........................	1 »	Sämlinge	32.—	—
548	» ovata........................	1 »	»	25.—	—
549	» scoparia........................	1 »	»	25.—	—
550	» » pallida..................	1 »	»	25.—	—
551	» tinctoria........................	1 »	»	25.—	225.—
	Gleditschia, Gleditschie.				
552	» triacanthos........................	1 »	»	32.—	280.—
553	» » ....70—100 cm hoch	3 »	»	50.—	—
554	» » ....100—180 » »	4 »	»	65.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Glycine (Wistaria).				
555	» sinensis	—	verpfl. Steckl.	125.—	—
	Halimodendron, Salzstrauch.				
556	» argenteum ....30—60 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	65.—	—
	Hamamelis, Zaubernuss.				
557	» japonica	1 »	verpfl. Säml.	75.—	—
558	» virginiana	1 »	Sämlinge	50.—	—
	Hippophaë, Sanddorn.				
559	» rhamnoides	1 »	»	50.—	—
560	» salicifolia	—	Stecklinge	65.—	—
	Hydrangea, Hortensie.				
561	» **paniculata grandiflora**	2jähr.	verpfl. Steckl.	40.—	350.—
562	» » **grandiflora**	3 »	» »	55.—	500.—
	Hypericum, Hartheu.				
563	» **Ascyrum**	2 »	Sämlinge	32.—	—
564	» »	3 »	»	40.—	—
565	» » macropetalum	2 »	»	32.—	—
566	» » »	3 »	»	40.—	—
567	» densiflorum	1 »	»	32.—	—
568	» » ....25—50 cm hoch	2 »	»	40.—	—
569	» » ....70—100 » »	4 »	»	45.—	—
	Ilex, Stechhülse.				
570	» **Aquifolium** ....15—25 » »	3 »	verpfl. Säml.	55.—	535.—
571	» » ....20—40 » »	4 »	» »	65.—	600.—
572	» opaca..............10—15 » »	3 »	» »	95.—	—
573	» Sieboldi ....15—35 » »	2 »	Sämlinge	40.—	—
574	» » ....20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	55.—	—
575	» » ....40—80 » »	4 »	Sämlinge	75.—	—
576	» verticillata ....30—60 » »	3 »	»	45.—	—
577	» » ....50—90 » »	4 »	»	55.—	—
	Itea, Rosmarinweide.				
578	» virginica	4 »	Stecklinge	65.—	—
	Juglans, Walnuss.				
579	» nigra..............20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	90.—	—
580	» » ....100—160 » »	3 »	»	125.—	—
581	» **regia**	1 »	»	115.—	1100.—
582	» » ....30—70 cm hoch	2 »	»	160.—	1500.—
583	» » ....70—120 » »	2 »	»	315.—	2900.—
584	» » ....100—150 » »	3 »	»	375.—	—
	Kalmia, Kalmie.				
585	» angustifolia rubra	3 »	verpfl. Säml.	75.—	—
586	» glauca	3 »	» »	75.—	—
587	» latifolia	3 »	» »	95.—	—
588	» »	4 »	» »	125.—	—
	Kerria (Côrchorus), Ranunkelstrauch.				
589	» japonica	2 »	» Steckl.	32.—	—
590	» »	3 »	» »	40.—	—
591	» » flore pleno	2 »	» »	50.—	—
592	» » foliis argenteis marginatis	2 »	» »	32.—	—
593	» » » argenteis marginatis	3 »	» »	40.—	—
594	» » » » marginatis	4 »	» »	45.—	—
595	» » » aureis	3 »	» »	45.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Koelreuteria, Koelreuterie.				
596	» paniculata..........25—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	45.—	—
	Laburnum, Goldregen.				
597	» vulgare..........................	1 »	»	25.—	225.—
	Laurus, siehe Prunus.				
	Ledum, Porst.				
598	» latifolium..........................	3 »	verpfl. Säml.	65.—	—
	Leucothoë, siehe Andromeda.				
	Ligustrum, Rainweide.				
599	» acuminatum........40—80 cm hoch	3 »	Sämlinge	45.—	—
600	» Delavayanum.......15—25 » »	3 »	»	45.—	—
602	» insulare............40—60 » »	2 »	»	45.—	—
603	» macrocarpum.......60—100 » »	3 »	»	50.—	—
605	» medium............30—60 » »	2 »	»	45.—	—
606	» »...............40—80 » »	4 »	verpfl. Steckl.	55.—	—
608	» **ovalifolium**........25—50 » »	2 »	» Säml.	32.—	300.—
609	» »...............50—80 » »	3 »	» Steckl.	45.—	400.—
610	» »...............80—120 » »	3 »	» »	70.—	650.—
612	» Stauntonii..........................	4 »	verpfl. Steckl.	45.—	—
614	» **vulgare**............60—80 cm hoch	3 »	» »	50.—	480.—
615	» »...............100—130 » »	4 »	» »	70.—	650.—
616	» » fructu luteo....40—80 » »	3 »	» »	50.—	—
617	» » glaucum albo marginatum....	4 »	» »	50.—	—
618	» » italum immergrün, ganz hart 25—50 cm hoch	3 »	Stecklinge	50.—	480.—
	Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt.				
622	» flexuosa aureo reticulata..........	—	verpfl. Steckl.	65.—	—
623	» Henryi..........................	1jähr.	Sämlinge	32.—	—
624	» Periclymenum....................	3 »	verpfl. Säml.	50.—	480.—
	Lonicera, Heckenkirsche.				
629	» alpigena............10—25 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	32.—	—
630	» amoena alba......................	1 »	»	25.—	—
631	» » »......................	—	Stecklinge	45.—	—
632	» bella..........................	—	»	45.—	—
633	» deflexicalis......................	—	»	45.—	—
634	» diversifolia......................	—	»	45.—	—
635	» flavescens......................	—	»	45.—	—
636	» gracilipes......................	—	»	45.—	—
637	» involucrata......................	—	»	45.—	—
638	» Ledebouri......................	—	»	45.—	—
639	» Morrowi......................	—	»	45.—	—
640	» myrtilloides......................	—	»	45.—	—
641	» parvifolia......................	—	»	45.—	—
642	» Regeliana (chrysantha × Xylosteum)	2jähr.	verpfl. Säml.	40.—	—
643	» Ruprechtiana.......40—80 cm hoch	2 »	» »	32.—	—
644	» »......................	—	Stecklinge	40.—	—
645	» syringantha......................	—	verpfl. Steckl.	40.—	—
646	» tatarica......................	1jähr.	Sämlinge	25.—	225.—
647	» »..............50—100 cm hoch	2 »	»	32.—	280.—
648	» »..............40—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	350.—
649	» » alba......................	1 »	Sämlinge	25.—	—
650	» » »......................	—	Stecklinge	32.—	—
651	» » » rosea (Späth)............	—	»	32.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Lonicera, Heckenkirsche.				
652	» tatarica bicolor	—	Stecklinge	32.—	—
653	» » Fenzlei	—	»	32.—	—
654	» » micrantha	—	»	32.—	—
655	» » pulcherrima	—	»	32.—	—
656	» » rosea	—	»	32.—	280.—
657	» » » grandiflora	—	»	32.—	280.—
658	» » ruberrima	—	»	32.—	—
659	» » splendens	—	»	32.—	—
660	» » virginalis	—	»	32.—	—
661	» » » grandiflora	—	»	32.—	—
662	» thibetica	—	»	32.—	—
663	» **Xylosteum**	1 jähr.	Sämlinge	15.—	125.—
664	» » 40—80 cm hoch	2 »	»	20.—	180.—
665	» » 70—120 » »	4 »	»	25.—	225.—
	Lycium, Bocksdorn.				
666	» chinense (Mill.)	—	Stecklinge	45.—	—
667	» halimifolium (europaeum)	—	»	50.—	—
668	» rhombifolium	—	»	50.—	—
669	» ruthenicum	—	»	50.—	—
	Magnolia, Magnolie.				
670	» acuminata	1 jähr.	verpfl. Säml.	40.—	—
671	» glauca	1 »	» »	50.—	—
672	» Kobus 20—40 cm hoch	2 »	» »	40.—	—
673	» » 70—100 » »	3 »	» »	50.—	—
674	» » 100—150 » »	5 »	» »	75.—	—
675	» stellata	1 »	» »	50.—	—
676	» » 20—40 cm hoch	2 »	» »	75.—	—
677	» » 70—100 » »	3 »	» »	100.—	—
678	» tripetala	1 »	Sämlinge	32.—	300.—
679	» » 10—20 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	45.—	—
	Mahonia				
680	» **Aquifolium** 10—20 cm hoch	2 »	verpfl Säml.	32.—	300.—
681	» » 20—40 » »	3 »	» »	40.—	350.—
682	» fascicularis 20—40 » »	3 »	» »	32.—	—
683	» japonica	3 »	» »	50.—	—
684	» rotundifolia	3 »	verpfl. Säml.	50.—	—
	Morus, Maulbeere.				
685	» alba 40—60 cm hoch	3 »	verpfl. Säml.	50.—	480.—
686	» » 50—100 » »	4 »	Sämlinge	50.—	480.—
	Myrica, Wachsmyrte, Gagel.				
687	» asplenifolia	—	Ableger	65.—	—
688	» cerifera 20—35 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	20.—	180.—
689	» » 30—60 » »	3 »	»	25.—	—
690	» » 40—70 » »	4 »	»	32.—	—
	Neillia.				
691	» longiracemosa, neu	1 »	»	50.—	—
	Pavia, siehe **Aesculus.**				
	Philadelphus, Pfeifenstrauch.				
692	» Billiardi	—	Stecklinge	40.—	—
693	» »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	65.—	—
694	» brachybotrys	—	Stecklinge	40.—	—
695	» columbianus	—	»	40.—	—
696	» cordifolius	—	»	40.—	—
697	» coronarius	—	»	40.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Philadelphus, Pfeifenstrauch.				
698	» coronarius aureus	—	verpfl. Steckl.	50.—	—
699	» » deutziiflorus plenus	—	Stecklinge	40.—	—
700	» » » plenus	3 jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
701	» » dianthiflorus plenus	3 »	» »	50.—	—
702	» » flore pleno	—	» »	40.—	—
703	» » nanus	—	Stecklinge	40.—	—
704	» » »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
705	» Falkoneri	—	Stecklinge	40.—	—
706	» globosus	—	»	40.—	—
707	» Gordonianus	—	»	40.—	—
708	» grandiflorus	—	»	40.—	—
709	» » speciosissimus	—	»	40.—	—
710	» inodorus	—	»	40.—	—
711	» Keteleri	—	»	40.—	—
712	» latifolius	—	»	40.—	—
713	» »	3 jähr.	»	50.—	—
714	» Lemoinei erectus	—	»	40.—	—
715	» » » grandiflorus (Lemoinei montblanc)	3 jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
716	» » ochroleucus (Lemoinei manteau d'hermine)	—	» »	50.—	—
717	» Lewisi	—	Stecklinge	40.—	—
718	» Magdalenae	—	»	50.—	—
719	» nivalis	—	»	40.—	—
720	» pubescens	—	»	40.—	—
720a	» »	3 jähr.	»	50.—	—
721	» sanguineus	—	»	50.—	—
722	» Satsumanus Yokohama	—	»	40.—	—
723	» tomentosus	—	»	40.—	—
724	» undulatus	—	»	40.—	—
725	» Zeyheri	—	»	40.—	—
726	» »	3 jähr.	»	50.—	—
	Physalis (Staude).				
727	» Francheti	1 »	Sämlinge	20.—	—
	Physocarpus, Blasenspiere.				
728	» amurensis	1 »	»	12.50	—
729	» » 30— 60 cm hoch	2 »	»	20.—	—
730	» » 100—150 » »	3 »	»	32.—	—
731	» opulifolius	1 »	»	12.50	—
732	» » 100—130 cm hoch	3 »	»	32.—	—
733	» » capitatus	—	Stecklinge	40.—	—
734	» » luteus (aureus)	—	»	40.—	—
	Pirus arbutifolia, siehe **Aronia**.				
	» communis, siehe Seite 2.				
	» Malus, siehe Seite 2.				
	Platanus, Platane.				
735	» **occidentalis**	—	Ableger	25.—	225.—
736	» »	—	verpfl. Ableger	32.—	300.—
737	» » **pyramidalis** . . 50—80 cm hoch	3 jähr.	» »	32.—	300.—
738	» » »	—	Ableger	25.—	225.—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Platanus				
739	» orientalis Suttneri (fol. argenteis var.)	—	Ableger	40.—	—
740	» racemosa (californica)	—	»	40.—	—
	Populus, Pappel.				
741	» alba (nivea)........70—100 cm hoch	—	Stecklinge	40.—	—
742	» » Bolleana	—	»	65.—	—
743	» balsamifera	—	»	50.—	—
744	» canadensis	—	»	40.—	350.—
745	» » ....80—120 cm hoch	3jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
746	» fastigiata (pyramidalis) 80—120 » »	—	Stecklinge	50.—	—
747	» Simoni	—	»	50.—	—
	Potentilla, Fünffingerstrauch.				
748	» Friedrichseni	2jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—
749	» fruticosa............30—60 cm hoch	2 »	Sämlinge	50.—	—
750	» » mandschurica	1 »	»	50.—	—
	Prunus, Kirsche und Pflaume.				
752	» Laurocerasus rotundifolia, Kirschlorbeer	2 »	» Steckl.	65.—	—
753	» » schipkaensis ...10—25 cm hoch	3 »	» Säml.	50.—	—
754	» » » ....20—40 » »	4 »	» »	70.—	—
755	» lusitanica	2 »	» Steckl.	65.—	—
756	» » pyramidalis	2 »	» »	75.—	—
757	» **Padus** ....150—200 cm hoch	4 »	Sämlinge	65.—	—
758	» » ....100—160 » »	5 »	verpfl. Säml.	75.—	—
759	» Pissardi	—	Stecklinge	65.—	—
760	» » nigra	—	»	75.—	—
761	» Pseudocerasus	2jähr.	verpfl. Säml.	65.—	—
762	» serotina............30—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	25.—	225.—
763	» » ....60—100 » »	2 »	»	40.—	—
764	» » ....50—80 » »	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—
765	» sinensis flore albo pleno	4 »	» Ableger	90.—	—
766	» » flore albo pleno	5 »	» »	100.—	—
767	» » » rubro pleno	5 »	» »	100.—	—
768	» Ssiori ....70—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	75.—	—
769	» tomentosa	—	Ableger	40.—	—
770	» virginiana	1jähr.	Sämlinge	32.—	—
771	» »	2 »	verpfl. Säml.	45.—	—
	Ptelea, Lederblume.				
772	» trifoliata	1 »	Sämlinge	20.—	150.—
773	» » ....30—60 cm hoch	2 »	»	25.—	225.—
774	» » ....60—100 » »	3 »	»	32.—	280.—
	Pterocarya, Flügelnuss.				
775	» fraxinifolia	—	Ableger	50.—	—
776	» laevigata	—	»	50.—	—
777	» sorbifolia (rhoifolia)	—	»	65.—	—
	Pterostyrax, Flügelstorax.				
778	» corymbosa	—	»	55.—	—
779	» hispida..............20—40 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	40.—	—
780	» » ....60—100 » »	4 »	»	50.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Quercus, Eiche.				
781	» coccinea	1 jähr.	Sämlinge	40.—	—
782	» » ....40—80 cm hoch	2 »	»	55.—	—
783	» palustris....70—120 » »	3 »	»	50.—	480.—
784	» **pedunculata** (Robur) 100—150 » »	5 »	»	20.—	180.—
785	» » ....150—200 » »	5 »	»	32.—	300.—
786	» rubra	1 »	»	25.—	225.—
787	» » ....60—100 cm hoch	2 »	»	50.—	—
	Rhamnus, Kreuzdorn, Faulbaum.				
788	» **Frangula,** gemeiner Faulbaum	1 »	»	12.50	110.—
789	» » ....60—80 cm hoch	2 »	»	20.—	180.—
790	» » ....150—200 » »	5 »	»	25.—	225.—
791	» imeretina	—	Ableger	45.—	—
	Rhododendron, Alpenrose.				
792	» dahuricum	6 jähr.	verpfl. Säml.	125.—	—
793	» maximum	3 »	» »	65.—	—
794	» »	4 »	» »	90.—	—
	Rhodotypus, Scheinkerrie.				
795	» kerrioides	1 »	Sämlinge	20.—	—
796	» » ....40—70 cm hoch	2 »	»	25.—	—
797	» » ....25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
	Rhus, Sumach.				
799	» **typhina**	1 »	Sämlinge	20.—	—
800	» » ....50—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	32.—	—
801	» » ....140—180 » »	4 »	Sämlinge	50.—	—
	Ribes, Johannisbeere.				
802	» **alpinum**	2 »	verpfl. Ableger	40.—	330.—
803	» »	3 »	» »	55.—	500.—
804	» » **pumilum**	2 »	» »	40.—	320.—
805	» » »	3 »	» »	55.—	500.—
806	» Gordonianum	—	Stecklinge	50.—	—
807	» rotundifolium ....80—120 cm hoch	3 jähr.	Sämlinge	40.—	—
808	» sanguineum	—	Steckl. u. Ableg.	50.—	—
809	» » carneum (glutinosum)	—	Ableger	32.—	—
810	» » »	2 jähr.	verpfl. Ableger	45.—	—
811	» » flore pleno	—	Ableger	65.—	—
812	» » » »	2 jähr.	verpfl. Ableger	75.—	—
813	» » grandiflorum	—	Ableger	50.—	—
814	» » »	2 jähr.	verpfl. Ableger	65.—	—
	Robinia, Robinie.				
815	» Pseudacacia	1 »	Sämlinge	25.—	225.—
	Rosa, Rose.				
817	» alpina	1 »	»	32.—	—
818	» canina ....2—3 mm Durchmesser	1 »	»	25.—	225.—
819	» » ....3—5 » »	1 »	»	65.—	570.—
820	» » ....5—8 » »	1 »	»	80.—	750.—
821	» » **Meyer'sche** 2—3 » »	1 »	»	25.—	225.—
822	» » » 3—5 » »	1 »	»	65.—	570.—
823	» » caucasica	1 »	»	32.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Rosa, Rose.				
824	» gallica grandiflora . . 40—60 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	65.—	—
825	» Jundzillii	1 »	Sämlinge	40.—	—
826	» laxa . . . . 2—3 mm Durchmesser	1 »	»	32.—	250.—
828	» » . . . . 5—8 » »	2 »	verpfl. Säml.	90.—	820.—
829	» lucida . . . . 30—60 cm hoch	2 »	» »	50.—	—
830	» multiflora (Thunb.) . 30—50 » »	1 »	Sämlinge	45.—	—
831	» » . . . . 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	65.—	—
832	» pisocarpa . . . . 30—60 » »	2 »	» »	50.—	—
835	» rubiginosa . . . . 3—5 mm Durchmesser	1 »	Sämlinge	65.—	570.—
836	» » . . . . 5—8 » »	1 »	»	80.—	750.—
837	» » 5—8 mm Durchm. 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	90.—	820.—
838	» » 7—12 » » 50—80 » »	3 »	» »	125.—	1190.-
839	» rubrifolia	1 »	» »	50.—	—
840	» »	2 »	» »	65.—	—
841	» rugosa, Apfelrose	1 »	Sämlinge	50.—	480.—
842	» » . . . . 30—60 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	65.—	600.—
843	» tomentosa	1 »	Sämlinge	45.—	—
	Rubus, Brombeere.				
844	» canadensis	—	verpfl. Ableger	32.—	—
845	» illecebrosus (fraxinifolius)	1jähr.	Sämlinge	40.—	—
846	» »	2 »	»	50.—	—
847	» occidentalis	1 »	»	40.—	—
848	» phoenicolasius	1 »	verpfl. Säml.	55.—	—
849	» Theodor Reimers	1 »	» »	65.—	—
850	» villosus	—	» Ableger	40.—	—
	Salix, Weide.				
851	» alba Casteriana	—	Stecklinge	40.—	—
852	» » splendens (regalis), Königsweide	—	»	40.—	—
853	» babylonica pendula, Trauerweide	—	»	50.—	—
854	» » pendula ramulis aurea	—	»	50.—	—
855	» caprea	—	»	50.—	—
856	» cinerea	—	»	45.—	—
857	» » tricolor (caprea tricolor)	—	»	50.—	—
858	» cermesina	—	»	45.—	—
859	» cotinifolia	—	»	45.—	—
860	» elegantissima	—	»	40.—	—
861	» nigricans	—	»	50.—	—
862	» pedicellata	—	»	50.—	—
863	» Petzoldi pendula	—	»	50.—	—
864	» pulchra	—	»	50.—	—
865	» » ruberrima	—	»	40.—	—
866	» rosmarinifolia	—	»	45.—	—
867	» rotundifolia	—	»	50.—	—
868	» Sacramentana	—	»	50.—	—
869	» Salomoni	—	»	50.—	—
870	» Sieboldi	—	»	45.—	—
871	» vitellina aurea	—	»	40.—	—
872	» » Britzensis	—	»	40.—	—
873	» » pendula nova	—	»	50.—	480.—
	Sambucus, Holunder.				
874	» canadensis . . . . 40—80 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	40.—	—
875	» » acutiloba	—	Stecklinge	50.—	—
876	» » fructu viridis	—	»	40.—	—
877	» » lutea	—	»	50.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Sambucus, Holunder.				
878	» Ebulus	3jähr.	Sämlinge	50.—	480.—
879	» glauca . . . 40—80 cm hoch	2 »	»	65.—	—
880	» melanocarpa (californica)	—	Stecklinge	45.—	—
881	» nigra . . . 20—50 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	25.—	225.—
882	» » . . . 25—50 » »	2 »	»	32.—	300.—
883	» » flore roseo pleno	—	Stecklinge	45.—	—
884	» » foliis aureis marginatis	—	»	50.—	—
	» » » luteis, siehe canadensis lutea.				
885	» » fructu albo	—	»	40.—	—
886	» » » luteo	—	»	50.—	—
887	» » laciniata	—	»	50.—	—
888	» » leucocarpa	—	»	50.—	—
889	» » pyramidalis	—	»	50.—	—
890	» racemosa	1jähr.	Sämlinge	25.—	225.—
891	» » . . . 30—70 cm hoch	2 »	»	40.—	350.—
892	» » arborescens	—	Stecklinge	50.—	—
	Securinega, Hartholz.				
893	» ramiflora	2jähr.	Sämlinge	50.—	—
	Sorbus, Eberesche.				
894	» americana	1 »	»	32.—	—
895	» » . . . 40—80 cm hoch	2 »	»	50.—	—
896	» Aria	1 »	»	25.—	—
897	» » . . . 150—200 cm hoch	5 »	verpfl. Säml.	65.—	—
898	» » magnifica . . . 10—20 » »	1 »	Sämlinge	40.—	—
899	» aucuparia . . . 30—60 » »	2 »	»	32.—	—
900	» » . . . 60—120 » »	2 »	»	45.—	—
901	» » . . . 100—150 » »	4 »	»	55.—	—
902	» » . . . 150—200 » »	4 »	»	75.—	—
903	» » Fifeana . . . 60—100 » »	2 »	»	50.—	—
904	» » » . . . 100—150 » »	2 »	»	65.—	—
905	» » moravica (fructu dulcis)	1 »	»	65.—	—
906	» » » . . . 20—40 cm hoch	2 »	»	75.—	—
907	» commixta . . . 60—100 » »	3 »	»	45.—	—
908	» » . . . 100—180 » »	4 »	»	75.—	—
909	» dentata . . . 100—150 » »	4 »	»	65.—	—
910	» domestica . . . 40—70 » »	2 »	»	75.—	—
911	» latifolia atrovirens	1 »	»	40.—	—
912	» pekinensis	1 »	»	40.—	—
913	» rossica major	1 »	»	55.—	—
914	» sambucifolia . . . 100—170 cm hoch	4 »	»	45.—	—
915	» scandica	1 »	»	50.—	—
916	» torminalis . . . 10—25 cm hoch	1 »	»	40.—	—

Spiraea, Spierstrauch.

(Benennung nach Zabel.)

a) Sämlinge.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Spiraea amurensis, siehe **Physocarpus.**				
917	» ariifolia	1 »	verpfl. Säml.	45.—	400.—
918	» » . . . 40—80 cm hoch	2 »	» »	65.—	—
919	» assurgens . . . 40—70 » »	2 »	Sämlinge	45.—	—
920	» » . . . 70—100 » »	4 »	»	50.—	—
	» opulifolia, siehe **Physocarpus.**				
921	» sorbifolia	1 »	»	40.—	—
922	» » stellipila	1 »	»	40.—	—
923	» » » . . . 40—80 cm hoch	2 »	»	50.—	—
924	» tomentosa . . . 60—100 » »	3 »	»	40.—	—
925	» » . . . 80—120 » »	4 »	»	45.—	—

b) Stecklinge.

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
926	Spiraea **arguta** (multiflora arguta)	2jähr.	verpfl. Steckl.	40.—	—
927	» **arguta** (multiflora arguta)	3 »	» »	45.—	—
928	» » (multiflora arguta)	4 »	» »	50.—	—
929	» bella	—	Stecklinge	40.—	—
930	» bullata (crispifolia)	3jähr.	verpfl. Steckl.	55.—	—
931	» Bumalda	2 »	» »	45.—	—
932	» » Anthony Waterer	2 »	» »	50.—	—
934	» callosa alba (albiflora)	2 »	» »	40.—	—
935	» » alba (albiflora)	4 »	»	50.—	—
936	» » rosea superba (superba)	4 »	» »	50.—	—
937	» cinerea	—	Stecklinge	40.—	—
938	» »	4jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
939	» conspicua	4 »	» »	50.—	—
940	» difformis typica	4 »	» »	50.—	—
941	» Fontanaysi alba	—	Stecklinge	50.—	—
942	» Fortunei macrophylla	—	»	50.—	—
943	» Foxi	—	»	50.—	—
944	» Gieseleriana	4jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
945	» Margaritae	4 »	» »	50.—	—
946	» media subintegerrima	4 »	» »	50.—	—
947	» Menziesi alba×Douglasi	—	Stecklinge	50.—	—
948	» » angustifolia	—	»	50.—	—
949	» » Billiardi	—	»	50.—	—
950	» » eximia	—	»	50.—	—
951	» » macrothyrsa	—	»	50.—	—
952	» » ovalifolia	—	»	50.—	—
953	» » Pseudo-Douglasi	—	»	50.—	—
954	» » triumphans	—	»	50.—	—
955	» mollis	3jähr.	verpfl. Steckl.	55.—	—
956	» Nobleana	—	Stecklinge	50.—	—
957	» »	4jähr.	verpfl. Steckl.	65.—	—
958	» » superbetulifolia	4 »	» »	50.—	—
959	» notha typica	4 »	Stecklinge	50.—	—
	» opulifolia aurea, siehe **Physocarpus**.				
960	» oxyodon	4 »	verpfl. Steckl.	40.—	—
961	» pruinosa	—	Stecklinge	50.—	—
962	» **prunifolia flore pleno**	2jähr.	verpfl. Steckl.	65.—	—
963	» pumila atrorosea	4 »	» »	50.—	—
964	» » erubescens	4 »	» »	50.—	—
965	» » glabra	4 »	» »	50.—	—
966	» » leucantha	4 »	» »	50.—	—
967	» » superjaponica	4 »	» »	50.—	—
968	» salicifolia alba	—	Stecklinge	40.—	—
969	» » latifolia	—	»	40.—	—
970	» » typica	—	»	40.—	—
971	» **Thunbergi**	2jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
972	» »	3 »	» »	65.—	—
973	» **van Houttei**	—	Stecklinge	45.—	400.—
974	» » »	3jähr.	verpfl. Steckl.	55.—	525.—
	Staphylea, Pimpernuss.				
975	» Bumalda ....60—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	50.—	—
976	» colchica	1 »	Sämlinge	32.—	—
977	» » Coulombieri	—	Ableger	45.—	—
978	» » »	—	verpfl. Ableger	55.—	—
979	» pinnata	1jähr.	Sämlinge	32.—	—
980	» » ....30—60 cm hoch	3 »	»	45.—	—
981	» Regeliana (colchica *hort.*)	1 »	»	32.—	—
982	» » ....40—80 cm hoch	3 »	»	55.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Staphylea, Pimpernuss.				
983	» **Regeliana**	—	Ableger	45.—	—
984	» **trifoliata**	1 jähr.	Sämlinge	45.—	—
985	» » **pauciflora**	—	Ableger	45.—	—
	Stephanandra, Kranzspiere.				
986	» **flexuosa (incisa)**	2 jähr.	verpfl. Steckl.	50.—	—
987	» **Tanakae**	2 »	» »	50.—	—
	Stranvaesia				
988	» **Davidiana**	1 »	Sämlinge	45.—	—
989	» » ....20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	65.—	—
990	» **undulata**	1 »	Sämlinge	45.—	—
991	» » ....20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	65.—	—
	Symphoricarpus, Schneebeere.				
992	» **acutus**	1 »	Sämlinge	25.—	225.—
993	» » ....50—100 cm hoch	3 »	»	32.—	280.—
994	» » ....100—120 » »	4 »	»	45.—	—
995	» »	—	Stecklinge	45.—	—
996	» **Heyeri** ....40—80 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	25.—	225.—
997	» » ....50—100 » »	3 »	»	40.—	—
998	» » ....100—120 » »	4 »	»	50.—	—
999	» »	—	Stecklinge	45.—	—
1000	» **orbiculatus (parviflorus)**	—	»	32.—	280.—
1001	» »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	40.—	350.—
1002	» **pauciflorus** ....70—100 cm hoch	4 »	Sämlinge	40.—	350.—
1003	» **racemosus,** weissfrüchtig	1 »	»	25.—	225.—
1004	» » ....30—70 cm hoch	2 »	»	32.—	280.—
1005	» » ....40—80 » »	3 »	»	40.—	350.—
1006	» » ....70—120 » »	4 »	»	45.—	400.—
	Symplocos				
1007	» **crataegoides**	1 »	»	40.—	—
1008	» »	2 »	»	50.—	—
1009	» »	2 »	verpfl. Säml.	65.—	—
1010	» » ....50—80 cm hoch	4 »	» »	75.—	—
	Syringa, Flieder.				
1011	» **Emodi**	—	Ableger	50 —	—
1012	» **japonica**	1 jähr.	Sämlinge	15.—	125.—
1013	» » ....80—100 cm hoch	3 »	»	40.—	350.—
1014	» » ....100—130 » »	4 »	»	45.—	400.—
1015	» **Rothomagensis**	—	Stecklinge	65.—	600.—
1016	» »	3 jähr.	verpfl. Steckl.	95.—	900.—
1017	» » **alba**	—	Stecklinge	95.—	—
1018	» **villosa lutace** ....70—100 cm hoch	3 jähr.	Sämlinge	50.—	—
1019	» **vulgaris**	1 »	»	15.—	140.—
1019a	» » ....2—3 mm Durchm.	2 »	»	12.—	100.—
1020	» » ....3—5 » »	2 »	»	25.—	225.—
1021	» » ....5—7 » »	2 »	»	40.—	350.—
1022	» » **alba**	—	Ableger	50.—	—
1023	» » »	2 jähr.	verpfl. Ableger	65.—	—
1024	» » **Marlyensis**	—	Ableger	50.—	—
1025	» » »	2 jähr.	verpfl. Ableger	65.—	—
	Tamarix, Tamariske.				
1026	» **africana**	—	Stecklinge	50.—	—
1027	» **caspica**	—	»	50.—	—
1028	» **dahurica**	—	»	50.—	—
1029	» **gallica**	—	»	50.—	—
1030	» **germanica**	—	»	50.—	—
1031	» **Lambertiana**	—	»	50.—	—

No.		Alter	Qualität	100 St. M.	1000 St. M.
	Tamarix, Tamariske.				
1032	» odessana	—	Stecklinge	50.—	—
1033	» parviflora	—	»	50.—	—
1034	» tetrandra purpurea	—	»	50.—	—
	Tilia, Linde.				
1035	» americana nova...100—150 cm hoch	—	Ableger	65.—	—
1036	» **grandifolia** (platyphyllus) 60—80 » »	3 jähr.	verpfl. Säml.	65.—	—
1037	» » ...80—130 » »	4 »	» »	75.—	—
1038	» hollandica (intermedia) 30—50 » »	—	Ableger	75.—	—
1039	» » ...50—80 » »	—	»	95.—	—
1040	» parvifolia...30—60 » »	2 jähr.	verpfl. Säml.	50.—	480.—
	Ulmus, Ulme, Rüster.				
1041	» campestris...20—45 » »	2 »	Sämlinge	32.—	280.—
1042	» **hollandica,** echte holländische Ulme 50—80 cm hoch	--	Ableger	40.—	350.—
1043	» » ...80—120 » »	—	»	50.—	480.—
1044	» **montana** (scabra)...20—40 » »	2 jähr.	Sämlinge	32.—	280.—
	Viburnum, Schneeball.				
1045	» alnifolium...10—20 » »	2 »	Sämlinge	40.—	—
1046	» »	—	Ableger	50.—	—
1047	» americanum	—	»	50.—	—
1048	» cassinoides	—	»	50.—	—
1049	» dentatum...25—50 cm hoch	2 jähr.	verpfl. Säml.	40.—	—
1050	» » ...60—100 » »	3 »	Sämlinge	50.—	—
1051	» » longifolium	—	Ableger	50.—	—
	» Hanceanum, siehe venosum.				
1052	» Hessei	2 jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—
1053	» **Lantana**...15—30 cm hoch	2 »	» »	32.—	—
1054	» » ...40—80 » »	4 »	» »	45.—	400.—
1055	» Lentago (prunifolium *hort.*), 120—180 » »	5 »	Sämlinge	75.—	—
1056	» »	—	Ableger	70.—	—
	» molle, siehe venosum var. Canbyi.				
1057	» **Opulus**...80—110 cm hoch	3 jähr.	Sämlinge	32.—	280.—
1058	» » ...25—50 » »	3 »	verpfl. Säml.	40.—	350.—
1059	» » ...80—120 » »	4 »	» »	45.—	400.—
1060	» » edule	—	Ableger	40.—	—
1061	» » sterile	—	»	32.—	300.—
1062	» » »	2 jähr.	verpfl. Ableger	45.—	400.—
1063	» » »	3 »	» »	50.—	480.—
1064	» prunifolium (pirifolium *hort.*) 25—50 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
1065	» » (pirifolium *hort.*)	—	Ableger	40.—	—
1066	» pubescens...25—45 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	40.—	—
1067	» »	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—
1068	» Sargenti	—	Ableger	50.—	—
1069	» tomentosum (plicatum)	—	»	45.—	—
1070	» »	3 jähr.	verpfl. Ableger	50.—	—
1071	» » sterile	—	Ableger	55.—	—
1072	» venosum (Hanceanum)	—	»	45.—	—
1073	» » var. Canbyi (molle)	—	»	45.—	—
1074	» Wrightii	2 jähr.	verpfl. Säml.	45.—	—
	Virgilia, siehe **Cladrastis.**				
	Weigela, siehe **Diervilla.**				
	Wistaria, siehe **Glycine.**				

c) Gehölze zu Hecken und Lauben.

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
	a) Koniferen.			
1075	**Picea** excelsa .... verpflanzte	20— 30	12.50	120.—
1076	» excelsa.......................... »	30— 40	50.—	450.—
1077	**Juniperus** communis .... »	20— 40	65.—	600.—
1078	**Taxus** baccata................. 4jähr. »	15— 20	75.—	720.—
1079	» » .... 5jähr. 2× »	15— 25	140.—	—
1080	» » .... 6 » 2× »	20— 30	150.—	—
1081	» » .... 7 » 2× »	25— 40	190.—	—
1082	» » .... Ballenpflanzen	40— 60	440.—	—
1083	» » .... »	60— 80	690.—	—
1084	» » .... »	80—100	970.—	—
1085	» » .... »	100—120	1440.—	—
1086	» » .... »	120—140	1820.—	—
1087	» cuspidata, hält in den kältesten Ländern aus, wo Taxus baccata erfrieren, zu Hecken sehr geeignet, verträgt den Schnitt sehr gut 5jähr. 2× verpflanzte	20— 35	75.—	700.—
1088	» » ....6 » 2× »	30— 45	90.—	800.—
	b) Laubhölzer.			
1089	**Berberis** buxifolia nana.........30—40 cm breit	30— 40	190.—	—
1090	» Thunbergi 3jährige	40— 80	40.—	350.—
1091	» » ....4 »	60—100	45.—	400.—
1092	» vulgaris ....2 »	30— 60	32.—	280.—
1093	» » ....4 »	60—100	40.—	350.—
1094	» » atropurpurea...................3 »	40— 80	24.—	215.—
1095	» » » ....4 »	70—100	25.—	225.—
1096	» » » .... starke Büsche	80—100	125.—	—
1097	**Buxus** sempervirens ....4jähr. verpflanzte	15— 25	75.—	725.—
1098	» suffruticosa, echte niedrigbleibende zu Einfassungen......pro 10 lfde. Meter M. 32.— » 100 » » » 300.—			
1099	**Carpinus** Betulus ....Pyramiden	200—250	440.—	—
1100	» » .... »	250—300	500.—	—
1101	**Cornus** mas ....4jähr. verpflanzte	70—120	90.—	850.—
1102	» » ....Büsche	80—100	275.—	—
1103	» tatarica sibirica.............3jähr. verpflanzte	50— 70	45.—	400.—
1104	**Corylus** Avellana.......................Büsche	80—100	150.—	—
1105	**Cotoneaster** Simonsi ....2jähr. verpflanzte	40— 80	50.—	480.—
1107	» » ....Büsche	80—100	150.—	—
1108	**Crataegus** coccinea ....2jähr. Sämlinge	40— 80	45.—	425.—
1109	» » ....3jähr. verpfl. »	80—100	65.—	—
1110	» oxyacantha ....3 » » »	70—100	50.—	450.—
1111	**Fagus** sylvatica...................... Pyramiden	200—250	250.—	—
1112	» » .... »	250—300	320.—	—
1113	**Ilex** Aquifolium ....3jähr. verpflanzte	15— 25	55.—	535.—
1114	» » ....4 » »	20— 40	65.—	600.—
1115	**Ligustrum** ovalifolium ....3 » »	50— 80	45.—	400.—
1116	» ovalifolium ....3 » »	80—120	70.—	650.—
1117	» vulgare.........................3 » »	60— 80	50.—	480.—
1118	» » ....4 » »	80—120	70.—	650.—

No.		Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.	pro 1000 Stück M. Pf.
1119	**Lonicera** tatarica..............2 jähr. Sämlinge	50—100	32.—	280.—
1120	» Xylosteum ....4 » »	70—120	25 —	225.—
1121	**Ribes** alpinum ....3 » verpflanzte	30— 50	55.—	500.—
1122	» alpinum.............................Büsche	50— 70	115.—	—
1123	» » pumilum ....3 jähr. verpflanzte	30— 40	55.—	500.—
1124	» » » ....Büsche	40— 60	115.—	—
1125	**Rosa** rubiginosa...............3 jähr. verpflanzte	50— 80	125.—	1190.—
1126	» rugosa ....2 » »	30— 60	65.—	600.—
1127	» » ....Büsche	50— 70	225.—	—
1128	**Symphoricarpus** racemosus ......3 jähr. Säml.	40— 80	40.—	350.—
1129	» racemosus ....4 » »	70—120	45.—	400.—

d) Geschulte Forst- und Parkpflanzen.

(Heister.)

Gesunde, kräftige Pflanzen.

(Die Masse sind ungefähr angegeben.)

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	pro 100 Stück M. Pf.
1130	**Acer** carpinifolium	200—250	190.—
1131	» platanoides..................................	250—300	190.—
1132	» Pseudoplatanus..............................	200—250	150.—
1133	» » purpurascens............................	150—200	125.—
1134	» saccharum	200—250	190.—
1135	» »	250—300	250.—
1136	**Betula** alba....................................	150—200	125.—
1137	» »	200—250	190.—
1138	» ulmifolia	150—200	125.—
1139	**Carpinus** Betulus..............................	200—250	440.—
1140	» Betulus	250—300	500.—
1141	**Crataegus** coccinea	130—170	125.—
1142	» coccinea....................................	200—250	200.—
1143	**Fagus** sylvatica................................	200—250	250.—
1144	» sylvatica...................................	250—300	320.—
1145	» »	300—350	390.—
1146	**Populus** canadensis............................	200—250	100.—
1147	**Prunus** Padus..................................	150—200	200.—
1148	» »	200—250	250.—
1149	**Quercus** pedunculata	170—200	150.—
1150	» pedunculata..................................	200—250	190.—
1151	**Sorbus** Aria....................................	200—250	190.—
1152	» scandica....................................	250—275	220.—

III. Laubhölzer.

Allee-, Solitär- und Zierbäume, buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

Ziersträucher, starke in guten Sorten pro 100 St. M. 100.—
1000 » » 980.—
» starke, besonders schöne Zusammenstellung pro 100 St. M. 150.—, 1000 St. M. 1475.—
Decksträucher, buschige, ca. 150—200 cm hoch pro 100 St. M. 200.—, 1000 St. » 1950.—

Bäume für Strassenbepflanzung, siehe Seite 125.
Trauerbäume, siehe Seite 130.
Schlingpflanzen, siehe Seite 132.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abelia *R. Brown.* Abelie (Caprifoliaceae).			
1153	**Graebneriana** *Rehd.*, Neu .... Zierlich verzweigter Strauch mit häutigen, ovalen bis elliptisch ovalen Blättern, die oberseits sattgrün, unterseits heller sind. Blüten einzeln stehend, trompetenförmig mit $2^1/_2$ cm langer Röhre und etwa 2 cm breitem Saum. Färbung weiss bis blassrosa. Variiert etwas in der Belaubung sowohl als auch in der Blüte. Hier vollständig hart.	6.25	—	—
1154	**serrata** *Siebold u. Zuccarini* .... Blumen gross, rosafarbig. Blätter gesägt.	3.75	—	—
	Acanthopanax *Dcne. et Planch.* Stachel-Kraftwurz (Araliaceae).			
1155	**ricinifolius var. Maximowiczii** *Dcne. et Planch.* (Aralia Maximowiczii *van Houtte*)			
	Sträucher 150—200 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 12—15 cm Umfang Baumartiger Strauch mit sehr schöner Belaubung. Blätter bis $1^1/_2$ Fuss Durchmesser, fein gefingert und gelappt. Im Sommer grosse, gelblichweisse Blütenstände hervorbringend.	7.50	—	—
1156	**spinosum** *Miquel* (Aralia pentaphylla *Thunberg*)			
	Sträucher 100—130 cm hoch Schöner, stark bedornter, dunkelgrüner Strauch. Zu undurchdringlichen Hecken sehr geeignet.	2.—	18.—	150.—
	Acer *Linné.* Ahorn (Aceraceae).			
	brevilobum *Schw.*, siehe **parviflorum** *Franchet & Savatier.*			
1157	**campestre** *L.* Feldahorn....Buschige 80—100 cm hoch Allbekannter Baum und Strauch, zu Unterholz und Hecken sehr geeignet.	1.—	9.—	75.—
1158	» **Schwerinii** *Hesse*. Hochstämme 8—10 cm Umfang Schöne Form mit dunkelpurpurroten Blättern.	5.50	50.—	—
1159	**carpinifolium** *Sieb. u. Zucc.* ....200—250 cm hoch Durch ihre Hainbuchen ähnliche Blattbildung eine der interessantesten und merkwürdigsten Arten.	2.25	20.—	190.—
1160	**circinatum** *Pursh.* Rundblättriger Ahorn.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch Hübscher, kleiner Baum mit schöner Herbstfärbung.	2.—	18.—	—
	colchicum, siehe **laetum**.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1161	**creticum** *L.* .... Büsche 100—150 cm hoch	2.—	18.—	—
	Sehr variabler Strauch, der bisweilen zu einem kleinen Baum erwächst. Belaubung mehr oder weniger tief dreilappig, dunkelgrün.			
1162	» **sempervirens** *Pax.* Sehr selten	5.—	—	—
	Ein sehr harter, immergrüner, niedrig bleibender Ahorn.			
1163	**dasycarpum** *Ehrh.* (eriocarpum *Mchx.*). Silberahorn.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	6.25	55.—	500.—
	» 12—14 » »	7.—	64.—	600.—
	» 14—16 » »	8.—	75.—	690.—
	» 16—18 » »	9.—	80.—	750.—
	» 20—24 » »	12.—	100.—	940.—
	Unterseite der Blätter silbergrau. Schöner Alleebaum, auf feuchtem bis nassem, sandigen Boden.			
1164	» **pyramidale** *Späth.* Hochstämme 16—18 cm Umfang	9.50	90.—	—
	Wuchs pyramidal aufrecht, wie bei der italien. Pappel.			
1165	» **Wieri laciniatum** *Ellw. & Barry.*			
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.—	64.—	600.—
	Zierliche, fein geschlitzte Belaubung, schöne hängezweigige Kronen bildend. Als Solitärbaum geeignet.			
1166	**Ginnala** *Maxim.* .... Büsche 100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
	Kleiner Baum mit zierlicher, im Herbst sich prächtig rot färbender Belaubung. Auch die zahlreichen, schön gefärbten Früchte sind sehr zierend.			
1167	**Heldreichii** *Orphan.* .... Hochstämme 8—10 cm Umfang	5.50	50.—	—
	» 14—16 » »	7.50	70.—	—
	Schöne Art mit tiefgelappten Blättern.			
1168	**japonicum aureum** *Hort.* .... 100—120 cm hoch	12.50	—	—
	Sehr schön goldgelb belaubt. Langsam wachsend.			
1169	» **macrophyllum** *Schwerin* .... 60—80 cm hoch	12.—	—	—
	Blätter vom Grunde zur Spitze bis 14 cm lang und ebenso breit.			
1170	» **Parsonsii** *Veitch und Schwerin,* stark buschig 100—120 cm hoch	12.50	—	—
	Blätter ebenso gross wie bei der vorigen Form, jedoch fast bis zum Grunde eingeschnitten.			
1171	**laetum aureum** *Hort.* ... Pyramiden 180—200 cm hoch	6.25	—	—
	Neue, sehr schöne Form mit rot und goldgelb bronzierten Blättern.			
1172	» **rubrum** *Kirchner* .... 150—200 cm hoch	2.50	24.—	—
	Ein mittelgrosser Baum mit glänzend grüner, spitzlappiger, braunrot austreibender Belaubung.			
1173	**mandschuricum** *Maxim.*, extra starke Pyramiden 250—300 cm hoch	7.50	—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	9.—	—	—
	Noch sehr seltener, harter kleiner Baum oder Strauch, Blattfärbung in allen möglichen roten und grünen Tönen.			
1174	**monspessulanum** *Linné.* Dreilappiger Ahorn. 100—140 cm hoch	2.50	24.—	—
	Kleiner Baum, mit kleinen dreilappigen dunkelgrünen Blättern.			
1175	**neapolitanum** *Tenore* ... Hochstämme 8—10 cm Umfang	5.50	50.—	—
	Erwächst bis zu kleinem Baum, mit rundlicher, grosser, stumpf gelappter Belaubung, die unterseits behaart ist.			
1176	**neglectum Annae** *Schwerin*			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.25	—	—
	Blätter beim Austrieb dunkelrot, später in Oliv übergehend.			
1177	» **elongatum** (A. campestre × laetum).			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.25	—	—
	Blätter dreiteilig, tief ausgeschnitten. Blattränder stark gewellt und gebuchtet. Blattstiele und Adern purpurrot.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1178	**Negundo argenteo-variegatum** *Hort.*			
	Sträucher 70—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	» 100—150 » »	2.50	24.—	—
	Höhe bis zur Krone 100—120 cm	2.25	20.—	190.—
	» » » » 120—140 »	2.50	24.—	220.—
	» » » » 140—160 »	3.75	32.—	285.—
	» » » » 160—180 »	5.—	45.—	—
	Die allgemein bekannte und verbreitetste weissbunte Form von grosser landschaftlicher Schönheit.			
1179	» **rubescens** *Grf. Schwerin.*			
	Pyramiden, 150—200 cm hoch	3.20	—	—
	Starkwachsende Form. Das grosse intensiv rotgestielte Laubwerk ist im Austrieb schön braun bronziert, später tiefgrün mit bräunlichem Schein.			
1180	**nigrum** *Michx.* Schwarzer Zuckerahorn.			
	Pyramiden, 250—300 cm hoch	5.—	—	—
	Blätter oberseits tief dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Bis 30 m hoher Baum.			
1181	**nikoënse** *Maxim.* .....Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	70.—	—
	» 10—12 » »	9.—	80.—	—
	Sehr seltener, schöner dreilappiger Ahorn mit hellbraunrotem Austrieb, allmählich in glänzend Goldiggrün übergehend. Blätter hellgrün, braunrot gerändert mit schönen roten Blattnerven und Blattstengeln. Für Vorgärten und kleine Gärten.			
	palmatum. Sämtliche zu der Klasse der **palmatum** gehörenden Ahorn sind in wahrem Sinne des Wortes reizende Miniaturpflanzen, die in Parks, Vorgärten und kleinen Gärten von ungemein zierendem Wert sind. Sie halten, einmal angewachsen, unsere Winter gut aus. Schöne Gruppenpflanzen.			
1182	» **atrolineare** *Grf. Schwerin*......60— 80 cm hoch	6.25	55.—	—
	100—120 » »	9.—	—	—
	Schöne dunkelrot gefärbte, bis zum Grunde geteilte Blätter, mit schmalen, nicht gezähnten Blattlappen.			
1183	» **atropurpureum** *van Houtte*.....60— 90 cm hoch	5.50	50.—	480.—
	90—120 » »	7.50	70.—	—
	120—150 » »	10.—	95.—	—
	Blätter von prachtvoll schwarzroter Färbung, die sich auch bis in den Herbst hinein erhält.			
1184	» **atropurpureum latifolium** ......80—100 cm hoch	9.—	80.—	—
	Schöne, stark wachsende, breitblättrige Form der vorigen, breitwachsend.			
1185	» **aureum** *Nicholson* ....60—80 cm hoch	7.50	—	—
	100—120 » »	9.50	—	—
	Frisch wüchsige Varietät mit goldgelber Belaubung.			
1186	» **caudatum** *Grf. Schwerin*.........60—80 cm hoch	5.—	—	—
	Recht grossblättrig, mit grobgesägten, an der Spitze lang ausgezogenen Lappen.			
1187	» **cristatum** *Grf. Schwerin et Hesse* 80—100 cm hoch	10.—	—	—
	Interessante, merkwürdige Varietät von schwachem Wuchse, mit schneckenförmig gewundenen Blättern.			
1188	» **cuneatum var. sessilifolium** *Maximowicz.*			
	60—80 cm hoch	7.50	—	—
	Empfehlenswerte Form mit fünflappigen, bis zum Grunde eingeschnittenen, ausserordentlich grob gezähnten Blättern.			
1189	» **euseptemlobum** *Grf. Schwerin*...140—170 cm hoch	9.—	—	—
	Der rötliche Austrieb und die grossen Blätter verleihen dieser Form einen hohen Zierwert.			
1190	» **flavescens** *Nicholson*..........170—200 cm hoch	12.50	—	—
	Belaubung klein, siebenlappig, in der Jugend gelblich, später vergrünend.			
1191	» **Friderici-Guillelmii** *Carrière*....100—120 cm hoch	10.—	—	—
	140—160 » »	12.50	—	—
	Hübsche zierliche Form mit sehr fein tief geschlitzten, schön grün, weiss und rosa panachierten Blättern.			

№.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1192	**palmatum Hesseii** *Grf. Schwerin* ......60—80 cm hoch	6.25	—	—
	Eine der schönsten und elegantesten Formen mit dunkelpurpur gefärbten Blättern.			
1193	» **laciniatum** *Hort.* ....40—60 cm hoch	5.—	—	—
	Mit grüner, schmallappiger, oft bis zum Grunde zerteilter Belauburg, Austrieb schön braunrot auf gelblichem Grunde.			
1194	» **Nicholsonii** *Grf. Schwerin* ......80—120 cm hoch	9.—	80.—	—
	120—150 » »	12.—	110.—	—
	Blätter dunkelrot gefärbt. Eine der schönsten Formen.			
1195	» **ornatum** *Carrière* ....60— 80 cm hoch	6.25	60.—	—
	80—100 » »	7.50	74.—	—
	extra breite Pflanzen.120—140 » »	12.50	120.—	—
	Belaubung sehr fein und tief geschlitzt und gesägt, von mittlerer Grösse und von prächtiger, purpurroter Färbung. Die Pflanze eignet sich auch für Topfkultur.			
1196	» **reticulatum** *André* ....60— 80 cm hoch	7.50	—	—
	80—100 » »	10.—	—	—
	Mittelgrosse Blätter von hell graugrüner bis weissgelblicher Farbe, unterbrochen von dem Netzwerk der dunkelgrün bleibenden Blattadern.			
1197	» **ribesifolium** *Hort.* ....40—60 cm hoch	7.50	—	—
	In allen Teilen kleiner und zierlicher als die typische Form; Blätter tiefer geschlitzt und zierlicher gezähnt.			
1198	» **roseo-marginatum** *van Houtte*..100—120 cm hoch	7.50	74.—	—
	160—180 » »	12.50	120.—	—
	Sehr schöne Form mit kleinen, breit dunkelrosa gerandeten Blättern.			
1199	» **rubrinerve** *Grf. Schwerin*.......100—120 cm hoch	6.25	—	—
	Die Blattstiele und Nerven dieser schönen Varietät bleiben auch im ausgereiften Zustande leuchtendrot gefärbt.			
1200	» **rubro-latifolium** *Grf. Schwerin*..140—160 cm hoch	9.—	—	—
	Sehr grossblättrig, mit beim Austreiben kräftig rot gefärbten, aber bald in Grün übergehenden Blättern.			
1201	» **Schwerinii** *Hesse* ....80—100 cm hoch	6.25	60.—	—
	120—140 » »	9.—	85.—	—
	Blattform ähnlich Hessei. Im Austrieb grün, später dunkelrot werdend. Sehr schön.			
1202	» **versicolor** *van Houtte* ....80—100 cm hoch	6.25	—	—
	Blätter von hellem, freudigen Grün mit grossen, anfangs hellrosa, später reinweissen Flecken.			
1203	**parviflorum** *Franchet & Savatier* (früher **A. crassipes** *Pax.* und **A. brevilobum** *Schwerin*, als **A. lanatum** von mir aus Japan eingeführt)..Pyramiden 160—180 cm hoch	5.—	45.—	—
	» 250—300 » »	7.50	—	—
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Ahorn mit sehr grossen, dicklichen Blättern. Blattstiele und Zweige gelblich, hübsch kontrastierend mit dem dunklen Grün der Blätter.			
1204	**pictum** *Thunberg.* Mandschurischer Ahorn. Hochstämme 12—15 cm Umfang	9.—	—	—
	Blätter sehr gross, fünf- bis siebenlappig. Bräunlichrot austreibend. Wird ein mächtiger, schöner Alleebaum.			
1205	**platanoides** *L.* Spitzahorn.........250—300 cm hoch	2.50	24.—	190.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	5.—	44.—	400.—
	» 10—12 » »	6.25	55.—	500.—
	» 12—14 » »	7.—	64.—	600.—
	» 14—16 » »	8.—	75.—	690.—
	» 16—18 » »	10.—	95.—	880.—
	Er erwächst zu einem der schönsten und stärksten Bäume unserer Wälder. Zeigt wunderschöne Herbstfärbung in leuchtend gelben und roten Tönen.			
1206	» **cucullatum** *Carr.* Hochstämme 18—20 cm Umfang	10.—	—	—
	Blätter hohlblättrig geformt.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1207	**platanoides Drummondii** *Drum.*, neu 150—200 cm hoch	3.75	35.—	—
	250—300 » »	6.25	—	—
	Eine in England entstandene schöne bunte Form. Blatt graugrün mit scharf abgesetztem weissen Rande.			
1208	» **foliis pictis** *Hesse*...Pyramiden 300—350 cm hoch	6.25	—	—
	Hochstämme 12—15 cm Umfang	9.—	—	—
	Der Austrieb ist zartrosa, weiss bepudert und marmoriert. Eigenartig hervorragend schöne, auffallende Färbung.			
1209	» **globosum** *Hort.* Höhe bis zur Krone 240—250 cm mehrjähr. Kronen, Umfang 9—11 »	7.50	70.—	675.—
	Bildet regelmässige dichte Kugelkronen. Sehr empfehlenswerter Kugelbaum. Siehe auch Alleebäume.			
1210	» **Reitenbachii** *Nicholson* Pyramiden 200—250 cm hoch	3.75	35.—	—
	» 250—300 » »	5.—	48.—	—
	Blätter im Austrieb dunkelrot. Im Spätsommer erhält die Oberseite der Blätter eine dunkle, schwärzlichrote Färbung, die bis zum Herbste anhält.			
1211	» **Schwedleri** *K. Koch* Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.—	64.—	600.—
	» 10—12 » »	7.50	70.—	675.—
	» 12—14 » »	9.—	80.—	780.—
	Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, im Alter in dunkles Oliv übergehend.			
1212	**Pseudoplatanus** *L.* Bergahorn. ....200—250 cm hoch	2.—	17.—	150.—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	4.50	38.—	320.—
	» 8—10 » »	5.—	45.—	400.—
	» 15—18 » »	9.—	80.—	750.—
	» 18—20 » »	10.—	—	—
	Sehr schöner, weitverbreiteter, hoher breitkroniger Alleebaum. Liebt feuchten, tiefgründigen Boden.			
1213	» **atropurpureum** *Späth* Hochstämme 14—16 cm Umfang	9.—	—	—
	Mit kräftiger purpurviolett gefärbter Blattunterseite.			
1214	» **Leopoldi** *Hort.* ....100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm	7.50	—	—
	Blätter schön weiss, gelb und rotbunt gefärbt. Im Austrieb schön rot.			
1215	» **fol. purpureis** (purpurascens *Pax.*) Pyramiden 150—200 cm hoch	1.60	15.—	125.—
	Hochstämme 7— 9 cm Umfang	4.50	38.—	350.—
	» 10—16 » »	7.50	65.—	—
	» 14—12 » »	9.50	—	—
	Unterseite der Blätter purpurviolett.			
1216	**saccharum** *Marshall.* Echter Zuckerahorn 200—250 cm hoch	2.50	24.—	190.—
	250—300 » »	3.20	30.—	250.—
	Hochstämme 7— 9 cm Umfang	5.—	45.—	400.—
	» 10—12 » »	7.50	—	—
	Schöner, bis 40 m hoch werdender Ahorn. Blätter auf bis 12 cm langen, rötlichen Stielen bis 14 cm lang und breit.			
1217	**Sieboldianum** *Miquel.* ....100—140 cm hoch	6.25	60.—	—
	160—180 » »	10.—	95.—	—
	Blattform ähnlich Parsonsii, aber nicht so tief eingeschnitten. Im Austrieb hellgelb, rosa gerandet. Von Mitte August an beginnt die dunkelblutrote Herbstfärbung, während der Johannistrieb noch vollständig gelb ist.			
1218	**tataricum** *L.* Tatarischer Ahorn ....150—200 cm hoch	2.50	24.—	—
	Bekannter Ahorn mit dichter, kleinblättriger Bezweigung.			
1219	**tegmentosum** *Maxim.* ....170—200 cm hoch	5.—	48.—	—
	Ein noch seltener, sehr starkwachsender Ahorn. Zweige stark blau bereift. Blattstiele bis 4 cm lang, purpurrot. Blätter dreilappig, in eine Spitze auslaufend, bis 14 cm lang und 10 cm breit.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acer			
1220	**Trautvetteri** *Medwed*. . . . . .200—250 cm hoch	3.75	35.—	—
	Dem Bergahorn verwandt, mit grossen, tief fünflappigen, oberseits dunkelgrünen, unterseits graugrünen Blättern.			
1221	**truncatum albo-variegatum** *Schwerin* 250—300 cm hoch	19.—	—	—
	Kleiner Baum aus China, mit weissbunten Blättern.			
	Actinidia, siehe **Schlingpflanzen.**			
	Aesculus *Linné*. Rosskastanie, Pavie (Hippocastanaceae).			
1222	**Hippocastanum** *Linné*. Hochstämme 8—10 cm Umfang	5.—	45.—	400.—
	» 10—12 » »	6.25	55.—	500.—
	» 12—15 » »	7.—	64.—	600.—
	» 15—18 » »	9.—	80.—	750.—
	» 18—20 » »	12.—	100.—	—
	» 20—24 » »	15.—	140.—	1250.—
	» 25—30 » »	20.—	175.—	—
	Die grossen, aufrechtstehenden, weissen Blütentrauben erscheinen Anfang Mai und dauern 3—4 Wochen.			
1223	» **flore pleno** *Hort*.			
	Höhe bis zur Krone 230—250 cm { Hochstämme 12—14 cm Umfang	9.—	85.—	800.—
	» 14—16 » »	12.—	100.—	940.—
	» 16—18 » »	12.50	115.—	1070.—
	» 18—22 » »	14.—	125.—	1200.—
	Weiss gefülltblühend. Wird viel an öffentlichen Plätzen gepflanzt, da sie keine Samen ansetzt und bedeutend länger blüht.			
1224	» **Memmingeri** *Hort*. . . . . .200—250 cm hoch	6.25	—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	9.—	—	—
	Schöne Form mit gelb bestäubten u. gestrichelten Blättern.			
1225	**lutea** *Wangenheim* (P. flava *Moench* . .100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
	Gelbblühend, hier und da mit braun- oder karmoisinroten Flecken und Adern. Blütezeit bis Mitte Juni.			
1226	**Lyonii** *Hort*. (lutea × Pavia *Koehne*).200—250 cm hoch	7.50	—	—
	Hellgelbblühende Hybride.			
	macrostachya, siehe **parviflora.**			
1227	**neglecta** *Lindley* (**A. discolor × lutea** *Koehne*). Pyramiden 250—300 cm hoch	7.50	74.—	—
	Blüte rötlichgelb mit ziegelroten Flecken.			
1228	**parviflora** *Walter* (**P. macrostachya** *Mchx.*). 100—150 cm hoch	3.75	35.—	320.—
	Hübsche buschige Art mit vielen grossen, weissen, aufrechtstehenden Blütenähren. Blütezeit Juli—August. Sehr schöne Belaubung.			
1229	**Pavia arguta** *Hort*. . . . . .250—300 cm hoch	7.50	70.—	—
	Der Art ähnlich.			
1230	» **atrosanguinea** *Hort*. . . . . .200—250 » »	6.25	60.—	—
	Der vorigen ähnlich, dunkelrot blühend.			
1231	**plantierensis** *E. André*, Hochstämme 16—18 cm Umfang	9.—	85.—	—
	Hübsche Form, zwischen rubicunda und Hippocastanum, mit blassroten Blüten.			
1232	**rubicunda** *Loisl.*			
	mit 2jähr. Kronen { Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	10.—	95.—	—
	» » » » 230—250 » » 12—14 »	12.50	115.—	—
	mit mehrjährigen extra starken Kronen { Höhe bis zur Krone 250—280 cm, Umfang 20—24 »	18.—	150.—	—
	» » » » 250—280 cm, Umfang 24—28 »	23.—	215.—	—
	» » » » 250—280 cm, Umfang 28—32 »	32.—	300.—	—
	Blüht schon als junge Pflanze prachtvoll rot und behält im Herbste ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger als die gewöhnliche Rosskastanie. Blütezeit Mai—Juni.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aesculus			
1233	**rubicunda Briotii** *Hort.*			
	Höhe bis zur Krone 230—250 cm, Umfang 10—12 cm	10.—	95.—	—
	» » » » 230—250 » » 12—14 »	12.50	115.—	—
	Blüten dunkler als A. rubicunda.			
1234	**turbinata** *Blume* .... 100—120 cm hoch	4.50	—	—
	Noch sehr seltener Baum, Blüten reingelb, Mai—Juni. Hält am längsten das Laub.			
1235	**versicolor** *Dippel* (A. Whitleyi *Hort.*) . 120—140 cm hoch	4.50	—	—
	200—250 » »	7.50	—	—
	Verschiedenartig blühend, teils rötlich, teils gelblich, in 15 cm langen Rispen von Ende Mai bis Mitte Juni.			
	Ailanthus *Desf.* Götterbaum (Simarubaceae).			
1236	**glandulosa** *Desf.* ...... Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	65.—	—
	Ausserordentlich rasch wachsender Baum mit sehr grossen gefiederten Blättern. Blüht im Juli in schönen, grossen, gelblichweissen Dolden.			
1237	» **pendulifolia** *Carr.* .... 100—120 cm hoch	5.—	—	—
	Schöne Form mit sehr langen, gefiederten, hängenden Blättern, die eine Länge bis 1,50 m erreichen. Starkwachsend.			
	Akebia, siehe Schlingpflanzen.			
	Alnus *Gärtner.* Erle, Eller (Betulaceae).			
1238	**glutinosa imperialis** *Kirchner* .... 100—150 cm hoch	2.50	24.—	—
	Sehr zierlich, mit äusserst fein geschlitzter Belaubung.			
1238a	**incana aurea** *Hort.* ... Hochstämme 10—12 cm Umfang	5.—	48.—	—
	Goldgelbe Blätter und Zweige. Sehr zierend sind die langen, prachtvoll lachsfarbigen Blütenkätzchen.			
1239	» **laciniata** *Hort.* .... 140—170 cm hoch	2.50	24.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	70.—	—
	Eine schön geschlitzte, raschwachsende Erle. Sehr zierend.			
	Amelanchier *Medikus.* Felsenbirne (Pomaceae).			
1240	**Botryapium** *de Candolle.* Länglichblättrige Felsenbirne.	1.60	15.—	125.—
	Steht der alnifolia nahe und blüht wie diese.			
1241	**cretica** *de Candolle,* Kretische Felsenbirne	2.50	24.—	—
	Kleiner Strauch mit schönen grossen, leuchtend dunkelgrünen Blättern und rotbraunem Holz. Blüht Anfang Mai in grossen, lockeren, weissen, an der Spitze rötlichen Trauben.			
1242	**florida** *Lindley* **(A. oxyodon** *Koehne***)**	1.60	15.—	125.—
	Blätter sehr gross, ovalrundlich, graugrün, in der oberen Hälfte scharf gezähnt. Sehr reichblühend in aufrechtstehenden rahmweissen Rispen zu Ende April.			
1243	**levis** *Wieg.* (canadensis *Med.*) Kanadische Felsenbirne.	2.25	20.—	190.—
	Sehr schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsenbirne mit sehr grossen, bis 10 cm langen weissen, rosa angehauchten lockeren Blütentrauben im April. Blätter sehr gross, hellgrün, auf langen roten Blattstielen. Die frühere Bezeichnung **canadensis** ist falsch laut Mitteilung von J. A. Rehder.			
1244	» **pumila**	2.50	24.—	—
	Niedrige, buschige Form mit schlanken, kahlen, rotbraunen Zweigen und dicklichen, grünen Blättern.			
1245	**spicata** *Koehne*	1.60	15.—	—
	Kleiner Baum oder Strauch. Blüht Anfang Mai in gedrängten, mehrblütigen, weissen Trauben.			
1246	**utahensis** *Koehne.* Utah-Felsenbirne	2.50	—	—
	Eine kleinblättrige Art von sparrigem, niedrigem Wuchse. Zweige rotbraun.			
	Amorpha *Linné.* Bastardindigo (Leguminosae).			
1247	**canescens** *Nuttall.* Grauhaariger Bastardindigo	2.—	—	—
	Niedrig bleibende Art mit feingefiederten, weisslichgrauen Blättern, Blumen violettblau. Trockne Lagen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Amorpha			
1248	fruticosa *Linné*. Gemeiner Bastardindigo .... Wirkt mit den gefiederten Blättern und den im Juli erscheinenden violettblauen, bis 15 cm langen ährenartigen Blütenrispen sehr zierend.	2.—	18.—	—
1249	» crispa *Hort.* .... Blätter kraus, sonst wie vorige.	2.—	18.—	—
1250	» pendula *Carr.* .... Mit hängenden Zweigen, sonst wie die Art.	2.—	—	—
	Ampelopsis, siehe Schlingpflanzen.			
	Amygdalus *Linné*. Pfirsich, Mandel (Drupaceae).			
1251	nana *Linné*. Zwergmandel .... Sträucher Hübscher Zierstrauch, der sich Anfang April reich mit rosafarbenen Blüten bedeckt.	2.50	24.—	—
1252	» alba *Hort.* .... Sträucher Von gleichem Wuchs wie die Art, jedoch sind Knospen und Blumen von weisser Farbe.	2.50	24.—	—
1253	Persica alba plena *Hort.* Pfirsich. Pyramiden 100—120 cm hoch Blumen reinweiss, gefüllt, Mai. Strauch 4—6 m hoch.	9.—	—	—
1254	» Clara Meyer *Hort.* . . Pyramiden 120—140 cm hoch Sehr wertvolle Form mit grossen gefüllten, lebhaft rosafarbenen Blumen.	9.—	—	—
	Andrachne *Linné*. (Euphorbiaceae.)			
1255	colchica *Fisch. und Mey.* .... Vom Kaukasus, von niedrigem, aber dichtem üppigen Wuchse. In Blatt, Blüte und Frucht an Securinega erinnernd.	3.75	35.—	—
	Andromeda *Linné*. (Ericaceae.) Reizende Ericaceen, die im Frühjahr mit den meist weissen Blüten geradezu überschüttet sind. Lieben frische, gute Heide- oder Moorerde in etwas halbschattiger Lage. Vertragen jedoch auch volle Sonne. (Siehe auch unter Leucothoë und Lyonia.)			
1256	japonica *Thunberg*. Japanische Andromeda 30—40 cm hoch	3.75	35.—	—
	40—60 » » 1½—2 m hoher, immergrüner, kompakter Strauch mit schön grüner Belaubung und prächtigen weissen, etwas überhängenden Blütenähren im März—April.	5.—	48.—	—
1257	racemosa *L.* (Leucothoë racemosa, *Gray*) 30—40 cm hoch Wuchs ausgebreitet, über meterhoch. Blatt zugespitzt elliptisch, gelblichgrün, Blüte weiss, in bis 10 cm langen Ständen.	2.50	24.—	—
	Aralia *Linné*. (Araliaceae.)			
1258	chinensis var. mandschurica *Rupr. u. Maxim.* (Dimorphanthus mandschuricus *Maxim.*) 250—300 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 15—18 cm Umfang Bekannter schöner, bis 3 m hoher, bestachelter Strauch. Die gefiederten Blätter sind bis 1 m lang. Blüht in grossen, gelblichweissen Blütenrispen im August. Frucht schwarz.	7.50	70.—	—
1259	» albo-variegata .... 80—100 cm hoch	20.—	—	—
	120—150 » » Wertvolle neue Form von grossem Wert, in der Färbung dem prächtigen Acer Negundo argenteo-variegatum ähnlich.	23.—	—	—
1260	» argenteo marginata *Hort.* .... 80—100 cm hoch	10.—	—	—
	starke Freilandpflanzen 150—200 » » Mit schönen scharfen, weissberandeten Blättern.	15.—	—	—
1261	» pyramidalis *Hort.* .... 300—350 cm hoch Neue Form von pyramidalem Wuchs.	9.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aralia			
	Maximowiczii u. pentaphylla, siehe Acanthopanax.			
	Arbutus *Linné.* (Ericaceae.)			
1262	**Unedo** *L.*, Erdbeerbaum. Bis 6 m hoher Baum mit bis 8:4 cm grossen, glänzend grünen Blättern. Die meist rotgefärbten Blüten erscheinen im Herbst in 3—6 cm langen Ständen. Frucht rot, essbar. Verlangt Deckung.	6.25	—	—
	Arctostaphylos *Adans.* Bärentraube (Ericaceae).			
1263	**uva-ursi** *Spr.* Kleiner, immergrüner Strauch mit auf der Erde liegenden Trieben und derber, sattgrüner Belaubung. Blüte wachsweiss; Frucht rot.	6.25	—	—
	Aristolochia, siehe Schlingpflanzen.			
	Aristotelia *L'Héritier de Brutille.* (Elaeocarpaceae.)			
1264	**Macqui** *L'Héritier*. Kleiner, immergrüner Strauch mit länglichen, gezähnten, glänzend grünen Blättern. Verlangt Bedeckung.	6.25	—	—
	Aronia *Persoon.* Zwergvogelbeere (Pomaceae).			
1265	**arbutifolia** *Spach.* Rotfrüchtige Zwergvogelbeere. Mit glänzend grünen Blättern, die eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Blumen weiss im Mai—Juni. Die glänzend scharlachroten Beeren sind sehr zierend.	2.—	18.—	—
	Aukuba *Thunberg.* Aukube (Cornaceae).			
1266	**japonica** *Thunberg* 40—60 cm hoch	5.—	48.—	—
	60—80 » »	7.50	—	—
	Grosse Kübel- und Dekorationspflanzen 100—120 cm hoch. 100—120 cm Durchmesser	40.—	350.—	—
	120—140 » » 100—120 » »	50.—	480.—	—
	Bis 2 m hoher, buschig werdender, immergrüner Strauch mit grossen, lederartigen, 10—20 cm langen, gelb punktierten Blättern. Blumen weiss. Beeren korallenrot.			

Azalea, *L.* Azalee. (Siehe auch unter Rhododendron.) (Ericaceae.)

Prachtvoll und dankbar blühende Gehölze, deren Flor zum grössten Teil in das Frühjahr fällt, nur wenige blühen später. Lieben einen guten, sandigen Boden (Heideerde) in sonniger bis halbschattiger Lage. Die Höhe der verschiedenen Arten schwankt von etwa 0,20 m bis 3 m.

1267 **mollis** *Auct. et Hort.*, gelbblühend mit Knospen
pro Stück M. 4.50, 10 Stück M. 44.—, 100 Stück M. 420.—
Bis 2 m hoch werdender Strauch.

1268 » rotblühend mit Knospen
pro Stück M. 4.50, 10 » » 44.—, 100 » » 420.—

1269 **sinensis** *Hort.* (**mollis sinensis**), Blumen prachtvoll, lachsrot
pro Stück M. 5.50, 10 » » 52.—

1270 **mollis Hybriden, mit vielen Knospen in folgenden, ausgesucht schönsten Varietäten:**

Starke Pflanzen mit Knospen
pro Stück M. 8.—, 10 Stück M. 78.—, 100 Stück M. 750.—

Sortiment:

1 **Alphonse Lavallee**, lebhaft orange, scharlach nuanciert.
3 **Baron Edmund de Rotschild**, mennigrot, stark gelb gefleckt.
16 **Charles François Luppis**, dunkelrosa mit magentarosa nuanciert.
4 **Chevalier de Reali**, hellgelb in weiss übergehend.
5 **Comte de Gomer**, lebhaft rosa, orange gefleckt.
8 » **Papadopoli**, orangerot mit goldgelbem Fleck.
13 **Consul Céresole**, orangerot mit hellnanking Reflex.
6 » **Pecher**, dunkelrosa, lachsfarbig schattiert, mit goldgelbem Fleck.
18 **Dr. Leon Vignes**, lebhaft gelb.
20 **J. C. van Toll**, sehr grossblumig, rot.

No. **Azalea** (Fortsetzung):

11 **Mad. Arthur de Warelles**, lachsrot, orange gefleckt.
12 **Mad. Caroline Legrelle d'Hanis**, rosa mit aurorarosa gezeichnet, die allerschönste.
14 **W. E. Gumbleton**, hellnankinggelb, grünlichgelb gefleckt.

1271 **mollis Hybriden. Neuere Sorten, die sich durch grosse Blumen und leuchtende Farben auszeichnen.**

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro Stück M. 9.50, 10 Stück M. 90.—

501 **Charles Rogier**, weiss mit violett, gelb gefleckt.
502 **Dulcinée**, lachsrot (orange).
503 **Edison**, hellrot, gelb gefleckt.
504 **Esmeralda**, rot mit gelbem Fleck.
505 **Fréderic de Merode**, scharlachrot.
506 **Frère Orban**, weissgelb, rosa geflammt.
507 **General Brialmont**, rosa, obere Petale goldgelb gefleckt.
508 » **Goffinet**, violett.
509 **Gloire de Belgique**, hellrosa, gelb gefleckt, rosa Band.
510 **Hendrik Concience**, rosa, mit safrangelber Zeichnung.
511 **Mignonne**, lebhaft rosa, gelb gefleckt.
513 **Oswald de Kerchove**, lebhaft rosa, obere Petalen gelb schattiert.
514 **Prinz Baudouin**, hellrot, purpur Zeichnung.
515 **Sr. de Louis v. Houtte**, weiss mit rosa.

1272 **mollis × sinensis (Kostersche Hybriden.)**

Wiederholt preisgekrönte Varietäten, die sich durch sehr grosse Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel auszeichnen.

Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro Stück M. 9.50, 10 Stück M. 90.—

401 **Alma Tadema**, zart rosa mit rotbraunem Fleck.
403 **C. Maarschalk**, orange, stark purpur gefleckt.
406 **Dr. Reichenbach**, salmorange mit rotbraunem Fleck.
413 **J. J. de Vink**, zart nanking, purpur Fleck.
414 **N. Beets**, goldgelb.

1273 **pontica** *Linné* (**Rhododendron flavum** *G. Don.*), Pontische Azalee
pro Stück M. 4.50, 10 Stück M. 44.—, 100 Stück M. 420.—
Halbstämme, 80—100 cm bis zur Krone, pro Stück M. 15.—

Allbekannte, sehr harte, gelb oder orangegoldgelb, in grossen, lockeren Doldentrauben blühende Azalee.

1274 **pontica Hybriden:**

Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment
pro St. M. 8.—, 10 St. M. 78.—, 100 St. M. 750.—

Die nachfolgenden Sorten sind aus den vielen hundert bekannten Sorten als die schönsten ausgewählt:

3 **Beauté de Flandre**, lachsrot, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
4 **Bouquet de flore**, aurorarot, weiss liniiert, grosse Blume.
39 **Clotilde**, Grund weiss mit rosa Streifen, reichblühend, grosse Blume.
6 **Comte Egmont**, lilaziert rosa, gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
93 **cuprea coccinea**, weiss mit kupfrigroter Röhre, kleine Blume.
9 **Eugenie**, goldig orangepurpur mit karmin, mittelgrosse Blume.
67 **Fama**, karmoisin, violett schattiert, grosse Blume.
119 **Goldlack**, goldig orange mit dunkelbraunen Flecken.
69 **Grandeur triomphante**, dunkelamarant, orange nuanciert, grosse Blume.
14 **Guelderroos**, lebhaft orange, chromgelb gefleckt, sehr grossblumig.
15 **Guilleaume II**, hell orangerot, dunkelorange gefleckt, grosse Blume.
70 **Heureuse surprise**, milchweiss, rosa nuanciert, grosse Blume.
72 **Jenny Lind**, nankingrosa mit lachsfarben, grosse Blume.

No.	**Azalea** ·
	95 **La surprise**, lachsrosa, weiss liniiert, mittelgrosse Blume.
	90 **Louis Hellebuyk**, feurig zinnober, orange nuanciert, weiss gebändert, grosse Blume.
	21 **Miniata floribunda**, niedrig, reichblühend, hochrot, kleine Blume.
	22 **Neron**, karmoisinrot mit hellgelbem Fleck, mittelgrosse Blume.
	88 **Pallas**, hellrot, stark gelb gefleckt.
	26 **Prinz Hendrik des Pays-bas**, dunkelblutrot, grosse Blume.
	30 **Rose de Flandre**, lebhaft rosa, Spitzen der Petalen reinweiss, grosse Blume.
	100 **rubra splendidissima**, dunkelkarminrot, schwach gelb gefleckt, mittelgrosse Blume.
	27 **Sully**, mittelgrosse Blume, hell lachsorange.
	36 **Victoria**, lachsrot, rosa nuanciert, dunkelgelb gefleckt, grosse Blume.
1275	**pontica Hybriden, gefülltblühende Sorten:** **Starke Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment** pro Stück M. 9.50, 10 Stück M. 90.—.
	68 **Graf von Meran**, weiss mit leicht rosa, grosse Blume.
	53 **Louis Ainée van Houtte**, schön zinnoberrot, innere Petalen orange gestreift, sehr grosse Blume.
	34 **v. Houttei fl. pleno**, lebhaft lachsrot, 3 obere Petalen goldgelb gefleckt.
1276	**rustica flore pleno, neuere gefülltblühende Sorten:** **Pflanzen mit Knospen aus nachfolgendem Sortiment** pro Stück M. 9.50, 10 Stück M. 90.—, 100 Stück M. 820.—.
	301 **Aïda**, violettrosa.
	302 **Apelles**, reinweiss mit rosa Anflug.
	303 **Ariadne**, weiss mit rosa.
	305 **Freya**, aprikosenfarbig, Zentrum rot.
	306 **Hora**, fleischfarbig, rosa, im Aufblühen nanking.
	308 **Mecène**, weiss.
	309 **Milton**, weiss, rosa schattiert.
	311 **Norma**, rot mit nanking.
	312 **Phèbe**, schwefelgelb.
	313 **Phidias**, gelblichweiss, Zentrum dunkler.
	314 **Praxiteles**, rot mit nanking.
	315 **Ribera**, weiss mit rosa schattiert.
	316 **Velasquez**, durchscheinend weiss.
	317 **Virgile**, weiss mit gelbem Fleck.
	318 **Le Titien**, durchsichtig rosa mit gelbem Fleck.

	Verschiedene Arten und Formen.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
1277	**albiflora** *O. Kuntze* . . . . Pflanzen mit Knospen Bis 1,5 m hoher Strauch mit häutigem, etwa 5 : 2 cm grossem, tiefgrünem Blatt. Die breitglockigen, bis 2 cm langen weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr selten.	7.50	73.—	—
1278	**Akebono** . . . . Grossblumige japanische Sorte mit schönen weissen, an den Spitzen leicht purpur getönten Blumen.	7.50	73.—	—
1279	**amoena** *Lindley*. Liebliche Azalee . . . . Niedriger immergrüner, 25—30 cm hoher Strauch mit karminroten Blumen im April—Mai.	6.25	—	—
1280	» **Caldwellii** . . . . Blüte bis 5 cm Durchmesser, hellviolettrot nach der Mitte zu dunkler, Blumenblätter gewellt, jede einzelne Blume steckt in einer kleineren Blume wie bei Primula veris: Hose in Hose.	7.50	—	—
1281	**arborescens** *Pursh*. . . . . Pflanzen mit Knospen Hoher Strauch, der im Juni bis Juli seine grossen weissen rosa überlaufenden, wohlriechenden Blumen entfaltet.	7.50	73.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Azalea			
1282	**balsaminiflora** *Carr.* (**A. rosiflora** *Hort.*) .... Eine langsam wachsende, sich gut formende und freudig blühende Pflanze, für Topfkultur sehr geeignet. Blumen gefüllt, kupfrig orangerot.	9.—	—	—
1283	**calendulacea** *Michaux* (**lutea**). Ringelblumenfarbige Azalee Bis 2 m hoher Strauch. Blüht mit der Entfaltung der Blätter im Mai orangegelb bis feuerrot.	7.50	73.—	—
1284	**Fuji-manyo** .... Hübsche japanische Sorte; Blüten gefüllt, hell purpurviolett. 6 cm Durchmesser.	9.—	—	—
1285	**Hinode-giri** .... Neue japanische Form, die im Frühsommer einen grossen Flor trübkarminroter Blüten hervorbringt.	9.—	80.—	—
1286	**Kamanyo**, Neu .... Gefüllt orangerot blühend. Nicht ganz hart überall.	9.—	—	—
1287	**Kirishima** .... Sehr schöne, einfache, sternförmige Blumen. Färbung verbleicht blutrot. Eine der bekanntesten Sorten Japans.	9.—	—	—
1288	**Kohin-shita** .... Strauch niedrig wachsend, sehr stark in die Breite gehend. Blüten einzeln bis zu mehreren. Blumenkrone trichterig, 4 : 6 cm gross. Färbung gelblich zinnoberrot, mit bräunlicher Zeichnung am oberen Abschnitt.	9.—	—	—
1289	**Koreana** .... Blüte bis 5 cm Durchmesser, hellbläulich lila, mit braunroten Flecken.	10.—	—	—
1290	**ledifolia leucantha** .... Blüht im Mai. Blumen trichterig glockenförmig, weiss. In der Jugend empfindlich. Auch für Topfkultur geeignet.	9.—	—	—
1291	» **narcissiflora** .... Gefülltblühende Sorte. Blüte hellpurpurviolett nach der Mitte zu dunkler, mit braunroten Flecken.	9.—	—	—
1292	**Maxwelli** .... Strauch niedrig, dichtbuschig, breitgehend. Blumen bis $4^1/_2$: 7 cm gross, von glänzend karminroter Färbung mit bräunlichen Flecken auf den unteren Petalen.	7.50	—	—
1293	**Misome-giri** .... Blüte bis 5 cm Durchmesser, rötlichviolett.	9.—	—	—
1294	**Murasaki-riukiu** .... Neue japanische, immergrüne Sorte. Blüte weiss mit purpur schattiert, gestreift u. gefleckt, von 6 cm Durchmesser.	10.—	—	—
1295	**odorata hybrida Davisi** .... Pflanzen voll Knospen Beste Treibsorte mit sehr grossen, wachsweissen, wohlriechenden Blumen.	7.50	73.—	—
1296	**Omurasaki** .... Schöne japanische Sorte mit gefüllten, leuchtend purpurroten Blumen im Frühjahr.	9.—	80.—	—
1297	**procumbens** *L.* (**Loiseleuria procumbens** *Desv.*) ...... Niederliegender, immergrüner Zwergstrauch mit sattgrüner kleiner Belaubung und sehr kleinen, weissen bis rosafarbigen Blütchen im Juni.	6.25	60.—	—
1298	**Schlippenbachii** .... Bis 1 m hoher Strauch mit etwa 8 : 4 cm grossen sattgrünen Blättern, die am Zweigende gehäuft stehen. Blüten hellilafarben mit dunklen Flecken, im Mai erblühend.	12.—	—	—
1299	**Tebotan** .... Japanische Sorte. Blumen purpurviolett mit rotbraunen Flecken. Blumenstengel, Knospe und Kelchblätter stark behaart, klebrig.	9.—	—	—
1300	**Vaseyi** *Hort.* .... Pflanzen mit Knospen Schöner amerikanischer baumartiger, bis 3 m hoher Strauch, variiert in den Blütenfarben von lebhaft hellrosa bis weiss. Oberlippe dunkler. Blütezeit Mai—Juni.	7.50	73.—	—
1301	**viscosa** *L.* Klebrigblütige Azalee .... 1—$1^1/_2$ m hoch werdender Strauch. Blumen Anfang Mai weiss, rötlich angehaucht bis blassrosa.	7.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis *Linné.* Berberitze, Sauerdorn. (Berberidaceae)			
1302	**actinacantha** *Martius.* Strahlendornige Berberitze . . . . Schöner Strauch mit rötlichbraunen Zweigen und starken, mehrteiligen Dornen. Blätter tief buchtig, dornig gezähnt, glänzend dunkelgrün. Blüht im Mai goldgelb, Früchte sehr gross, schwarzrot, schön blau bereift.	3.75	—	—
1303	**acuminata** *Franch.*, neu . . . . Immergrüner Strauch, junges Holz glänzend rot; die Blätter sitzend, lanzettförmig und dornig längs des Randes. Die gelben Blumen erscheinen in Büscheln im Mai.	6.25	—	—
1304	**aetnensis** *Presl.* Aetna-Berberitze. . . . . Niedriger, dichtbuschiger Strauch mit drei- bis fünfteiligen Dornen. Blätter lederartig, 1—2 cm lang, 6—12 mm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten in dichten, 5- bis 10blütigen Trauben im Mai.	5.—	—	—
1305	**aggregata** *C. S.*, neu . . . . Kleinerer Strauch, der im Aussehen buxifolia ähnelt. Belaubung länglich eiförmig, bis 15 : 7 mm gross, hell- bis lebhaft grün. Blüte gelb, in dichten Trauben im Mai—Juni; die ihnen folgenden kleinen Früchte sind durchscheinend gelblichweiss, schwach bereift.	5.—	48.—	—
1306	**asiatica** *Roxburgh.* Asiatische Berberitze. . . . . Erreicht etwa $2^1/_2$ m Höhe. Blätter kurz gestielt, oval bis länglich mit stechenden Stachelspitzchen. Blumen im Juni in Doldentrauben. Beere rundlich, purpurfarben bereift.	5.—	—	—
1307	**brachybotris** *Edgew.* . . . . Wuchs stark, Triebe in der Jugend purpurrot, später grau. Blätter meist gebüschelt, sehr kurz gestielt, Rand stachlig gezähnt, bis 5 : 3 cm gross, verkehrt oval bis elliptisch, grün, eine prachtvolle, glühend scharlachrote Herbstfärbung annehmend.	6.25	—	—
1308	**brachypoda** *Maxim.*, neu . . . . Ein hübscher bis 2 m hoch werdender Strauch aus dem westlichen Hupeh, vorkommend in einer Höhe von 3200—3600 m. Blumen gelb, Früchte scharlach.	6.25	—	—
1309	**Bretschneideri** *Rehd.*, neu . . . . Aufrechtwachsender Strauch. Einjährige Zweige dunkelbraunrot, später grau. Dorn einfach, hellbraun, über 1 cm lang. Blüten erscheinen im Mai. Früchte reifen im September. Herbstfärbung orange und scharlach.	5.—	—	—
1310	**brevipaniculata** *C. S.*, neu. . . . . Aufrecht- und dichtwachsender Strauch mit abfallenden Blättern, der bis 180 cm hoch wird. Zweige leuchtend rot. Blumen hellgelb. Im Herbst sind rosa gefärbte Früchte sehr zierend.	6.25	—	—
1311	**buxifolia nana** *hort.*, 30—40 cm hoch	2.50	24.—	190.—
	40—50 » » 30 cm Durchmesser Von zwergigem Wuchse, kleine, dichte Büsche bildend.	3.20	28.—	250.—
1312	**Caroli var. hoanghensis** *Schneider* . . . . Stammt aus dem westlichen Szechuan aus einer Höhe von 3000 bis 4000 m. Busch 1,30—3 m hoch. Frucht lachsrot. Bildet schöne Hecken.	7.50	—	—
1313	**chitria** *Hamilt.* . . . . Sehr hübsche Art die bis fast 2 m Höhe erreicht und in Blatt und Frucht viel Ähnlichkeit mit B. aristata hat	7.50	—	—
1314	**concinna** *hort.* . . . . Strauch hat rotbraune Zweige mit bis 1,8 cm langen Dornen. Blatt bis 3 : 2 cm gross, oberseits tiefgrün, unterseits stark weisslich. Blüte tiefgelb, Mai—Juni. Frucht rot.	2.—	—	—
	dulcis, siehe buxifolia.			
1315	**dictiophylla** *Franch.* . . . . Bis fast 2 m hoher Strauch mit kantigen, schön bläulichweiss bereiften Zweigen und etwa 2 : 1 cm grossen Blättern, die bis nach Weihnachten am Strauch verbleiben und im Herbst herrlich gefärbt sind. Blüte einzeln, schwefelgelb, im April—Mai. Die Früchte korallenrot.	6.25	—	—

No.	**Berberis**	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
1316	**dictiophylla albicaulis** *Hort.*, neu, sehr selten .... Diese neue Form ist eine wirkliche Verbesserung; der Bau ist lockerer, die Belaubung grösser und die Zweige und Unterseite der Blätter sind intensiv weissblau gefärbt. Sehr zierend, von grosser Wirkung.	7.50	—	—
1317	**empetrifolia** *Lamarck*. Rauschbeerblättrige Berberitze Niedrige Art mit lederartigen schmalen, 1 bis 2 cm langen und etwa 1—1½ mm breiten Blättern. Die lebhaft gelben Blüten erscheinen im Mai und Juni.	5.50	—	—
1318	**Fendleri** *Gray*................................. Kahlzweigiger, bis 1,5 m hoher Strauch mit etwa 4 : 2 cm grossen Blättern. Blütezeit Juni.	5.50	—	—
1319	**Francisci-Ferdinandi** *Schneider*, neu .... Ein 2—3 m hoch werdender Strauch mit rötlichen, bewehrten Trieben und ovaler bis ovallanzettlicher, meist zu sechs gehäufter, lebhaft grüner Belaubung, von 2—7 : 1—3 cm Grösse. Die im Mai—Juni zahlreich erscheinenden Blüten sind gelb; Früchte scharlachrot.	7.50	—	—
1320	**Giraldii** *Hesse*, neu.................................. Strauch hoch- und starkwachsend mit leicht übergeneigten Trieben. Austrieb lebhaft rötlich. Blatt schiefoval, bis 9 cm lang und halb so breit, erst rötlich, dann dunkelgrün mit bräunlichem, fein gezähntem Rande. Blüte rötlichgelb, im Juni in bis 12 cm langen, hängenden Trauben erblühend. Früchte länglich, bis 1 cm gross, scharlachrot. Eine sehr gute und empfehlenswerte harte Art.	7.50	—	—
1321	**Guimpeli** *K. Koch* .... Kleinblättriger, kurzbedornter Strauch von aufrechtem Wuchse und etwa 1 m Höhe. Blüte goldgelb, Mai—Juni.	7.50	—	—
1322	**heteropoda** *Schrenk*................................ Eine starkwüchsige Art Mittelasiens mit grossen, graugrünen Blättern und sehr grossen, dunkelpurpurfarbigen, weiss bereiften Beeren. Blüte im Mai	3.75	—	—
1323	**integerrima** *Bnge*.................................. Ganzrandiger Sauerdorn mit zärtlichen, fast lederartigen Blättern. Beeren heller oder dunkler rot.	3.75	—	—
1324	**Jamesoni** *Lindl.* .... Sehr schöner interessanter Bastard, der sich hier als winterhart erwiesen hat.	7.50	—	—
1325	**japonica** *Spreng*................................... Schöner, zu B. Thunbergi gehörender Strauch. Blätter feiner und dunkler grün, Zweige öfters von blutroter Färbung. Sehr effektvoll.	3.75	—	—
1326	**Neuberti** *Lemaire* (**M. Aquifolium × B. vulgaris**) ..... Grosse lederartige, graugrüne, teils einfache, teils gefiederte Blätter. Halbimmergrün, ziemlich starkwachsend.	2.50	24.—	—
1327	**pachyacantha** *Koehne* .... Strauch bis 2 m hoch. Zweige dunkelgelbbraun, glänzend, dick und starr, rutenförmig aufrecht, Stacheln einfach oder dreiteilig, bis 2 cm lang. Blätter auffallend hellgrün, gleichmässig borstig gezähnt.	5.—	—	—
1328	**polyantha** *Hemsl.*, neu .... Neuere Wilsonsche Einführung. Strauch stark wachsend, aufrecht, mit bräunlichen Trieben und graubraunen, meist einfachen Stacheln. Blatt verkehrt oval, von hellgrüner Färbung. Die tiefgelben Blüten sind von lachsroten Früchten gefolgt.	7.50	—	—
1329	**pumila** *Green* .... Niedriger, gedrungen wachsender Strauch mit rotem Holz und dreizähligen, scharfen, leicht gebogenen, etwa 1 cm langen Stacheln. Blatt oval bis elliptisch, etwa 5 : 2½ cm gross, stachlich gezähnt, tiefgrün, im Herbst von herrlicher scharlach- bis blutroter Färbung.	5.50	—	—
1330	**ruscifolia** *Lam.* .... Schwachwachsender Strauch von sparrigem Wuchs. Blatt 25 : 12 mm, eirundlich, stumpfgrün, leicht gewellt.	5.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Berberis			
1331	Sieboldi *hort.*	5.—	—	—
	Ein sehr schöner, wenig bekannter Sauerdorn. Blätter härtlich, dichtborstig gewimpert, 2—5 cm lang, ½—1½ cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller. Beeren scharlachrot. Blüten schwefelgelb bis 7 mm Durchmesser, in hängenden Trauben.			
1332	Silva-Taroucana *Schneider*, neu	7.50	—	—
	Bis 3 m hoher Strauch mit in der Jugend bräunlichen, später grauen Trieben. Blätter verkehrt langoval, etwa 5 : 3 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits hellbereift, meist bis zu 6 gehäuft. Blüten gelb in bis vielzähligen Trauben. Früchte rot.			
1333	sinensis *Derf.*	3.75	—	—
	Bis 1,8 m hoher Strauch mit tiefpurpurnen, etwas kantigen Zweigen. Blatt 4 : 1 cm gross, tiefgrün.			
1334	stenophylla *Masters* (Darwini × empetrifolia)	2.50	—	—
	Von überhängendem Wuchse mit rotbraunen Zweigen. Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blüten gross, goldgelb; ungemein reichblühend.			
1335	» Irwini. Neu	6.25	—	—
	Reichblühender, niedrig und dicht wachsender Strauch.			
1336	» latifolia	6.25	—	—
	Hübscher aufrechtwachsender Strauch mit breiter, dunkelgrüner Belaubung.			
1337	subcaulialata *C. S.*	3.75	35.—	—
	Strauch dichtverzweigt, von kräftigem Wuchs. Blatt derb, verkehrtlanzettlich, bis 2,5 : 0,7 cm gross, hellbläulichgrün.			
1338	Thunbergi *de Cand.*	2.25	20.—	190.—
	Niedriger Strauch mit blassgelben Blüten und korallenroten Früchten. Schöne mennigrote Herbstfärbung.			
1339	» foliis variegatis *Hort.* Hübsch weissbunt	3.75	35.—	—
1340	» Maximowiczi *Franchet & Savat*	3.75	35.—	—
	Blätter kleiner als die Stammart. Hat viel Ähnlichkeit mit B. japonica, jedoch sind die Zweige dunkler gefärbt und nicht blutrot, Belaubung heller als bei japonica.			
1341	» minor. Neu	5.—	—	—
	Niedrig bleibende Form von kompaktem Wuchs.			
1342	verruculosa *Hemsl. et Wils.*, neu	7.50	—	—
	Schöner, immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung. Blüte gross, goldgelb; Früchte länglich, hellblau.			
1343	virescens *Hooker fil.*	5.50	—	—
	Wenig verbreiteter Strauch mit hellgrüner Belaubung und schöner Herbstfärbung.			
1344	vulgaris *Linné.* Gemeine Berberitze	1.25	12.—	100.—
1345	» foliis atropurpureis	1.60	15.—	125.—
	Beliebter Strauch mit dunkelroter Belaubung.			
1346	Wallichiana *de Candolle.* Ähnlich B. Hookeri compacta	6.25	—	—
	Blätter 2—4 cm lang, ½—1½ cm breit, borstig gezähnt, oberseits dunkelblaugrün, unterseits heller. Blüte hellgelb, Mai.			
	Betula *L.* Birke (Betulaceae).			
1347	alba *L.* Gemeine Weissbirke.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch	1.60	15.—	125.—
	Buschige » 200—250 » »	2.50	24.—	190.—
	Hochstämme 7— 9 cm Umfang	6.25	55.—	500.—
	» 9—11 » »	7.50	70.—	625.—
1348	» atropurpurea *hort.* Pyramiden 150—200 cm hoch	4.50	40.—	375.—
	» 200—250 » »	5.50	54.—	500.—
	Hochstämme 5—7 cm Umfang	8.—	75.—	690.—
	» 7—9 » »	9.50	90.—	—
	Dunkelpurpur belaubter Baum von grossem Zierwert.			
1349	» fastigiata *hort.* Pyramidenbirke.			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	6.25	60.—	—
	Wächst schnell, pyramidal, fast säulenförmig.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Betula			
1350	alba japonica *Sieb.* ....Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	—	—
	Ein schöner, seltener, kräftig wachsender Baum mit bedeutend grösseren Blättern als alba.			
1351	» laciniata *Loud.* Geschlitztblättrige Birke. Pyramiden 100—150 cm hoch	5.—	—	—
	Mit sehr schön geschlitzten Blättern.			
	» pendula elegans, siehe Trauerbäume.			
	» » Youngi, siehe Trauerbäume.			
1352	corylifolia *Rgl. u. Maxim.* Haselblättrige Betula. Pyramiden 300—350 cm hoch	6.25	60.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	—	—
	Sehr schöner Baum mit grauweisser Rinde und grossen, scharf gesägten Blättern.			
1353	lutea *Mchx.*.............Pyramiden 250—280 cm hoch	3.75	35.—	—
	Nordamerikanischer Baum mit gelbgrauer Rinde und lichtgrünen, eilanzettlichen, weichhaarigen Blättern.			
1354	Maximowiczii *Regel*.....Hochstämme 5—7 cm Umfang	7.50	70.—	—
	Die schönste und grossblättrigste aller Birken; noch ziemlich selten. Ausserordentlich stark und flott wachsend.			
1355	papyracea *Ait.* (papyrifera *Michx.*). Papierbirke. Hochstämme 8—10 cm Umfang	9.—	80.—	750.—
	» 10—12 » »	10.—	95.—	875.—
	» 12—14 » »	12.—	110.—	—
	Ein hoher schlanker Baum mit blendend weisser Rinde, braunroten Ästen und schöner grossblättriger Belaubung.			
1356	populifolia *Ait.* Pappelblättrige Birke. Pyramiden 250—300 cm hoch	5.—	45.—	—
	Mit glänzenden, zierlichen Blättern.			
1357	pumila Grayi *Regel*....Hochstämme 8—12 cm Umfang	9.—	80.—	—
	In dem arktischen Nordamerika vorkommender, sehr schöner Baum, ziemlich hoch werdend.			
	Bignonia, siehe **Catalpa**.			
	Bryanthus, siehe **Phyllodoce**.			
	Buddleia *L.* Buddleie (Loganiaceae).			
	Kräftig wachsende Gehölze mit meist graufilzigen Trieben und Blättern, deren lange, schlanke, graziös übergeneigte Blütenrispen von Juli bis zum Herbst erscheinen. Lieben leichten mässig feuchten Boden in sonniger, warmer Lage.			
1358	Hemsleyana *Koehne*..............................	3.20	—	—
	Blüht in bis 30 cm langen, walzenförmigen Rispen. Die kleinen dichtsitzenden Blütchen sind zart bläulichlila gefärbt mit gelblichem Schlunde. Junge Triebe weissfilzig.			
1359	japonica *Hemsl.*..............................	2.50	24.—	—
	Lange überhängende Blütenrispen von lila Farbe. Blütezeit Juni bis September.			
1360	variabilis *Hemsl.*..............................	3.20	30.—	—
	Aus Tibet eingeführt. Blüht von Juli an in schmal pyramidalen, lilafarbenen langen Rispen.			
	Bumelia *Swartz* (Sapotaceae).			
1361	lanuginosa *Pers.*..............................	7.50	—	—
	Ein immergrünes Gehölz der südöstlichen Vereinigten Staaten. Blätter kaum über 8:3 cm, oberseits kahl, tiefgrün, unterseits grau oder bräunlich behaart.			
	Buxus *L.* Buchsbaum (Buxaceae).			
1362	japonica aurea........in Kugelform 30—40 cm hoch	7.50	70.—	—
	» » 40—60 » »	10.—	95.—	—
	Solitärs 80—100 cm hoch, ca. 100 cm Durchm.	45.—	—	—
	Schöne goldgelbe Belaubung.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Buxus *L.* Buchsbaum (Buxaceae).			
1363	**sempervirens** *L.* (arborescens *Miller*) Pyramiden 50— 60 cm hoch	6.25	55.—	500.—
	» 60— 80 » »	7.50	74.—	690.—
	» 80—100 » »	12.50	115.—	1000.—
	Niedrige feste Kugel 30—35 cm breit, 30— 35 » »	9.—	80.—	750.—
	» » » 35—40 » » 35— 40 » »	10.—	98.—	940.—
	» » » 40—45 » » 40— 45 » »	15.—	140.—	—
	Kronenbäumchen............Stammhöhe 30—40 » » Kronendurchmesser 25—30 cm	12.50	115.—	—
	Bekannter baumartiger Buchsbaum. Schöne dichte Pyramiden bildend.			
1364	**sempervirens angustifolia** *Loud.* ..... 60—80 cm hoch	7.50	—	—
	Baumartig wachsende, in Algier wild auftretende Form mit schmalen, etwa 4 : 1 cm grossen Blättern.			
1365	» **argentea-marginata** .... 40—60 cm hoch	7.50	—	—
	Aufrecht wachsende Form mit starken Trieben. Die breiten, dunkelgrünen Blätter haben einen kräftigen, weissen Rand.			
1366	» **variegata** *Hort.* ....80—100 cm hoch	9.—	—	—
	100—120 » »	12.—	—	—
	Weissbunte Form.			
	Callicarpa *L.* Schönfrucht (Verbenaceae).			
	Schöne, bis etwa 2 m hohe Gehölze für sonnige, warme Lagen und durchlässigen Boden. Den im Juni—Juli erscheinenden kleinen Blüten folgen beerenartige Früchte, die im Herbst eine prächtige rötlich- bis bläulichviolette Färbung annehmen, über welche ein zarter weisser Reif liegt.			
1368	**Giraldiana** *Hesse*	6.25	60.—	—
	Eine Neueinführung des Geschäfts, wohl die schönste der bis jetzt bekannten Arten. Der Strauch wächst sehr stark und ist härter als alle anderen Arten, bringt im Sommer eine Unmasse Blüten und ist besonders im Herbst eine prachtvolle Zierde, wenn er mit den grossen, wunderschön rötlich blauvioletten, weiss bereiften Früchten bedeckt ist.			
1369	**longifolia** *Lam.*	7.50	—	—
	Sehr starkwachsende Art mit grosser, länglicher, lang zugespitzter Belaubung von sattgrüner Färbung.			
	Calluna *Salisbury.* Besenheide. Siehe auch **Erica** (Ericaceae).			
1370	**vulgaris Alporti**	2.—	—	—
	Von aufrechtem Wuchs, mit leuchtend dunkelroten Blüten, sehr empfehlenswert.			
1371	» **argentea**	2.—	—	—
	Belaubung silbergrau, Blüten lila, Wuchs niederliegend.			
1372	» **compacta**, gedrungen wachsend	2.—	—	—
1373	» **cuprea**, kupferfarbig	2.—	—	—
1374	» **erecta alba**, aufrechtwachsend, weissblühend	2.—	—	—
1375	» **minima**, rosa, die niedrigstbleibende Form........	2.—	—	—
1376	» **pitosa**, weissblühend, sehr fein und zierlich	2.—	—	—
1377	» **pumila**	2.—	18.—	—
	Feinlaubige, niedrige Polster bildende Form mit weissen Blüten.			
1378	» **stricta**, aufrechtwachsend, weissblühend	2.—	—	—
1379	» **tenuis**, niedrige Polster bildend; die dunkelste rote Form	2.—	—	—
	Calycanthus *L.* Gewürzstrauch (Calycanthaceae).			
	Schön belaubte, 2—4 m hohe Sträucher für halbschattige bis sonnige Lage und jeden guten Boden. Die fleischigen, meist rötlichbraun gefärbten Blüten erscheinen im Frühsommer.			
1380	**floridus** *L.*	2.25	20.—	190.—
	Bekannter Strauch. Die dunkelbraunen Blüten haben einen starken, erdbeerartigen Geruch.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Calycanthus			
1381	**glaucus** *Willd.* Graugrüner Gewürzstrauch	2.50	—	—
	Blumen heller und grösser, nicht so stark duftend wie bei floridus.			
1382	**laevigatus** *W.*	2.50	24.—	—
	Blüten gelblichrotbraun, wenig duftend.			
	Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.			
	Caragana *Lamarck.* Erbsenstrauch (Leguminosae).			
	Schönblühende, niedrige, bis 6 m hohe Sträucher, mit meist gelben Blüten im Frühjahr. Sie gedeihen selbst in trocknen, sonnigen Lagen und sandigem Boden noch sehr gut.			
1383	**ambigua** *Stocks.* ....60—80 cm hoch	2.50	—	—
	Sehr starkwachsende Sorte mit langen, gebogenen Zweigen.			
1384	**arborescens** *Lam.* Baumartiger Erbsenstrauch			
	Sträucher	2.—	18.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.50	38.—	320.—
	Allbekannter Strauch mit feingefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai; bis 6 m hoch.			
1385	» **albescens** *Bois.* ....60—80 cm hoch	3.75	—	—
	Halbstämme	6.25	—	
	Der vorigen ähnlich, mit hellerer Belaubung.			
1386	» **Boisi** ....60—80 cm hoch	3.75	—	—
	Kleinere, mässig stark wachsende Form, dünntriebig. Blatt klein, dunkelgrün; Fiederchen mit langer Stachelspitze.			
1387	» **Lorbergii** *Koehne,* neu ....100—120 cm hoch	3.75	—	—
	Ausserordentlich zierliche, federartige Belaubung.			
	» **pendula,** siehe Trauerbäume.			
1388	**brevispina** *Royle.* Kurzdorniger Erbsenstrauch.			
	100—120 cm hoch	3.75	—	—
	Kronenbäumchen	6.25	—	—
1389	**decorticans** *Hemsl.* ....60—80 cm hoch	6.25	—	—
	Kleiner, dünntriebiger Strauch, stark und scharfspitz bestachelt. Blatt klein, hellgrün; Spindel und Fiederchen scharf stachelspitz.			
1390	**frutescens** *de Cand.* Kleiner Erbsenstrauch. Sträucher	2.50	24.—	—
	Bis 2 m hoch werdender Strauch. Blüht im Mai lebhaftgelb. Sehr früh, schwefelgelb austreibend.			
1391	» **acutifolia** *Horst.*	3.75	—	—
	Spitzblättrige Form mit goldgelben, über 3 cm langgestielten Blüten.			
	Carpinus *L.* Weissbuche (Betulaceae).			
1392	**Betulus** *L.* Gewöhnliche Weissbuche			
	verpflanzte buschige Pyramiden 200—250 cm hoch	5.—	48.—	440.—
	» » » 250—300 » »	6.25	55.—	500.—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	70.—	625.—
	Allbekannt, zu Hecken, Lauben und Laubengängen verwandt. — Siehe auch unter Heckenpflanzen.			
1393	» **pyramidalis erecta nova**			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	6.25	60.—	—
	Wuchs noch straffer, mehr säulenartig.			
1394	» **quercifolia** *Desf.* ...Pyramiden 250—300 cm hoch	6.25	—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	74.—	—
	Die glänzend grünen Blätter sind tief eingeschnitten, einem Eichenblatt ähnlich.			
1395	**yedoënsis** *Max* ....130—160 cm hoch	5.—	48.—	—
	Sehr zierend durch dichte, feine, überhängende Zweigchen und silberglänzende Triebspitzen.			
	Carrieria *Franchet* (Flacourtiaceae).			
1396	**calycina** *Franchet,* neu	6.25	—	—
	Ein schöner, bis 15 m hoch werdender Baum; Blätter eiförmig bis eilänglich, 10—16 cm lang, kahl, von dunkelgrüner Farbe. Blüten weiss, 2 cm lang, röhrig in wenigblütigen endständigen Trauben.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Carya *Nuttall.* Hickory (Juglandaceae).			
	Die Hickory sind sämtlich rasch und schlank wachsende Bäume mit schöner Belaubung. Das Holz ist das härteste und geschätzteste. Für feuchte Böden besonders geeignet.			
1397	**alba** *Nutt.* Weisser Hickory .... 80—120 cm hoch	3.20	30.—	—
1398	**amara** *Nutt.* Bitterer Hickory ......140—170 » »	3.20	30.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	74.—	—
1399	**sulcata** *Nutt.* Spitzfrüchtige Hickory 170—200 cm hoch	5.50	50.—	—
	Cassinia *R. Brown.* (Diplopappus *Lees*) Kassinie. (Compositae.)			
1400	**fulvida** *Hook.* fil. (Diplopappus chrysophyllus *Lees.*)	5.—	—	—
	Bis meterhoher, dicht verzweigter, immergrüner Strauch. Blättchen 6 : 2 mm, oberseits dunkelgrün, unterseits leuchtend goldgelb. Die im Laufe des Sommers erscheinenden Blütenköpfchen sind weiss.			
	Castanea *Miller.* Kastanie (Fagaceae).			
1401	**vesca** *Gaert.* Edelkastanie. Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.—	64.—	600.—
	» 10—12 » »	7.50	70.—	675.—
	» 12—14 » »	9.—	85.—	800.—
	» 15—18 » »	10.—	98.—	940.—
	Wegen ihrer schönen Belaubung sehr beliebt. Allbekannter Allee- und Zierbaum. Für feuchten, kräftigen Boden.			
1402	» **heterophylla dissecta** Pyramiden 150—200 cm hoch	6.25	60.—	—
	Blätter teils fadenförmig, teils unregelmässig gebuchtet und eingeschnitten.			
1403	» **laciniata.** Sehr fein geschlitzte Belaubung, Pyramiden 200—250 cm hoch	6.25	60.—	—
	Catalpa *Scop.* Trompetenbaum (Bignoniaceae).			
1404	**bignonioides** *Walter* **(syringaefolia).** Gemeiner Trompetenbaum......... Sträucher 170—200 cm hoch	5.—	48.—	—
	Schöner, kleiner Baum mit bis 30 cm im Durchmesser haltenden Blättern. Blüten weiss, in lockerer Rispe.			
1405	**speciosa** *Warder.* Prächtiger Trompetenbaum. Sträucher 100—140 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 12—16 cm Umfang	10.—	95.—	—
	Ein in allen Teilen grösser werdender Baum. Blüten erscheinen schon Anfang Juni in grossen Rispen. Blumenkrone 4—5 cm lang und breit, weiss oder gelblich gefärbt.			
	Ceanothus *L.* Säckelblume (Rhamnaceae).			
	Niedrige, bis etwa 1 m hohe Sträucher, die von Juni an bis zum Herbst einen prachtvollen Flor hervorbringen. Die kleinen Blüten stehen in aufrechten Dolden und variieren in herrlichen zarten, blauen, rosa und weissen Tönen. Für warme, sonnige bis leicht schattige Stellen in leichtem, durchlässigen Boden.			
1406	**albus plenus,** weiss gefüllt................ in Töpfen	3.20	—	—
1407	**americanus** *L.* Amerikanische Säckelblume Sträucher	2.—	18.—	160.—
1408	**azureus grandiflorus,** grossblumig, blassblau in Töpfen	3.20	30.—	—
1409	**Céres,** rosa .... » »	3.20	—	—
1410	**gladiateur,** graurosa .... » »	3.20	—	—
1411	**Gloire de Versailles,** dunkelazurblau....... » »	3.20	30.—	—
1412	**intermedius** .... » »	3.20	—	—
1413	**Marie Simon,** rötlichbraun.................. » »	3.20	—	—
1414	**pénombre,** zahlreiche graublaue Rispen .... » »	3.20	—	—
1415	**Pinguet-Guidon,** sehr schön leuchtend karminrot.................................. » »	3.20	—	—
1416	**spectabilis rosea,** lebhaft rosa .... » »	3.20	—	—
	Cedrela *Linné.* Surenbaum (Meliaceae).			
1417	**sinensis** *A. Jussieu* ....250—300 cm hoch	12.50	—	—
	In China heimischer, mittelhoher Baum mit aufstrebenden Ästen. Blätter langgestielt, 30—50 cm lang, gefiedert.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Celastrus, siehe Schlingpflanzen.			
	Cephalanthus *L.* Knopfblume (Rubiaceae).			
1418	occidentalis *L.* Abendländische Knopfblume......... Bis 1 1/2 m hoher, kompakt wachsender Strauch mit schöner glänzender Belaubung und weissen, langgestielten, kugeligen Blütenköpfchen im Juli—September. Feuchte Lagen.	3.20	—	—
	Cerasus, siehe **Prunus**.			
	Cercidiphyllum *Sieb. u. Zucc.*, Judasbaumblatt (Hamamelidaceae).			
1419	japonicum *Sieb. u. Zucc.* ....Sträucher Schön belaubter japanischer Baum von schlankem, pyramidalen Bau. Blätter rund oder rundoval, bis 6 cm im Durchmesser. Austrieb braunrot oder purpurfarbig.	3.75	—	—
	Chaenomeles, siehe **Cydonia**.			
	Chamaecerasus, siehe **Lonicera**.			
	Chionanthus *L.* Schneeblume, Schneeflockenbaum (Oleaceae).			
1420	virginica *L.*.....starke Sträucher ca. 100—150 cm hoch Prachtvoller Blütenstrauch, bis 5 m hoch, mit grossen, glänzend grünen, lederartigen Blättern und schönen weissen, lockeren Blütenrispen im Juni.	3.75	35.—	—
	Chloranthus.			
1421	brachystachys .... Sehr schöne immergrüne Zierpflanze mit glänzenden Blättern. Die roten Beeren werden massenhaft hervorgebracht und sind von grosser Wirkung.	7.50	—	—
	Choisya *Kunth* (Rutaceae).			
1422	ternata *Kunth*................................ Immergrüner, kleiner Strauch mit dreizähliger, sattgrüner Belaubung. Blüte weiss, duftend, in Trugdolde; April—Mai.	2.50	24.—	—
	Cladrastis *Raf.* Gelbholz (Virgilia) (Leguminosae).			
1423	amurensis Bürgeri *Maxim.* (**Maackia**) Sträucher 150—200 cm hoch Kleiner Baum oder Strauch mit gefiederten Blättern. Blüten im Juni—Juli recht zahlreich in bis 12 cm langen einfachen, vielblütigen, weiss gefärbten Trauben. Die reichblühendste von allen.	2.50	24.—	—
1424	lutea *K. Koch* (Virgilia lutea *Mchx*) Sträucher 100—130 cm hoch Amerikanisches Gelbholz. Bringt im Juni einen reichen Flor duftender, weisser Blütentrauben von 30—40 cm Länge.	3.20	30.—	—
	Clematis, siehe Schlingpflanzen.			
	Clerodendron *Linné.* Loosbaum (Verbenaceae).			
1425	Bungei *Steud.*................................ Bis 1,5 m hoher Strauch mit unangenehmem Geruch Blatt etwa 15 : 12 cm gross, sattgrün, leicht behaart. Stiel purpur. Blüte im August—September, rosapurpur, duftend.	3.75	35.—	—
1426	Fargesii *Dode*................................ Austrieb fein purpurfarbig, leicht behaart. Blatt rhombisch, bis 13 cm lang, glänzend. Blütenstand ähnlich dem von trichotomum, Blüte weiss.	5.—	—	—
	Clethra *L.* Clethra (Clethraceae).			
1427	acuminata *Michaux.* Spitzblättrige Clethra. Sträucher Seltener, bis 2 m hoher Strauch mit dunkelgrünen Blättern. Blüten im Juli bis September auf schlanken Stielen eine grosse, rispenähnliche Traube bildend, reinweiss.	3.20	30.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Clethra			
1428	alnifolia *L.* Erlenblättrige Clethra.........Sträucher Der vorigen ähnlich, blüht im August bis September in zu einer Rispe vereinigten aufrechten, bis 12 cm langen Traube. Blumen weiss, wohlriechend. Bis 2 m hoch.	3.20	30.—	—
1429	» paniculata *Rehd.*.......................Sträucher	3.20	30.—	—
1430	barbinervis *Siebold u. Zucc.* (C. canescens) .... In Japan heimischer, bis 2 m hoch werdender Strauch mit verkehrt eiförmigen Blättern und grossen weissen Blütentrauben im Juli—September. Sehr selten.	5.—	—	—
	Cocculus, siehe Schlingpflanzen.			
	Colutea *L.* Blasenstrauch (Leguminosae).			
1431	arborescens *L.* Baumartiger Blasenstrauch...Sträucher 3—4 m hoher Strauch mit feingefiederten, lichtgrünen Blättern. Blüht goldgelb den ganzen Sommer hindurch.	2.50	24.—	—
	Comptonia, siehe **Myrica.**			
	Corchorus, siehe **Kerria.**			
	Coriaria *L.* (Coriariaceae).			
1432	japonica *Gray*.................................... Halbstrauch von ausgebreitetem, überhängendem Wuchs. Holz oberhalb rot, unterhalb grün. Die dichtgestellten, gegenständigen, eilanzettlichen Blätter sind etwa 8 : 2½ cm gross, mit leichtgewelltem Rand. Oberseits tief mattgrün, unterseits heller. Blüht in aufrechten Ähren, doch ist die rötlichgrüne Färbung unauffällig.	5.—	—	—
	Cornus *L.* Hartriegel. (Cornaceae.)			
1433	alba flaviramea, gelbholzige .... Die hellgelbe Farbe der Winterzweige wirkt recht zierend.	2.—	—	—
1434	» foliis albo marginatis elegans (sanguinea fol. albo marginatis) .... Kronenbäumchen, 100—130 cm bis zur Krone Die schönste weissbuntblättrige Form.	3.20	—	—
1435	» Späthii *Wittmack* Kronenbäumchen, 100—130 cm bis zur Krone Blätter im Austrieb bronzefarben, nachher gesättigt goldgelb gerandet, oftmals vollständig goldgelb. Strauch niedrig.	3.75	35.—	—
1436	Amomum *Mill.* (sericea). Bläulicher Hartriegel ...... 2—3 m hoher buschiger Strauch, braungrün austreibend, später dunkelgrün. Blüht in fast halbkugeligen, bis 7 cm breiten Scheindolden. Beeren hellblau. Für feuchte Lagen.	2.—	18.—	—
1436a	Baileyi *Coulter et Evans*........................... Seltener Strauch von aufrechtem Wuchs, mit unterseits wollig behaarten Blättern, sonst alba ähnlich.	2.50	—	—
1437	canadensis ....in Töpfen Ganz abweichende Art, die man als Staude betrachten kann. Triebe etwa 20 cm hoch mit grosser Blattrosette und grossen weissen Scheinblüten im Frühjahr.	3.75	—	—
1438	femina *Miller* (C. stricta *L'Hér.*) .... Sehr feinblättrige, auffallend schöne Art, den ganzen Sommer hindurch blühend. Strauch aufrechtwachsend, 2 bis 3 m hoch, mit braungelben bis rötlichbraunen Zweigen.	3.75	—	—
1439	florida flore rubro *André*...............50—70 cm hoch Schöne rotblühende Form. Sehr selten.	6.25	60.—	560.—
1440	Kesselringii *E. Wolf*................................... Eine noch neue Art. Zweige schwarzrot. Blätter oberseits fast schwarzrot, unterseits grün.	3.75	—	—
1441	mas *L.* (C. mascula *Du Roi*). Kornelkirsche. Pyramiden 80—100 cm hoch 4—6 m hoher Strauch. Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Trägt grosse längliche, rote, kirschenähnliche Früchte, die essbar sind.	3.20	30.—	275.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cornus			
1442	**mas argenteo-marginata**..Pyramiden 80—100 cm hoch	5.—	48.—	—
	Blätter weiss gerandet, sonst wie vorige.			
1443	» **aurea** *Schelle*, gelbblättrig			
	Pyramiden 100—120 cm hoch	5.—	48.—	—
	» 170—200 » »	7.50	70.—	—
1444	» **fructu luteo**, gelbfrüchtig.			
	Pyramiden 170—200 » »	5.50	—	—
1445	» **macrocarpa** *Dipp.*, grossfrüchtig.			
	Pyramiden 150—200 » »	5.50	—	—
1446	**pubescens** *Nutt.* Weichhaariger Hartriegel	3.20	—	—
	Aufrechter Strauch, bis 4 m hoch. Die älteren Zweige sind karminrot, die jüngeren pfirsichrot gefärbt.			
1447	**sanguinea** *L.* Gewöhnlicher Hartriegel	2.—	—	—
	Mit braunroten Zweigen, etwa 3 m hoch werdend. Für halbschattige bis sonnige Lagen, auch im trocknen Boden gut.			
1448	**Slavinii** *Rehder*	3.75	—	—
	Hoher Strauch mit vollständiger Tracht des C. stolonifera, aus dem er als Kreuzungsprodukt hervorging.			
1449	**stolonifera**	2.50	—	—
	Durch länger zugespitzte Blätter und mehr kugelige Früchte von C. sanguinea abweichend.			
1450	**tatarica argenteo-marginata** *Hesse*, neu			
	starke Sträucher 100—140 cm hoch	3.20	30.—	250.—
	Halbstämmchen 100—130 cm hoch bis zur Krone	4.50	40.—	—
	Die Färbung des Laubes ist in der Mitte lebhaft glänzend grün mit ziemlich breitem, lebhaft weissem Rand, unregelmässigen Streifen und bedeutend wirksamer als bei der alten Form. Im Frühherbst schon erhält der ganze Strauch eine lebhafte, schöne, rote Färbung.			
1451	» **sibirica** *Lodd.* ....Starke Sträucher	2.—	18.—	160.—
	Im Winter mit leuchtend, fast feurigmennigrotem, im Sommer karminrotem Holze. Sehr zierend.			
1452	» » **albo variegata**	3.75	35 —	—
	Effektvolle buntblättrige Varietät.			
	Corokia *A. Cunn.* (Cornaceae.)			
1453	**Cotoneaster** *Raoul.*	4.50	44.—	—
	Niedrig bleibender Strauch von ausgebreitetem Wuchs. Blätter länglich-oval, unterseits weisslich. Die kleinen gelben duftenden Blumen erscheinen im Frühjahr. Winterschutz.			
	Corylopsis *Sieb. & Zucc.* Scheinhasel (Hamamelidaceae).			
1454	**platypetala levis** *Rehd. et Wils.*, neu	7.50	—	—
	Bis 2 m hoher Strauch mit schlanken Zweigen und sehr schöner, ovaler, hellgrüner Belaubung, die im Austrieb eine schöne bronzierte Färbung hat. Triebe lebhaft violettrot.			
1455	**spicata** *S. et Z.*	5.—	—	—
	Hübsch belaubter, mittelhoher Strauch mit hell gelblichen Blütentrauben im Frühjahr.			
	Corylus *L.* Hasel (Betulaceae).			
1456	**Avellana** *L.* Waldhaselnuss..........starke Sträucher	2.—	18.—	150.—
	Für Unterholz und Schutzpflanzung sehr geeignet. Siehe auch Heckenpflanzen. Wächst in jedem Boden.			
1457	» **atropurpurea** *Kirchner.* Bluthasel. Blätter dunkelpurpurrot ....starke Sträucher	3.20	30.—	280.—
1458	» **aurea** *Kirchner.* Prächtig goldgelb gefärbte Belaubung ....Sträucher	3.75	35.—	—
	» grossfrüchtige Sorten siehe Seite 10.			
1459	» **laciniata** *Kirchner.* Geschlitztblättrige Form.....	3.20	30.—	280.—
1460	**Colurna** *L.* Baumhasel. Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	70.—	625.—
	» 12—14 » »	9.—	80.—	750.—
	» 14—16 » »	9.50	90.—	850.—
	» 16—18 » »	12.—	110.—	1090.—
	Geschätzter Allee- und Parkbaum mit schöner Korkrinde, von pyramidalem Wuchse und schöner dunkelgrüner Belaubung, die bis spät im Herbste grün bleibt.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cotoneaster *Med.* Zwergmispel (Pomaceae).			
1461	**acutifolia** *Lindley.* Spitzblättrige Zwergmispel. Sträucher Schöne glänzende Belaubung. Blüten rötlichweiss. Frucht braunschwarz. Strauch etwa 2 m hoch.	2.50	24.—	—
1462	» **var. villosula** *Rehd. et Wils.* .... Im westlichen Setchuan in 3000 m Höhe vorkommend. Diese Form unterscheidet sich leicht von der Art durch bedeutend schmälere, weniger zugespitzte Blätter und durch die glatten Früchte.	5.—	48.—	—
1463	**adpressa** *Boiss.* ....20—30 cm hoch und 50 cm breit Ähnlich C. horizontalis, die Blätter sind jedoch etwas grösser. Früchte kegelförmig und lebhaft rot.	3.75	35.—	—
1464	**ambigua** *Rehd. et Wils.*, neu .... Etwa 2 m hoher Strauch mit ausgebreiteten, gekrümmten Ästen. Diesjährige Triebe gelblich striegelhaarig, vorjährige kahl, rotbraun. Blatt elliptisch oval, zugespitzt, 3—5 : 1—2,5 cm gross, oberseits anfangs spärlich behaart, aber bald kahl unterseits dicht behaart. Blütenstand 5—10 blütig; Blüte klein. Frucht schwarz, eiförmig, 8—9 mm lang.	6.25	—	—
1465	**applanata** *Veitch.*, neu .... Neue, sehr stark wachsende Art mit ovalen, dunkelgrünen Blättern, unterseits mit weissgrauem Filz bedeckt. Die glänzend roten Früchte werden in Massen hervorgebracht.	3.75	35.—	—
1466	**bullata** *Bois.* .... Sträucher Schöner Strauch mit 7—8 cm langen und 3—5 cm breiten, blasenförmig aufgebauschten Blättern. Oberseits glänzend, unterseits mit einer hellgelblichgrauen Wolle bedeckt. Früchte lebhaftrot.	2.50	24.—	—
1467	**congesta** *Bak.* (glacialis) .... Varietät von microphylla mit langen kriechenden Zweigen und kleinen, freudig grünen Blättern.	5.—	—	—
1468	**divaricata** *Rehd. et Wils* .... 1—2 m hoher Strauch mit zierlicher, feiner Verzweigung. Die schönen eiförmigen Blätter sind 8—20 mm lang und 5—8 mm breit, oberhalb glatt, tiefgrün, unterseits leicht behaart. Blüten rosa, Früchte hübsch rot.	5.—	48.—	—
1469	**foveolata** *Rehd. et Wils.* Ganz neu .... Eine neue chinesische Art, die 2—3 m Höhe erreicht. Blatt elliptisch bis elliptischeiförmig, bis 6 cm lang und 3 cm breit; oberseits dunkelgrün, unterseits an den Nerven dicht behaart. Rand gewimpert. Blüten weiss, leicht rosa getönt. Frucht kugelig, schwarz.	9.—	—	—
1470	**Franchetii** *Bois* ....Sträucher	2.50	—	—
	Halbstämme Bis 2 m hoher, sehr schöner Strauch mit langen, gebogenen Zweigen und oberseits sattgrüner, unterseits weissgelbfilziger Belaubung. Früchte von orangeroter Farbe.	5.—	48.—	—
1471	**Henryana** *Rehd. et Wils.* (rugosa var. Henryi C. S.) ... Der rugosa sehr ähnlich, weicht aber ab durch dünnere and grössere Blätter, bis 9 : 3 cm gross, beiderseits behaart.	5.—	—	—
1472	**horizontalis** *Decaisne* (**C. Davidiana**). Starke Sträucher mit Ballen Strauch mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen, dicht mit kleinen, fast immergrünen Blättern besetzt. Früchte korallenrot.	3.75	35.—	—
1473	**humifusa** *Duth.*, neu .... Eine kriechende immergrüne Art von dichtem Wuchs, mit langen niederliegenden Zweigen, welche mit Blättern von dunkelgrüner Farbe bedeckt sind; einen erhöhten Reiz bewirken ihre scharlachroten Früchte im Herbst.	5.—	—	—
1474	**microphylla** *Wall.* .... Kleiner, niederliegender, meist immergrüner Strauch. Blatt klein, schmalelliptisch, dunkelgrün, Früchte klein, rot.	2.50	24.—	—
1475	**moupinensis** *Franchet* .... Neuere, schöne Art, die bullata ähnelt, aber viel längere, nicht so blasig aufgetriebene Blätter hat. Früchte schwarz.	2.50	24.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cotoneaster			
1476	multiflora calocarpa *Rehd. et Wils*	3.75	35.—	—
	Unterscheidet sich von der Art durch die grösseren, 2,5—4,5 cm langen und 1,5—2,5 cm breiten, elliptischovalen Blätter, die unterseits leicht behaart sind. Früchte viel grösser als bei der Art, rundlich, 10—12 mm Durchmesser, lebhaft rot.			
1477	Newryensis	3.75	35.—	—
	Ein ausserordentlich stark wachsender Strauch mit glänzend grüner Belaubung.			
1478	nigra *Wahlberg*. Schwarzfrüchtige Zwergmispel. Sträucher	2.50	24.—	—
	Schöner, bis 150 cm hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Frucht schwarz, bereift.			
1479	nitens *Rehd. et Wils*	5.—	—	—
	Ziemlich niedrig bleibender, höchstens reichlich meterhoher Strauch mit dichter ausgebreiteter Verzweigung. Junge Triebe gelblichgrau behaart, ältere kahl, graubraun. Blatt breitoval bis rundlich, zugespitzt, etwa 10—12 : 9—10 mm gross, gleichfarbig lebhaft grün, unterseits spärlich behaart. Frucht schwärzlichrot, rundlich bis breit eiförmig, 7—8 : 5—6 mm gross.			
1480	obtusa *Wall.* Sträucher	2.50	24.—	—
	Starkwachsend, aufrecht, Belaubung mässig gross, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblich. Früchte schwarzpurpurn.			
1481	prostrata *Hook*	3.75	35.—	—
	Schöne, stark verzweigte an der Erde liegende Art. Blatt sehr gross, hellgrün, abfallend. Sehr reichblühend, später übervoll von roten Früchten. Empfehlenswert für Felspartien.			
1482	racemiflora *K. Koch* (Fontanesi *Spach*). Traubenblütige Zwergmispel. Sträucher	2.50	24.—	—
	Bis 1 m hoch werdender Strauch, Blätter dunkelgrün, unterseits gelblichgrün. Blüten im Mai in gedrängten Doldentrauben, weiss. Frucht rot.			
1483	» var. microcarpa *Rehd. et Wils.*	5.—	—	—
	Diese Varietät steht der C. racemiflora soongarica betreffs seiner Behaarung sehr nahe, aber die kleinen eiförmigen Früchte unterscheiden sie leicht von dieser und allen anderen Formen von racemiflora. Es mag vielleicht eine bestimmte Art sein.			
1484	» var. soongarica *Schneider*	5.—	—	—
	Ein 2—3 m hoher Strauch in den trockenen unfruchtbaren Flusstälern des westlichen Szechuan in einer Höhe bis 3000 Metern vorkommend.			
1485	salicifolia floccosa *Rehd. et Wils*	5.—	—	—
	Strauch 2—4 m hoch mit schlanken, gekrümmten Ästen. Blätter lederig, immergrün, länglich lanzettlich, kurz zugespitzt mit keilförmigem Grunde; meist 3—5 cm lang, 8—10 mm breit, oberseits lebhaft grün, glatt, runzelig, unterseits dicht flockig weissfilzig. Blütenstand dicht, 9—15 blütig. Frucht fast kugelig etwa 6 mm Durchmesser, lebhaft rot.			
1486	Simonsii *Baker* Sträucher 80—100 cm hoch	2.—	18.—	150.—
	Halbstämme	3.75	35.—	—
	Bekannter, halbimmergrüner, bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend. Blüten rötlichweiss. Die Beeren, korallenrot, sind sehr zierend.			
1487	tomentosa *Lindl.* Sträucher	2.50	24.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch, mit gelblichgrau filzigen Zweigen. Blätter dunkelgrün, unterseits hell graufilzig. Blüten weiss oder hellrosa. Frucht rot.			
1488	uniflora *Bunge*. Einzelblütige Zwergmispel	5.—	—	—
	Bis ½ m hoher, buschiger Strauch mit rotbraunen Zweigen. Blätter oval, oberseits matt dunkelgrün, unterseits bläulichgrün. Blüten Ende Mai, weiss, hellrosa angehaucht. Frucht rund, glänzend rot.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf
	Cotoneaster			
1489	**vulgaris** *Lindley.* Gewöhnliche Zwergmispel. Sträucher	2.50	24.—	—
	½—1½ m hoch werdender Strauch mit langen, rutenförmigen, braunroten Zweigen. Blätter dicklich, bläulichdunkelgrün, unterseits gelbgraufilzig. Blüten Anfang Mai rosafarben. Frucht scharlachrot.			
1490	**Zabelii** *Schneider*	5.—	48.—	—
	Aus dem westlichen Hupeh in 2000 m Höhe gesammelt. Zwei Meter hoher Strauch mit schlanken Zweigen; junge Triebe meist gelbgraufilzig. Blüten nelkenfarbig. Früchte rundlich, rot.			
	Crataegus *L.* Weissdorn (Pomaceae).			
1491	**Carrieri** *Vauvel* .... Pyramiden 140—170 cm hoch	2.25	19.—	175.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	6.25	60.—	—
	Schöne grossblättrige, glänzend dunkelgrüne Art. Frucht gelbrot. Schöner Solitärbaum.			
1492	**coccinea** *L.* Scharlachfrüchtiger Weissdorn.			
	Pyramiden 130—170 cm hoch	1.60	15.—	125.—
	» 200—250 » »	2.50	24.—	200.—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.50	40.—	375.—
	Wegen seiner sehr grossen, scharlachroten Früchte, die bis Anfang Winter hängen bleiben, sehr zierend. Blüht Mai.			
1493	**Crusgallii** *L.* Hahnendorn..........100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
1494	» **fructu luteo**.......Pyramiden 100—150 » »	3.20	30.—	—
	Schöne, grossblättrige, glänzende Belaubung. Holz langgedornt. Die weissen Blütendolden erscheinen Mai—Juni. Früchte gelb, sehr zahlreich.			
1495	**Lagenaria** *F. et M.*.................150—200 cm hoch	2.50	24.—	—
1496	**melanocarpa** *M. B.*................150—200 » »	2.50	24.—	—
1497	**oxyacantha (monogyna) flore albo pleno.**			
	Pyramiden 100—150 » »	2.50	24.—	—
	Höhe bis zur Krone 180—200 cm, Umfang 6—8 cm	4.50	40.—	—
	Blumen weiss, gefüllt. Schöner Allee- und Strassenbaum, auch zu Solitärs sehr geeignet. Etwa 4 m hoch.			
1498	» **flore roseo** *Hesse.* **Neuheit der Baumschulen**			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	5.—	48.—	—
	Neue, sehr empfehlenswerte Form, die hier aus Samen gefallen ist. Blumen einfach, leuchtend rosa mit grosser, weisser Mitte. Belaubung glänzend dunkelgrün. Gegenstück zu der einfachblühenden dunkelroten Form flore puniceo.			
1499	» **flore roseo pleno** . Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	24.—	—
	Höhe bis zur Krone 160—180 cm, Umfang 7— 9 cm	4.50	38.—	350.—
	» » » » 180—200 » » 7— 9 »	4.75	40.—	375.—
	» » » » 180—200 » » 8—10 »	5.—	48.—	450.—
	» » » » 200—220 » » 8—10 »	5.50	50.—	480.—
	Blumen gefüllt rosa.			
1500	» **flore puniceo (flore coccinea)**			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 170—200 » »	3.75	35.—	—
	Blüten einfach, prächtig leuchtend dunkelrot, mit weisser Mitte.			
1501	» **flore puniceo pleno**			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 250—300 » »	5.—	48.—	—
	Höhe bis zur Krone 100—130 cm Umfang 6— 8 cm	2.50	24.—	215.—
	» » » » 120—140 » » 6— 8 »	3.20	25.—	225.—
	» » » » 140—160 » » 6— 8 »	3.75	32.—	275.—
	» » » » 180—200 » » 8—10 »	5.—	44.—	430.—
	» » » » 200—220 » » 8—10 »	5.50	52.—	500.—
	» » » » 200—220 » » 10—12 »	6.25	60.—	565.—
	» » » » 200—220 » » 12—14 »	7.50	70.—	630.—
	Mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Crataegus			
1502	**oxyacantha stricta (fastigiata)**			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 170—200 » »	4.50	38.—	—
	Wuchs schmal, säulenförmig pyramidal, ähnlich einer Payrmidenpappel. Übervoll weiss blühend.			
1503	**pyracantha Lalandi** ......40— 60 cm hoch in Töpfen	5.—	48.—	—
	Sehr reichblühender, immergrüner Strauch, im Herbst und Winter mit korallenroten Früchten bedeckt.			
1504	**sanguinea** *Pall.* ....200—250 cm hoch	2.50	24.—	—
1505	**splendens** *hort.* ....Pyramiden 200—250 » »	2.50	24.—	—
	Mit schönen dunkelgrün glänzenden Blättern.			
	Crinodendron *Mol.* (Stachyuraceae).			
1506	**dependens** *C. S.*	10.—	—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch von breitgehendem Wuchs mit meist ovaler, dicklicher Belaubung von glänzend tiefgrüner Färbung. Winterschutz.			
	Cydonia *Tournefort.* Quitte (Pomaceae).			
1507	**japonica** *Pers.* **(Chaenomeles japonica** *Lindl.***)**	2.25	20.—	190.—
	Japanische Quitte, feuerrot blühend. Beliebter Strauch für Hecken.			
1508	» **alba**, einfach weiss	2.50	24.—	—
1509	» **atrococcinea plena**, gefüllt, scharlach, Sträucher	3.20	28.—	—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	5.—	48.—	—
1510	» **Aurora**, lachsrot	2.50	24.—	—
1511	» **candicans**, reinweiss	2.50	24.—	—
1512	» **eximia**, hellrot	2.50	24.—	—
1513	» **Gaujardi**, grossblumig, purpur	2.50	24.—	—
1514	» **Mallordi**, hellrot	2.50	24.—	—
1515	» **Moerlosi**, dunkler oder heller rosa, teils weiss gescheckt	2.50	24.—	—
1516	» **nivea extus coccinea**, niederliegende ..Sträucher	2.50	24.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 80 cm	5.—	—	—
1517	» **rubra grandiflora**, sehr gross, karmoisinrot........	3.20	28.—	—
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 100—120 cm	5.—	—	—
1518	» **sanguinea plena**, gefüllt, blutrot	3.20	28.—	—
1519	» **Simoni**, halbgefüllt, dunkelscharlachrot			
	Halbstämme, Höhe bis zur Krone 100—120 cm	5.—	48.—	—
1520	» **umbilicata**, hellrosa	2.50	24.—	—
1521	» **versicolor lutescens**, gelblichrot...............	2.50	24.—	—
1522	**Maulei** *Moŏre*, niedrigbleibend, zinnoberrot	2.50	24.—	—
	Cytisus *L.* Gaisklee (siehe auch **Laburnum**).(Leguminosae.)			
1523	**austriacus** *L.* Österreichischer Kopf-Gaisklee.........	2.50	24.—	—
	Goldgelbblühend. Aufrechter, fast 1 m hoher Strauch. Üppig wachsend, blüht im Sommer.			
1524	» **Heuffeli** *C. S.*	3.75	—	—
	Erreicht etwa 25 cm Höhe. Goldgelbe Blumen in kleinen Büscheln am Ende der Zweige.			
1525	**elongatus** *W. et Kit.*	3.20	—	—
	Blüht in schönen, sehr langen grossen Rispen im Mai.			
1526	**hirsutus** *L.*	2.50	24.—	—
	Blumen hellgelb, sich später bräunend, $^1/_2$—1 m hoch.			
1527	**ratisbonensis** *Schaeff.*	3.20	—	—
	Ein $^1/_2$—1 m hoher Strauch. Blüht von Mitte April bis Ende Mai hellgelb.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Daphne *L.* Seidelbast (Thymelaeaceae).			
	Bis etwa 2 m hohe Sträucher, die grösstenteils im Frühjahr ausserordentlich dankbar blühen. Sie gedeihen gut im Halbschatten, in humoser oder mooriger Erde.			
1528	**Blagayana** *Freyer*	3.75	35.—	—
	Kleiner, niedriger bis 1/4 m hoch werdender Strauch. Blätter lederartig, glänzend grün. Blüten im April in gedrängten Köpfchen sitzend, gelblichweiss, köstlich duftend.			
1529	**Cneorum** *L.*	3.75	—	—
	Kleiner, immergrüner Strauch mit dunkelgrünen Blättchen und rosaroten Blütendolden im Mai.			
1530	» **major**	3.75	35.—	—
	Von der Art abweichend durch stärkeren Wuchs und grössere Blätter.			
1531	» **maxima** *hort.* **(collina** *Smith*) 40—50 cm hoch	3.75	35.—	—
	Blüht in dichten endständigen Häufchen an vorjährigen Trieben. Blütenfarbe rötlich violett.			
1532	» **Verloti** *Meissn.* 20—30 cm hoch	5.—	48.—	—
	Ähnlich Cneorum. Blätter aber bedeutend länger und schmäler. Blumen grösser als bei Cneorum, etwas dunkler.			
•	**Davidia.** *Baill.* (Nyssaceae.)			
1535	**involucrata** *Baillon* 60— 80 cm hoch	10.—	90.—	—
	80—100 » »	12.50	115.—	—
	Dieser merkwürdige, aus Westchina eingeführte Baum ist von lockerem, pyramidalem Wuchs, wird bis 20 m hoch und erreicht einen Stammumfang von 2 m. Die hängenden Blumen werden an kurzen, seitlichen, stachelähnlichen Zweigen hervorgebracht und sind durch die grossen, schneeweissen Deckblätter besonders auffallend. Die grossen, glänzenden Blätter und Triebe an jungen Pflanzen sind dunkelrot gefärbt, und ist diese Eigenschaft allein ein sicheres Merkmal, sie von jungen Pflanzen der nachfolgenden Form zu unterscheiden.			
1536	» **var. Vilmoriniana** *Hemsley* 60—80 cm hoch	10.—	90.—	—
	Früher irrtümlich als Art bezeichnet. Glattblättrige Form, die in allen übrigen Teilen mit involucrata übereinstimmt. Im jugendlichen Zustande sind die Triebe und Blätter jedoch dunkelgrau oder nur leicht purpur angehaucht.			
	Decaisnea, *Hook. f. C. Thomas* (Lardizabalaceae)			
1537	**Fargesii** *Franch* .... starke 200—250 cm hohe Pflanzen	3.75	35.—	—
	Schöner Strauch mit bis 60 cm langen, gefiederten Blättern. Fiederchen 12 : 7 cm gross. Zweige blaubereift. Blumen grünlichgelb im Mai. Seine Hauptzierde ist jedoch die schöne Belaubung und die blaugefärbten hängenden Früchte.			
	Desfontainea *R. et P.* (Loganiaceae.)			
1538	**spinosa** *R. et P.*	12.50	—	—
	Mässig grosser, aufrechter immergrüner Strauch mit glänzend grünen scharf stachelspitzgezähnten Blättern. Ähnelt Osmanthus. Die 5 cm langen gentian- oder fingerhutähnlichen Blumen sind von dunkelorangeroter Farbe. Der obere Teil der weitgeöffneten Röhre ist mit einem 1 cm breiten goldgelben Rand umsäumt.			
	Desmodium *Desv.* Wandelklee (Leguminosae).			
1539	**penduliflorum** *Oudem.* **(Lespedeza Sieboldi** *Miq.*)	3.20	30.—	250.—
	Ein bis 2 m hoch werdender Strauch mit langen Zweigen. Blüht vom August bis zum Frost in zahlreichen lockeren, langen, vielblütigen, purpurfarbenen Trauben.			
	Deutzia *Thunberg.* Deutzia (Saxifragaceae).			
	Bekannte, dankbare Blütensträucher, von 1/2—2 m Höhe. Die weissen bis rosafarbenen glockigen Blüten stehen in vielblumigen Rispen und erscheinen in grosser Anzahl von Mai bis Juli. Der Strauch wächst kräftig, aufrecht.			
1540	**corymbiflora rosea,** rosablühend	3.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Deutzia			
1541	**corymbosa** *R. Br.* ... Strauch bis 1,5 m hoch, mit rotbraunen, in der Jugend behaarten Trieben. Blüten weiss in doldigen oder rispigen Ständen. Blüht im Juni.	3.20	—	—
1542	**crenata** *S. et Z.*, einfach weiss- und rotblühend ...	2.—	18.—	150.—
1543	» **candidissima**, blüht reinweiss ...	2.—	18.—	150.—
1544	» **eburnea**. Neu ... Form von auffallender Reichblütigkeit. Die zierlichen Blütenrispen tragen eine grosse Anzahl grosser, einfacher, herrlich elfenbeinfarbiger Blüten mit goldgelben Staubfäden	3.20	—	—
1545	» **flore roseo pleno**, rosa, gefülltblühend ...	2.—	18.—	150.—
1546	» **macrosepala**, schöne grosskelchige, weissblühende	2.—	18.—	150.—
1547	» **magnifica** ... Kräftig wachsende neue Form. Die in gedrängten Trauben stehenden Blüten sind gefüllt und schön reinweiss.	3.20	28.—	—
1548	» **Pride of Rochester**, weiss gefüllt. Grosse Rispe	2.—	18.—	150.—
1549	**discolor arcuata** ... Stammt von der echten D. scabra, die mit D. discolor purpurascens gekreuzt wurde. Unterscheidet sich durch ihren überhängenden Wuchs. Die Zweige sind dicht bedeckt mit grossen weissen Blumen, die bis zu 10 in einer Rispe vereinigt sind.	2.50	—	—
1550	» **candida** ... Wuchs stark, gedrungen. Holz anfangs violettrötlich, dann hellbraun. Blatt rundlich bis länglicheiförmig, leicht gekerbt, matt tiefgrün, bisweilen mit bräunlichem Schimmer.	2.50	—	—
1551	» **densiflora** ... Schöner Strauch, welcher sich mit ziemlich grossen milchweissen Blumen bedeckt; Blumenblätter lanzettförmig.	3.20	—	—
1551a	» **elegantiss. (D. scabra × discolor purpurascens)** Bildet einen ziemlich hohen Strauch. Die langen, aufrechten dünnen Blütenzweige tragen in den Achseln doldenartige Blütenstände, die je 15—18 runde, gut geöffnete, 2 cm grosse, rosafarbige, karmin gerandete Blumen enthalten.	2.50	—	—
1552	» **fasciculata** ... Blumen flachgeformt, rosaweiss, im Zentrum in zartrosa übergehend.	2.50	—	—
1553	» **floribunda** ... Aufrechtwachsend. Blumen in dichten Rispen, reinweiss, weit geöffnet, Rückseite und Knospen kaum rosa. Juni—Juli.	2.50	24.—	—
1554	» **grandiflora** ... Aufrechtwachsend. Blumen schön geöffnet mit breiten, zugespitzten Blumenblättern. Farbe weiss, leicht rosa gefärbt, Rückseite und Knospen rosa. Blüht im Juli.	2.50	—	—
1555	» **kalmiaeflora**, Blumen prächtig dunkelrosa ...	2.50	—	—
1556	» **lactea** ... Dichter Strauch mit grossen Blütenrispen. Blumen milchweiss mit goldgelben Antheren.	2.50	24.—	—
1557	» **major** *Veitch* ... Aus China stammender winterharter Strauch, einen kompakten Busch bildend. Blumen 1½—2 cm im Durchmesser, von weisser Farbe, manchmal rosa angehaucht.	2.50	—	—
1558	» **stellata** ... Strauch mit dicht gedrängten kurzen Zweigen. Blätter klein, glänzend grün. Blumen mittelgross, sternförmig, rosafarbig weiss oder karminrosa.	2.50	24.—	—
1559	**gracilis** *S. et Z.* Bekannte Treibsorte ... ½ m hoch werdend, weissblühend.	2.50	24.—	—
1560	» **aurea**, *Schelle*. Belaubung goldgelb ...	2.50	—	—
1561	» **campanulata** ... Die grossen glockenförmigen, weit geöffneten, milchweissen Blumen erscheinen sehr zahlreich.	2.50	—	—
1562	» **carminea** ... Zweige wenig aufgerichtet, durch das Gewicht der Blumen zurückfallend. Blumen mittelgross, schneeweiss.	2.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Deutzia			
1563	**gracillis erecta.** Kreuzung zwischen gracilis und Sieboldi. Aufrechtwachsender Strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern. Blumen mittelgross, glänzend schneeweiss.	2.—	—	—
1564	» **eximia** . . . . . Reicher Flor von reinweissen, unterseits zart rosa Blumen.	2.50	—	—
1565	» **fastuosa (D. gracilis × Sieboldiana)** . . . . . Blüht in aufrechten Sträussen, aus 20—25 aufrechten, milchweissen Blumen zusammengesetzt, die 2 cm im Durchmesser halten.	3.20	—	—
1566	» **foliis marmoratis,** Blätter schön marmoriert	2.50	—	—
1567	» **multiflora** . . . . . Die aufrechten Zweige sind auf ihrer ganzen Länge mit unzählbaren weissen Blumen bedeckt.	2.50	—	—
1568	» **robusta** . . . . . Niedrige, kräftig wachsende Form mit grossen dichten weissen Blütenständen.	3.20	—	—
1569	» **rosea,** rosablühende Form von gracilis	2.50	—	—
1570	» **venusta,** weisse Miniatur-Azalee, interessante, wertvolle Form	2.50	—	—
1571	**hybrida Watereri** *Veitch.*, Blumen sehr gross, reinweiss	2.—	18.—	150.—
1572	» **Welsi** *Veitch.*, reinweiss, gefüllt. Sehr reichblühend	2.—	18.—	—
1573	**Lemoinei** *Lem.* . . . . . Eignet sich vorzüglich zu Treibzwecken und Vorpflanzungen in Gärten und Parks. Im Mai blühend.	2.—	18.—	150.—
1574	» **compacta** *Lem.* . . . . . Wuchs niedrig. Blumen sehr zahlreich, reinweiss, Mai.	2.50	24.—	—
1575	» **multiflora (Boule de neige)** . . . . . Blüht in dichten Ballen an den Spitzen der Zweige. Blumen gross, leicht gewellt, gelblichweiss.	3.20	28.—	—
1576	**longifolia** *Franchet.* Neu . . . . . Eine der schönsten Deutzien; die Blüten sind lebhaft rosa, aussen mit etwas dunklerer Tönung und erscheinen in grossen lockeren und breiten Rispen. Die Blätter sind lanzettlich, 6—9 cm lang, etwas dicklich und unterseits weisslich.	3.20	—	—
1577	**scabra** *Thunb.* . . . . . Blätter sehr gross, fast ebenso breit als lang, samtig dunkelgrün, tief gefurcht. Blüten zahlreich, weiss, im Juni.	3.75	—	—
1578	**Sieboldiana** *Maxim.* . . . . . Neuere seltene Art. Kleiner Strauch mit weissen Blüten, im Mai—Juni.	2.50	—	—
1579	**staminea** *Brown.*, Blumen rosenrot und weiss	2.50	24.—	200.—
1580	**Veitchi** . . . . . Dies ist die beste der chinesischen Deutzien, welche durch Wilson eingeführt wurden. Sie ist viel grossblumiger und dunkler gefärbt als D. longifolia.	3.20	—	—
1581	**Wilsoni** *Duthie* . . . . . Eine kräftig wachsende Art. Blumen sehr gross, reinweiss, reichblühend.	3.20	—	—
	Diervilla, Weigelie (Caprifoliaceae).			
1582	**amabilis** *Carr.*, Blumen hellrosa	3.20	30.—	—
1583	» **alba,** weissblühend	3.20	30.—	—
1584	**Auguste Wilhelm,** Blumen karmoisinrot	3.20	—	—
1585	**biformis,** grosse, hell- und dunkelrosa Blüten	3.20	—	—
1586	**canadensis** *Willd.* (trifida *Moench.*) . . . . . Bis 1½ m hoher, dicht belaubter Strauch mit sattgrüner, gesägter Belaubung. Die trichterigen, gelblichen Blüten sitzen in wenigblütigen Ständen. Juni—Juli.	2.50	24.—	—
1587	**Chamaeleon** . . . . . Sehr reichblühend. Blumen karmin- und hellrosa.	3.20	30.—	—
1587a	**Desboisi**	3.20	30.—	—
1588	**Eduard André,** dunkelrot blühend	3.20	30.—	—
1589	**Eva Rathke** . . . . . Prächtig leuchtend karmin- bis purpurrot, reichblühende Varietät. Blüht von Juni bis in den Herbst hinein.	3.75	35.—	—

No.		pro Stück Mk. Pf.	pro 10 Stück Mk. Pf.	pro 100 Stück Mk. Pf.
	Diervilla			
1590	**Groenewegeni**, Blumen rosenrot mit gelbem Schlund..	3.20	—	—
1591	**Heroine**........ Strauch von aufrechtem Wuchs mit grossen hellrosa Blumen.	3.20	—	—
1592	**hortensis giganteaeflora**, Blumen durchscheinend mattrosa........	3.20	—	—
1593	» **nivea**, Blumen reinweiss	3.20	—	—
1594	**incarnata**, Belaubung hellgelb, Blumen dunkelrosa....	3.20	—	—
1595	**intermedia** *Zab.*, rosa und weisse Blumen	3.20	30.—	—
1596	**Isoline**, hellrosenrot........	3.20	30.—	—
1597	**japonica** *D. C.*, Blumen weiss, in weinrot übergehend .	3.20	—	—
1598	**Lowi**, Blumen dunkelpurpurrot........	3.20	30.—	—
1599	**Mad. Couturier**, lebhaft rosa und weisse Blumen......	3.20	30.—	—
1600	» **Lemoine**........ Blumen hell- und dunkelrosa, überreich blühend.	3.20	—	—
1601	» **Tailler**, weisse und blassrosa Blumen	3.20	30.—	—
1602	**Othello**........ Blumen gross, lebhaft rot; reichblühend.	3.20	30.—	—
1603	**praecox** *Lem.*........ Starkwüchsige japanische Sorte mit karminroten Blumen. Sehr früh und äusserst reichblühend im Mai.	3.20	30.—	—
1604	» **Avant Garde**........ Enorme Blumen, glänzend zartrosa, Schlund lebhaft rosa marmoriert und rahmweiss gefleckt, Knospen karminrot.	3.75	—	—
1605	» **Bouquet rose**........ Blumen seidigrosa mit hellgelbem Schlund, im Mai.	3.75	—	—
1606	» **Espérance**........ Sehr grosse Blumen, rosaweiss, lachsrosa gefärbt. Äusseres und Knospen blass lachsfarbig. Eine der frühblühendsten.	3.75	—	—
1607	» **Fleur de Mai**........ Blüht in den ersten Tagen des Mai. Blumen purpurrosa, innen lachsrosa.	3.75	—	—
1608	» **floréal**........ Anfang Mai blühende Sorte. Blumen gross, zartrosa, im Schlund lebhaft karmin.	3.75	—	—
1609	» **gracieux**........ Blumen ziemlich gross, rund, mit schwefelgelbem Schlund, Aussenseite und Knospen lachsfarbig.	3.75	—	—
1610	**Président Duchartre**, Blumen dunkelpurpur........	3.20	—	—
1611	**rosea** *Walp.*, reichblühende Sorte mit hellroten Blumen	3.20	—	—
1612	**sessilifolia** *Buckl.*........ Strauch sieht canadensis sehr ähnlich; Laub aber schärfer gesägt.	2.50	24.—	—
1613	**splendens** *Carr.* (**lutea** *Pursh.*) .... Treibt mit glänzend gelben Blättern.	2.50	24.—	—
1614	**Styriaca** *Klenert*, neu........ Überaus reichblühende Hybride von kräftigem Wuchs. Die zahllosen, grossen Blüten sind vor dem Erblühen leuchtend hellrot, verblassen später etwas und nehmen zuletzt ein prächtiges Erdbeerrot an.	3.75	35.—	—
1615	**Vanhouttei**, Blumen rosa mit weiss bordiert	3.20	30.—	—
1616	**venosa**, schmalblättrige Art, rosa blühend	3.20	30.—	—
1617	**Verschaffelti**, Blumen purpurrosa mit weissen Borden.	3.20	30.—	—
	Dimorphantus, siehe **Aralia**.			
	Dipelta *Maxim.* (Caprifoliaceae.)			
1618	**floribunda** *Max.*........ Ein schöner, an Diervilla erinnernder Blütenstrauch mit sehr zahlreich in kleinen Büscheln entlang den Zweigen erscheinenden, weissen und lilarosa überlaufenden Blüten von trichterig-glockiger Form. Die eilänglichen, zugespitzten Blätter sind 5—10 cm lang, ganzrandig und fast kahl.	9.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Diplopappus siehe Cassinia.			
	Disanthus *Maxim.*			
1619	cercidifolia *Maxim.*	12.50	—	—
	Sehr seltener Strauch aus Japan mit herrlicher Herbstfärbung. Abgebildet in den Mitteilungen der deutschen Dendrologischen Gesellschaft, Jahrgang 1900. Hart, liebt aber warme Lage.			
	Distylium *Sieb. & Zucc.* (Hamamelidaceae.)			
1620	racemosum *Sieb. & Zucc.*	10.—	—	—
	Immergrüner Strauch an Ligustrum lucidum erinnernd. Zweige jung purpurbraun, Blätter dickledrig, oberseits glänzend lebhaft grün, unterseits weisslich oder heller grün. Blüht in achselständigen Ähren. Hier ganz hart.			
	Dryas *L.* (Rosaceae.)			
1621	octopetala *L.* Silberwurz	6.25	—	—
	Bekannter, alpiner immergrüner Zwergstrauch. Blüten weiss, anemonenartig, einzeln, langgestielt, Mai bis Juni. Eignet sich besonders für Felspartien.			
	Elaeagnus *L.* Ölweide (Elaeagnaceae).			
1622	angustifolia *L.*	2.50	24.—	—
	Schmalblättrige Ölweide mit graugrüner Belaubung, Strauch oder Baum bildend.			
1623	argentea *Pursh.*	2.50	24.—	—
	Schöner Strauch mit silberigem Laub. Wurzelkriechend und neue Schosse treibend.			
1624	edulis *Sieb.* (longipes *A. Gray*)	2.50	24.—	—
	Die grossen roten Beeren sind von angenehmem herbsüssen Geschmack und geben ein vorzügliches Kompott.			
1625	pungens argenteo-marginata	3.75	—	—
	Blätter weiss gerandet. Immergrün. Für guten Boden.			
1626	Simoni *Carr.*, lange schmale Blätter, immergrün	3.20	30.—	—
1627	» tricolor	3.75	—	—
	Blätter in der Mitte mit gelbem und grünlichgelbem Fleck.			
1628	umbellata *Thunberg.* Doldenblütige Ölweide	2.50	—	—
	Mehrere Meter hoch werdender Strauch mit silberfarben beschuppten jungen Zweigen. Blätter bis 3 cm breit und 8 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits silberfarben.			
	Eleutherococcus *Maxim.* Stachelstrauch (Araliaceae).			
1629	Henryi. *Oliv.* Neu .... 120—140 cm hoch	5.—	—	—
	Strauch von 1—3 m Höhe mit braunrotem Stamm, der mit derben gebogenen Stacheln besetzt ist. Blätter fünfzählig gefingert, mit eilänglichen, gesägten Blättchen. Die im August erscheinenden Blüten sind grünlichweiss und stehen in rundlichen Dolden, aus denen sich schwarze Früchte entwickeln.			
1630	Simoni *Decne.* Neu .... 100—120 cm hoch	5.—	48.—	—
	Der Wuchs des Strauches ist aufrecht. Die Zweige sind kahl, glatt, rotbraun, schwach bereift und mit hellbraunen, abwärtsgerichteten Stacheln besetzt. Die Blätter sind fünf-, manchmal auch nur drei- und vierzählig auf langem Stiel, dunkelgrün. Die Blütchen sind sehr klein, grünlich, in kleiner, dichter und kugeliger Dolde stehend, die am Ende der Zweige erscheint.			
	Enkianthus *Loureio.* Prachtglocke (Ericaceae).			
1631	japonicus *Hook.*	5.—	48.—	—
	Blüht in weissen, hängenden glockenförmigen Blumen. Die Blätter färben sich im Herbst schön rot und sind bedeutend grösser als von E. cernuus rubens.			
	Erica *L.* Heide, siehe auch unter **Calluna** (Ericaceae).			
	Sämtliche Eriken sind schöne, leicht zu kultivierende kleine Blütensträucher. Sie lieben feuchten, aber nicht nassen humusreichen Heide- oder sandigen Moorboden. Gedeihen in sonniger bis halbschattiger Lage. Schöne Felsenpflanzen.			
	carnea, siehe herbacea.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Erica			
1632	**cinerea atropurpurea**, dunkelrot	2.—	—	—
1633	**herbacea** *Auct.* **(carnea** *L.*) Ein 20—30 cm hoher Strauch. Blüten im April und Mai, an den Endspitzen und in den Blattachseln, lebhaft rosenrot.	1.60	15.—	125.—
	Escallonia *L.* Escallonie. Lieben sämtlich Winterschutz (Saxifragaceae).			
1634	**langleyensis** *Veitch.* **(E. Philippiana × macrantha)** Die langen, dünnen Zweige bedecken sich mit zahlreichen karmesinroten, glockenförmigen Blumen.	6.25	—	—
1635	**macrantha** *Hooker & Arnott.* Grossblütige Escallonie. Blüht im Juli bis August lebhaft rot.	6.25	—	—
	Eucryphia *Cav.* (Eucryphiaceae.)			
1636	**pinnatifida** *Gay.* Immergrüner Strauch mit schön gefiederten grünen Blättern und grossen einfach weissen Blumen von der Grösse einer Kamelie, mit schönen zierenden Staubgefässen.	10.—	—	—
	Euptelea *Sieb. et Zucc.* (Trochodendraceae.)			
1637	**polyandra** *Sieb. et Zucc.* Ein noch ganz neuer, schöner Strauch, mit grossen, rundlichen, scharf zugespitzten, grobgezähnten, prächtig metallisch glänzenden Blättern.	6.25	—	—
	Evonymus *L.* Spindelbaum (Celastraceae).			
1638	**alata** *C. Koch.* Korkästiger Spindelbaum Mittelhoher, buschiger Strauch mit an den Kanten durch Kork geflügelten, vierseitigen Ästen und Zweigen. Samen braun mit mennigrotem Mantel.	2.50	24.—	200.—
1639	**americana angustifolia** *Wood.* Belaubung schmal, fast linealisch, dunkelgrün. Oft fast wintergrün.	3.75	—	—
1640	**atropurpurea** *Jacquin.* Purpurblütiger Sp. 100-150 cm hoch Sehr seltener, mittelhoher Strauch mit hübscher Belaubung und dunkelpurpurbraunen Blüten im Juli. Fruchtkapsel scharlachkarminrot. Erwächst bis zu einem kleinen Baume.	3.75	35.—	—
1641	**Bungeana** *Maxim.* Mittelhoher Strauch. Blätter oberseits dunkel, unterseits graugrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Samen mit mennigrotem Mantel.	3.20	—	—
1642	**europaea foliis argenteis variegatis**, Belaubung weissbunt	3.20	—	—
1643	» **ovata** *Dippel* Sehr grossblättrig, mit eiförmig zugespitzten Blättern, bis 10 cm lang und 5 cm breit.	3.20	30.—	—
1644	» **pubescens** Grosse gewellte Blätter.	3.20	—	—
1645	**Hamiltoniana** *Wallich* Mittelhoher, buschiger Strauch. Blüten mit lebhaft roten Staubbeuteln. Blätter lederartig bis 12 cm lang und 3 cm breit. Kapsel gelblich bis fleischrot. Samenmantel mennigrot.	3.20	—	—
1646	» **semi persistens** Sehr zierlicher, halbimmergrüner Strauch mit schöner hellgrüner Belaubung. Blumen sehr zahlreich von grüner Farbe mit lebhaft roten Staubbeuteln.	3.75	—	—
1647	**lanceifolia** *Loesener.* Neu Starkwachsende chinesische Art mit lanzettlichen, gelblichgrünen Blättern. Den weisslichen Blüten folgen orangerote Früchte.	7.50	—	—
1648	**latifolia** *Scop.* Breitblättriger Spindelbaum Blätter dunkelgrün, bis 10 cm lang und 5 cm breit. Blüten im Mai. Kapsel sehr gross karminrot. Samen von orangefarbenem Mantel umhüllt.	2.50	24.—	—
1649	» **planipes** *Koch.* Unterscheidet sich von der Art durch die spitzeren und grob gesägten Blätter.	3.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Evonymus			
1650	**Maakii** *Rupr.* Hoher Strauch der in allen Teilen, besonders in den Blättern grösste Ähnlichkeit zu Bungeana zeigt.	5.—	—	—
1651	**nana** *Biel.* Zwerg-Spindelbaum Niedriger, bis ½ m hoher Strauch mit dunkelgrünen Zweigen. Blätter schmal, länglich bis linienförmig, dunkel oder bräunlich glänzend grün. Samen braun, von mennigrotem Mantel umhüllt.	2.50	—	—
1652	**obovata** *Nutt.* Kleiner, bis 30 cm hoher Strauch, vorzüglich als Unterholz oder zur Bepflanzung schattiger Stellen, sowie für Gesteinsanlagen.	3.75	—	—
1653	**oxyphylla** *Miq.* Kahler Strauch bis Baum. Zweige vierseitig, jung grünlich, ältere bräunend. Blätter oval, bis 9 cm lang und 5 cm breit, kerbzähnig, oberseits hellgrün, unterseits blasser. Frucht dunkelrot mit gelbem Mantel.	5.—	—	—
1654	**pauciflora** *Maxm.* Ein 2 m hoher Strauch mit leichter dunkelwarziger Borke. Blatt dunkelgrün, bis 6 : 3 cm gross. Blüte braunrot, Mai—Juni.	3.75	—	—
1655	**radicans** *hort.* Auf dem Boden sich ausbreitender immergrüner Strauch. Sehr hart. Lässt sich auch zur Bekleidung schattiger Stellen anstatt Rasen vorzüglich verwenden.	1.60	15.—	125.—
1656	**sanguinea** *Loes.*, neu Gut verzweigter baumartiger Strauch mit dunkelgrüner, zugespitzt-ovaler und feingesägter Belaubung von 5—7 cm Länge; nimmt eine prachtvoll tiefscharlachrote Herbstfärbung an. Fruchtkapsel rot, Samenmantel gelb.	6.25	—	—
1657	**Yedoensis** *Koehne* Strauch mit grossen, spitzovalen Blättern. Blüten gross. Frucht karminrosa.	5.—	—	—
1658	**verrucosa** *Scop.* Mittelhoher Strauch. Blätter gelblichgrün, Blumen im Juni rötlichbraun; Kapsel vierfurchig gelbrot. Samen schwarz mit blutrotem Mantel.	2.50	—	—
	Exochorda *Lindley.* Scheinfelsenbirne (Spiraeaceae). Prachtvolle Ziersträucher, die mit weissen Blütenrispen von Ende April bis Ende Mai geradezu überschüttet sind. Die schön belaubten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2—3 m, sind vollständig hart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. Lieben sonnige Lage.			
1659	**Alberti macrantha.** Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora Wunderschöner Strauch, der sich mit schneeweissen Blumen, 8—10 in einer Traube vereinigt, bedeckt.	4.50	44.—	—
1660	**Giraldii** *Hesse* Ein sehr schöner, freudig wachsender Strauch. Blüht in langen, lockeren, mehr aufrechtwachsenden endständigen, sechs- bis achtblütigen Trauben. Die einzelnen Blumen halten mehr als 6 cm im Durchmesser; Blumenblätter, teils geschlitzt, von weisser Farbe, sind oben sehr breit, nach unten schmal spatelförmig zulaufend.	4.50	44.—	—
1661	**grandiflora** *Lindl.* Strauch mit unzähligen, grossen, weissen Blütentrauben.	2.50	24.—	—
1662	**Korolkowii** *Lavallée* Strauch mässig stark wachsend mit verkehrt ovaler, hellgrüner Belaubung. Blüte schneeweiss, 4 cm breit, in aufrechten Trauben.	5.50	—	—
	Fagus *Linné.* Rotbuche, Buche. (Fagaceae.)			
1663	**Cunninghami** (Syn. **F. crenata sempervirens**) Ein hübscher stark wachsender immergrüner Strauch oder Baum mit kleinen, Ilex crenata ähnlichen, dunkel glänzendgrünen, dickfleischigen gekerbten Blättern. Auch als Topf- und Zimmerpflanze von grosser Wirkung.	6.25	60.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fagus			
1664	**orientalis** *Lipsky* ....Pyramiden 200—250 cm hoch	5.—	48.—	—
	» 250—300 » »	9.—	75.—	—
	» 300—350 » »	10.—	95.—	—
	Diese Art weicht von sylvatica ab durch ganz andere Blattform, schmälere Kronenbildung und pyramidal aufstrebenden Wuchs.			
1665	**sylvatica** *L.* Gewöhnliche Buche.			
	Verpflanzte Pyramiden 200—250 cm hoch	3.20	30.—	250.—
	» » 250—300 » »	3.75	35.—	320.—
	» » 300—350 » »	5.—	45.—	390.—
	Hochstämme, mehrmals verpflanzte, 8—10 cm Umfang	5.—	45.—	390.—
	» » » 10—12 » »	6.25	55.—	500.—
	» » » 12—14 » »	7.50	70.—	625.—
	Allbekannte Rotbuche mit glänzend grüner Belaubung. Bildet schöne Alleen, wie auch dichte Hecken.			
1666	» **asplenifolia** *Lodd.*.. Pyramiden 200—250 cm hoch	6.25	—	—
	Mit sehr feinen, tief geschlitzten Blättern.			
1667	**Fagus sylvatica Dawyckii** *Hesse.*			
	Pyramiden 130—150 cm hoch	9.—	80.—	—
	» 170—200 » »	12.—	100.—	—
	» 200—250 » »	20.—	175.—	—
	Solitär- » 300—350 » »	32.—	—	—
	Prächtige Säulenform der Rotbuche. Der Wuchs ist pyramidal säulenförmig, straff aufrecht. Schon bei der einjährigen Veredelung ist diese Wuchsform streng ausgeprägt. Das Laub ist gross, schön glänzend dunkelgrün und von fester Beschaffenheit. Eine gute Form, die mit der Pyramideneiche in erfolgreichen Wettbewerb tritt.			
	sylvatica pendula, siehe Trauerbäume.			
1668	» **purpurea** *Ait.* ......Pyramiden 140—170 cm hoch	3.20	30.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	9.—	75.—	—
	Bekannter, starkwachsender Baum mit tiefbraunroter Belaubung, die häufig einen bläulich metallischen Schein hat.			
1669	» **purpurea macrophylla (F. silv. purp. Swat Magret)** ....Pyramiden 150—180 cm hoch	7.50	—	—
	Mit sehr grossen, tiefrot gefärbten Blättern; treibt durchweg acht Tage früher als F. silv. purpurea.			
1670	» **purpurea major.** Blutbuche			
	Pyramiden 120—150 cm hoch	5.50	50.—	480.—
	» 150—180 » »	6.25	60.—	—
	» 180—220 » »	7.50	73.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	7.50	70.—	—
	mit 3jähr. Kronen, mehrmals verpflanzte: Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone	10.—	90.—	815.—
	Hochstämme 160—180 » » » »	12.—	100.—	940.—
	» 180—200 » » » »	12.50	120.—	1125.—
	» 200—230 » » » »	18.—	170.—	1625.—
	Bekannte Blutbuche mit grossen, tiefdunkel- bis schwarzrot gefärbten Blättern.			
	» **purpurea pendula**, siehe Trauerbäume.			
1671	» » **roseo-marginata** Pyramiden 100—130 cm hoch	6.25	60.—	—
	» 130—160 » »	7.50	73.—	—
	Die dunkelroten Blätter sind leuchtend rosa gerandet.			
1672	» **Rohani** *V. Mašek*..Höhe bis zur Krone 120—140 cm	7.50	—	—
	Neue eichen- und rotblättrige Buche. Die Blattform ist ganz die der quercifolia; die Färbung der Blätter ist im Frühjahre prächtig dunkelrot und geht im Herbste, wie bei der gewöhnlichen Blutbuche in braungrün über. Das Wachstum ist ein gutes, die Zweige sind ausgebreitet und schwach hängend, wie bei der Stammform.			
1673	» **Zlatia** *C. S.* Serbische Goldbuche.			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	10.—	—	—
	Belaubung im Austrieb goldgelb, später in grün übergehend, der zweite Trieb zeigt wieder die goldgelbe Farbe.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fontanesia *La Bill.* Fontanesie (Oleaceae).			
1674	**phillyreoïdes** *La Bill.*	2.50	—	—
	Harter bis 1½ m hoch werdender Strauch. Blüht in vielblütigen büschel- oder traubenartigen Scheindolden von weisser Farbe, Juni. Liebt warmen, durchlässigen Boden.			
	Forestiera *Poiret.* Forestiera (Oleaceae).			
1675	**neomexicana** *A. Gray*	4.50	—	—
	Bildet einen kleinen starren, sparrigen, etwas dornigen Strauch mit vielgestaltiger Belaubung, unscheinbaren Blüten und blauschwarzen, beerenartigen Früchten.			
	Forsythia *Vahl.* Forsythie (Oleaceae).			
1676	**europaea** *Deg. et Bald.* Aus Albanien stammend	3.20	—	—
	Strauch von mittlerem Wuchs, sehr verzweigt, mit gedrehten, dicken, etwas lederartigen Blättern. Blüten schwefelgelb.			
1677	**intermedia** *Zabel* Sträucher	3.20	—	—
	Kronenbäumchen 140—160 cm bis zur Krone	5.—	48.—	—
	Bis 2 m hoch, aufrechtwachsend. Blumen lichtgelb.			
1678	» **densiflora** *Koehne*	3.20	30.—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	5.—	—	—
	Grosse hellgelbe Blüten in dichten Büscheln vereinigt.			
1679	» **spectabilis** *Koehne*	3.75	—	—
	Zeichnet sich durch ausserordentlichen Reichtum grosser, schön dunkelgoldgelber Blumen aus.			
1680	» **vitellina** *Koehne*	3.20	—	—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	5.—	—	—
	Kräftig aufrechtwachsender Strauch; Blüten dottergelb.			
1681	**suspensa Fortunei** *Rehd.*	3.20	30.—	275.—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	5.—	48.—	—
	Zwei Meter hoher, aufrechtwachsender Strauch mit schwach überhängenden Zweigen. Blumen dunkler.			
1682	» **Fortunei atrocaulis** *Rehder*	4.50	—	—
	Unterscheidet sich von der vorhergehenden sofort durch die schwarzroten jungen Triebe und durch schmälere, rot austreibende Belaubung.			
1683	» » **aurea** *Koehne*	3.20	30.—	—
	Fortunei ähnlich, mit gelblicher Belaubung.			
1684	» **Sieboldii** *Zabel*	3.20	30.—	275.—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	5.—	—	—
	Von hängendem Wuchs, ähnlich suspensa, Blumenkrone hellgelb, auf der Innenseite der Röhre dunkelgelb gestreift.			
1685	**viridissima** *Lindley* Sträucher	3.20	—	—
	Aufrechtwachsender, buschiger, bis 2 m hoher Strauch. Blumenkrone satt dunkelgelb.			
	Fothergilla *Linné fil.* (Hamamelidaceae.)			
1686	**major** *Lodd.* Neu, sehr selten	15.—	—	—
	Herrlicher Zierstrauch von aufrechtem Wuchs, der bis 2½ m Höhe erreicht. Die breitovalen Blätter sind auf der Oberseite freudig grün, auf der Unterseite heller und weiss bereift, ihre Länge beträgt bis 12 cm, die Breite bis 7 cm. Die aufrechten weissen, 4—8 cm langen köpfchenartigen Blütenähren erscheinen im Mai zugleich mit den Blättern. Schwer zu vermehren.			
1687	**monticola** *Ashe.* Neu, sehr selten	15.—	—	—
	Eine gleichwertige neue Art, von der vorigen durch die weit grössere Belaubung und den mehr überhängenden Wuchs verschieden. Blätter rundoval in eine Spitze ausgezogen, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits freudig grün, nicht bereift, bis 12 cm breit und ebenso lang. Die weissen Blütenköpfe haben die Grösse von F. major. Schwer zu vermehren.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Fraxinus *L.* Esche (Oleaceae).			
1688	**americana** *L.* (**F. alba** *Marsh.*). Weissesche. Hochstämme 12—14 cm Umfang Schöner hoher Baum mit grauweissen Ästen, und grossen, oberseits freudig grünen, unterseits weissgrünen Blättern.	9.—	75.—	—
1689	**Biltmoreana** *Beadle* . . . Hochstämme 10—12 cm Umfang Hat grosse Ähnlichkeit mit americana. Belaubung tiefgrün oberseits, weisslich unterseits. Frucht grösser als bei americana.	5.50	—	—
1690	**excelsior** *L.* Gemeine Esche. Allbekannter Baum. Hochstämme 7—9 cm Umfang	4.50	38.—	350.—
	» 16—18 » »	10.—	95.—	—
1691	» **aurea** *Pers.* Goldesche. Hochstämme 12—14 cm Umfang, 200—220 cm b. z. Krone Mit goldgelbem, im Winter besonders zierendem Holze.	7.50	—	—
1692	» **globosa** *Hort.* Kugelesche. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone Schöner Allee- und Kugelbaum, bei beschränktem Raum.	7.50	70.—	625.—
	» **pendula**, siehe Trauerbäume.			
1693	**Ornus** *L.* Gemeine Blumenesche . . . . 250—300 cm hoch Blüht in grossen weissen Rispen im Mai und Anfang Juni. Laub hat schöne Herbstfärbung. Liebt warme, trockne Lage.	3.75	35.—	—
	Fuchsia *Linné.* Fuchsie (Onagraceae). Die nachfolgend aufgeführten, winterharten Fuchsien halten im Freien aus, wenn sie Anfang des Winters am Boden abgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.			
1694	**corallina** . . . . in Töpfen Sehr blühbare Sorte mit grossen karmesinroten Blumen.	2.50	24.—	—
1695	**Riccartoniana** *Ht.* . . . . in Töpfen Bringt unaufhörlich schöne scharlachrote Blumen.	2.50	24.—	—
	Garrya *Douglas.* Garrya (Garryaceae).			
1696	**Fadyenii** *Hooker* . . . . Blätter immergrün, lederig, oberseits stark glänzend, unterseits graufilzig, Blütenstand kätzchenartig hängend, achselständig, oft verzweigt. Frucht beerenartig.	6.25	—	—
	Gaultheria *L.* Scheinbeere (Ericaceae).			
1697	**procumbens** *L.* . . . . Kleiner, auf und unter der Erde kriechender Strauch mit bis 20 cm hohen Zweigen. Blätter bis 5 cm lang und 3 cm breit, dunkel und rötlichgrün. Blüten im Juni hellrot. Beeren rot, von aromatischem Geschmack.	2 50	24.—	—
1698	**Shallon** *Pursh.* Grosse Scheinbeere . . . . G. procumbens ähnlich, jedoch in allen Teilen grösser. Blätter pergamentlederartig, bis 8 cm lang und 5 cm breit, freudig grün. Beeren dunkelpurpurfarben, später blauschwarz.	2.50	24.—	—
1699	» **acutifolia** *hort.* . . . . Der vorigen ähnlich, mit mehr länglich zugespitzten Blättern.	3.20	—	—
	Gleditschia *L.* Gleditschie (Leguminosae).			
1700	**triacanthos** *L.* Christusdorn . . . . 100—120 cm hoch Hoher Baum mit lichter breiter Krone und einfach oder doppelt gefiederten, bis 20 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Zweige mit langen, starken, zu dreien stehenden Dornen.	1.60	15.—	125.—
	Glycine, siehe Schlingpflanzen.			
	Gymnocladus *Lam.* Schusserbaum (Leguminosae).			
1701	**canadensis** *Lam.* . . . . 200—250 cm hoch 30—40 m hoch werdender Baum mit lockerer Krone und grossen, bis 1 m langen, doppelt gefiederten Blättern. Blüten im Juni in einfachen, bis 10 cm langen Trauben.	6.25	55.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Halesia *L.* Halesie (Styracaceae).			
1702	**tetraptera** *L.* Maiglöckchenbaum	4.50	40.—	—
	Strauch bis 5 m hoch. Blätter dicklich, bis 16 cm lang und 7 cm breit. Die grossen, glockigen weissen, rötlich angehauchten Blumen erscheinen Anfang Mai.			
	Hamamelis *L.* Zaubernuss (Hamamelidacae).			
	Die mit jedem Boden vorlieb nehmenden, harten, kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von mehreren Metern. Sie sind schön belaubt und entwickeln im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter, einen überreichen Flor bizarr geformter, gold- und braungelb gefärbter Blüten.			
1703	**japonica** *S. u. Z.* (**arborea** *Mast.*).			
	Sträucher 80—120 cm hoch	5.—	48.—	—
	» 120—150 » »	7.50	73.—	—
	Solitärsträucher 160—200 » »	15.—	125.—	—
	Mit grossen, goldgelben Blüten mit braunroter Zeichnung, kurz gestielt, den Strauch vollständig überdeckend.			
1704	» **rubra** *hort.*, neu .... Sträucher 60—80 cm hoch	10.—	—	—
	Schöne Form mit roten Blumen, sehr selten.			
1705	» **Zuccariniana** *hort.* .... 60—80 » »	5.—	—	—
	Pyramiden 140—170 » »	10.—	—	—
	Der vorigen ähnlich mit zitronengelben Blumen.			
1706	**mollis** *Oliver* .... 60— 80 cm hoch	6.25	60.—	—
	100—120 » »	10.—	95.—	—
	Ein in allen Teilen grösserer Strauch. Blätter bis 15 cm lang und breit, von prachtvoll metallisch glänzender Färbung. Blumen lebhaft gelb, noch einmal so gross als die der vorigen.			
1707	**vernalis** *Sargent.* Neu	20.—	—	—
	Neuer und sehr interessanter amerikanischer Strauch, von sehr verzweigtem Wuchs, der sich zu Anfang des Jahres, wenigstens 10 Tage früher als die japanischen und chinesischen Arten, voll mit angenehm duftenden Blüten bedeckt und in der Belaubung der gewöhnlichen Hamamelis ähnelt. Die Blüten sind um ein wenig kleiner als die der anderen Arten; das Innere des Kelches ist weinrot, die Blumenblätter sind schmal gebändert, weit abstehend, leicht gewellt, gewöhnlich gelb, oftmals goldgelb und bei gewissen Blüten weinrot gefärbt.			
1708	**virginica** *L.* .... Sträucher 100—150 cm hoch	5.—	—	—
	Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone	12.—	—	—
	Hübsch belaubter, bis 5 m hoch werdender Strauch. Die hellgelben Blüten erscheinen im Herbst, während alle vorhergehenden Arten von Weihnachten bis März ununterbrochen blühen.			
	Hedera, siehe Schlingpflanzen.			
	Helwingia (Cornaceae).			
1709	**rusciflora** *Willd.* (**japonica** *Dietr.*)	4.50	—	—
	Kaum meterhoher Strauch von verzweigtem Wuchs mit kleiner, tiefgrüner Belaubung und grünlichen Blütchen.			
	Hippophaë *L.* Sanddorn (Elaeagnaceae).			
1710	**salicifolia** *D. Don*	3.20	—	—
	Kleiner Baum, bis 5 m hoch, mit oberseits dunkelgrünen, unterseits grünlich silberfarbenen glänzenden Blättern.			
	Hydrangea *L.* Hortensie (Saxifragaceae).			
	Dankbare, reichblühende Ziersträucher, die in jedem guten, mässig feuchten Gartenboden in sonniger Lage gut gedeihen. Die Blütezeit fällt in den Sommer.			
1711	**arborescens cordata** *Pursh*	2.50	—	—
	Mit grossen herzförmigen Blättern. Grosse platte Blumendolden von weisser Farbe im Juli—August. Bis 3 m hoch.			
1712	» **grandiflora** *Rehder*	2.50	24.—	—
	Vollständig winterharter Strauch mit breiter Belaubung und sehr grossen, reinweissen Blumen.			
1713	» **urticifolia** *hort.*, nesselblättrige Hortensie	2.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hydrangea			
1714	**cinerea sterilis** *Rehd.* .... Strauch hat grosse Ähnlichkeit mit arborea. Die meist eiförmigen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits dicht und kurz weisshaarig. Blütendolden bis 15 cm Durchmesser, mit fast sämtlichst grossen, weissen, sterilen Blüten.	3.75	—	—
1715	**hortensis** *Sm.* **var. Lindleyana** *hort.* .... Neuheit, starkwachsend, in voller Sonne reichblühend. Randblüten rosa, die inneren fruchtbaren blau.	3.75	—	—
1716	» **macrosepala** *Dipp.* .... Blumen im Inneren blau, während die Randblüten purpurrot gefärbt sind.	3.75	—	—
1717	» **Mariesi** .... Mit sehr grossen Dolden aus rosafarbenen Blumen zusammengesetzt. Bedarf der Deckung.	3.75	—	—
1718	» **Otaksa** *hort.*, blaublühende Kugelhortensie.......	2.50	—	—
	nivea, siehe **radiata**.			
1719	**paniculata** *Sieb.* ....Sträucher	2.—	—	—
	Kronenbäumchen 140—160 cm hoch bis zur Krone	5.—	—	—
	Weisse vielblütige, breit pyramidale Blütenrispen. Juli bis Ende September. Einzelne Randblüten 3 cm im Durchmesser.			
1720	» **grandiflora** *Sieb.* Gartenhortensie.			
	extra starke Sträucher	2.—	18.—	165.—
	starke »	1.70	16.—	140.—
	gewöhnliche »	1.60	13.—	120.—
	Kronenbäumchen 40— 60 cm bis zur Krone	2.—	18.—	165.—
	» 60— 75 » » » »	2.25	20.—	190.—
	» 75— 90 » » » »	3.20	30.—	275.—
	» 90—105 » » » »	3.75	35.—	325.—
	» 105—120 » » » »	5.—	45.—	—
	Die grossen reinweissen, später rosafarbenen, breit pyramidenförmigen, bis 50 cm langen Rispen verleihen diesem Strauche eine ausserordentliche Zierde.			
1721	**radiata** *Walter* (**H. nivea** *Mich.*) .... Harter Strauch mit dunkelgrünen, unterseits weissblauen bis grauen Blättern. Blüten im Juli in bis über 15 cm im Durchmesser haltenden, reichblütigen Doldentrauben. Randblüten reinweiss, die inneren fruchtbaren gelblichweiss.	2.50	—	—
1722	**stellata fimbriata** (**opuloides stellata fimbriata** *Dipp.*) Sternblütige Hortensie mit grossen Scheindolden, deren weisse, nach der Mitte hochrote Kelchblätter fein gefranst sind, äusserst reichblühend.	3.75	—	—
1723	**vestita** *Wall* .... Ganz harter, bis über 2 m hoch werdender Strauch mit rotbraunen Zweigen und eiförmigen bis eilänglichen, unterseits filzig behaarten Blättern.	3.75	—	—
1724	**xanthoneura** *Diels*............................... Diese Art zeigt in Behaarung, Blattform und Färbung der Zweige eine grosse Variabilität. Sie steht der H. Bretschneideri sehr nahe und unterscheidet sich durch die nicht abschülfernde, oft gelblichgraue oder graubraune Rinde der vorjährigen Zweige.	6.25	—	—
	Hypericum *L.* Hartheu, Johanniskraut (Hypericaceae). Schöne kleine Sträucher, die den ganzen Sommer hindurch in endständigen Scheindolden oder Rispen, auch einzeln, über und über voll meist gelb, selten weiss blühen. Sie lieben leichten, durchlässigen Boden in sonniger Lage.			
1725	**densiflorum** *Pursh*................................ Niedriger Strauch, der sich im Juli bis August mit zahlreichen kleinen, gelben Blüten bedeckt, über 1 m hoch.	2.—	18.—	—
1726	**hircinum variegatum** *hort.*...................... Mit zierlich bunter Belaubung. Blüten bis 3 cm breit.	2.—	—	—
1727	**inodorum** *Willdenow.* Geruchloses Hartheu .... Halbstrauchige, aufrechtwachsende Art, welche ½—¾ m Höhe erreicht und im Juli-August gelbe Blüten hervorbringt.	2.—	18.—	—
1728	**van Fleeti** .... Pflanze von kompaktem Wuchs, die von August bis in den Herbst hinein mit glänzend goldgelben Blumen bedeckt ist.	3.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ilex *L.* Hülsen. Stechpalmen (Aquifoliaceae).			
1729	**Aquifolium** *L.*........breite Büsche 40— 60 cm hoch	9.—	80.—	750.—
	Pyramiden 60— 80 » »	12.—	110.—	1000.—
	» 80—100 » »	20.—	190.—	—
	Bekannter immergrüner Baum oder Strauch mit glänzend grünen, stacheligen Blättern und korallenroten Früchten.			
	Aquifolium Varietäten:			
1730	7 **argenteo-marginata,** weiss gerandet 40— 60 cm hoch	9.—	—	—
	60— 80 » »	15.—	—	—
	100—120 » »	38.—	—	—
	180—200 » »	55.—	—	—
1731	9 **aureo-marginata,** gelb gerandet.. 120—150 » »	38.—	—	—
1732	10 » » **lucida,** leuchtend gelb gerandet.			
	30— 40 » »	5.—	—	—
	180—200 » »	55.—	—	—
1733	11 » » **robusta,** grossblättrig, gelb gerandet.			
	40— 60 cm hoch	9.—	—	—
1734	12 **balearica** *Loes.*, grosse, grüne Blätter 100—120 » »	20.–	—	—
	140—160 » »	32.—	—	—
1735	13 **calamistrata** *Goepp.*, tütenförmig gedreht.			
	40— 60 » »	9.—	—	—
	180—220 » »	55.—	—	—
1736	14 **camellaefolia,** kamellienblättrig.. 80—120 » »	20.—	—	—
1737	15 **compacta aureo marginata**..... 40— 60 » »	9.—	—	—
	Von dichtem Bau und mit gelbgerandeten Blättern.			
1738	19 **Doningtonensis,** Blätter mittelgross, scharfstachelig			
	100—120 cm hoch	20.—	—	—
1739	20 **ferox** *Ait.*, dicht mit Stacheln besetzt. 60— 80 » »	15.—	—	—
	100—120 » »	25.—	—	—
1740	59 **Hodgensii** (Syn. Stepherdii)...... 40— 60 » »	9.—	—	—
	60— 80 » »	12.—	—	—
	80—100 » »	20.—	—	—
	Eine seltene, noch ganz neue Varietät mit dunkelgrünen dornlosen Blättern, die von Aquifolium ganz verschieden sind.			
1741	60 **Hodgsonii argenteo variegata**....... 100 cm hoch	25.—	—	—
	Der vorigen ähnlich, mit silberberandeten Blättern.			
1742	25 **latifolia**...................... 40— 60 cm hoch	9.—	80.—	—
	60— 80 » »	12.—	110.—	—
	80—100 » »	20.—	175.—	—
	Mit grossen, glänzend grünen Blättern und feuerroten Beeren besetzt; sehr zierend im Herbst und Winter.			
1743	27 **laurifolia** *Loud.*, bekannte stachellose, lorbeerblättrige			
	Sorte...................... 80—100 cm hoch	15.—	—	—
	100—120 » »	20.—	—	—
	140—160 » »	32.—	—	—
	160—180 » »	38.—	—	—
	180—200 » »	55.—	—	—
1744	30 **longifolia argenteo-marginata**... 30— 40 » »	5.—	—	—
	120—140 » »	25.—	—	—
	Hübsch weiss gerandet, schmalblättrig.			
1745	32 **Mad. Briot,** eine der schönsten bunten Varietäten.			
	40— 60 cm hoch	12.—	—	—
1746	33 **Mahoon,** kräftig wachsend, stachellos			
	60— 80 » »	12.—	—	—
	120—140 » »	24.—	—	—
1747	34 » **aureo-maculata,** gelb gefleckt 80—100 » »	20.—	—	—
1748	41 **pendula,** mit stark hängenden Zweigen			
	160—180 » »	45.—	—	—
1749	42 » **argenteo-marginata**.......140—170 » »	50.—	—	—
	Weiss gerandet, gleichfalls hängend.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ilex (Fortsetzung):			
	Aquifolium-Varietäten:			
1750	47 **planifolia,** Bl. sehr gross, dunkelgr. 60— 80 cm hoch	12.—	—	—
1751	54 **Regina versicolor,** schön gelb- und weissbunte Form. 40— 60 cm hoch	9.—	—	—
1752	55 **scotica,** mit gedrehten Blättern . . . 40— 60 » »	9.—	—	—
	60— 80 » »	12.—	—	—
	100—120 » »	20.—	—	—
	140—160 » »	32.—	—	—
1753	56 **Wateriana** . . . . 30— 40 » » Glänzend gelbbunte, breit und dicht wachsende Form.	10.—	—	—
	Verschiedene Arten und Formen:			
1754	**crenata (Fortunei) aureo-variegata** *Ht.* 60— 80 cm hoch	12.—	—	—
	80—100 » » Gelbbunt, Blätter noch kleiner als die der Art.	15.—	—	—
1755	**decidua** *Walt.* . . . . Hübscher baumartiger Strauch mit länglich-lanzettlichen Blättern. Früchte scharlachrot. Liebt feuchtere Lage.	9.—	—	—
1756	**Fargesii** *Franch.* . . . . Ein schöner immergrüner Strauch, der 1¼ bis 3 m Höhe erreicht und einem Ilex sehr unähnlich sieht.	12.50	—	—
1757	**opaca** *Ait.* . . . . 60— 80 cm hoch	12.—	—	—
	80—100 » » Neuere, zu baumartigem Strauch erwachsende Art. Liebt feuchte Lagen und ist ausserordentlich hart. Austrieb rot.	15.—	—	—
1758	**pedunculosa continentalis** *Loesener* . . . . Kommt im westlichen Hupeh in einer Höhe von 1500 m in Wäldern vor. Blätter lederartig bis 7½ cm lang und bis 3 cm breit nach beiden Seiten zugespitzt verlaufend, gewellt, obere Hälfte gesägt. Einem immergrünen Ligustrum ähnlich.	15.—	—	—
1759	**Pernyi** *Franch.* Neu . . . . 30—40 cm hoch Eine seltene, dicht wachsende Hülse. Blätter bis 4 cm lang. An dem jungen Holze hell, später dunkelgrün.	15.—	—	—
1760	**Sieboldi** *Miqu.* . . . . 100—120 cm hoch Ein winterharter, sommergrüner Strauch, im Herbst über und über mit korallenroten Früchten bedeckt.	7.50	—	—
1761	**spinosissima** . . . . Mit schöner leuchtend grüner Belaubung. Blätter gewellt, mit sehr langen Stacheln besetzt. Schöne neue Art.	12.50	—	—
1762	**verticillata** *Gray* . . . . 120—140 cm hoch Sommergrüner Strauch von etwa 2—3 m Höhe, sehr zierend durch die scharlachroten Beeren im Herbst.	6.25	—	—
1763	**yunnanensis** *Franch* . . . . Langsam wachsender, immergrüner Strauch, dicht besetzt mit kleinen eirunden Blättern. Die Ränder derselben sind stark gekerbt und dornlos.	15.—	—	—
	Illicium *L.* (Magnoliaceae.)			
1764	**religiosum** *S. et Z.* . . . . Immergrünes Gehölz mit länglich- bis verkehrteiförmigem Blatt und achselständigen Blüten. Nur für warme Lagen.	10.—	—	—
	Indigofera *L.* Indigostrauch (Leguminosae).			
1765	**atropurpurea** *Purpus* . . . . Bis 1 m hoher Halbstrauch mit 10 cm langen, stumpfgrünen Fiederblättern. Blüte purpurkarmin, in aufrechten Trauben.	5.—	—	—
	Itea *L.* Rosmarinweide (Saxifragaceae).			
1766	**virginica** *L.* . . . . Bis 2 m hoch werdender dichtbuschiger Strauch mit glänzend grünen Blättern. Die weissen Blumen erscheinen im Juli bis August in aufrechten ährenartigen Trauben.	2.50	—	—
	Jasminum *L.* Jasmin (Oleaceae).			
1767	**Beesianum** *Bees.*, neu und winterhart . . . . Starkwachsend, mit leicht schlingenden grünen Trieben. Belaubung elliptisch, tiefgrün; Blüte 1½ cm breit, von leuchtend blutroter Färbung.	5.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Juglans *L.* Walnuss (Juglandaceae).			
1768	**cinerea** *L.* Graue Walnuss (Butternuss). Hochstämme 14—16 cm Umfang	20.—	—	—
	Gibt mit dem schön gefiederten Laub einen dekorativen Alleebaum, der auch den Schnitt gut verträgt.			
1769	**cordiformis** *Maxim.* .... Halbstämme 6—8 cm Umfang	9.—	—	—
	Ein schlankwachsender, sehr schöner Baum, welcher in der Tracht J. Sieboldiana ähnlich ist, während die Früchte einer Carya täuschend ähnlich sehen.			
1770	**mandschurica** *Maxim.* .... 200—250 cm hoch	7.50	—	—
	Hübscher Baum. Die gefiederten Blätter erreichen eine Länge bis 100 cm. Früchte in langen hängenden Trauben.			
1771	**regia** *L.* Edle Walnuss. Halbstämme 5—7 cm Umfang	9.—	85.—	815.—
	Hochstämme 5—7 » »	10.—	98.—	940.—
	» 7—8 » »	12.50	115.—	1100.—
	Allbekannter Baum, dessen Holz eines der allerwertvollsten ist und dessen Früchte teuer bezahlt werden.			
1772	**Sieboldiana** *Maxim.* ..... Halbstämme 6—8 cm Umfang	9.—	—	—
	Die sehr grossen, bis 1 m langen vielpaarigen Blätter sind von hohem Zierwert. Der Baum erreicht etwa 50 m Höhe und ist daher als Strassenbaum zu empfehlen.			
	Kalmia *L.* Kalmie (Ericaceae).			
	Wunderschön blühende, immergrüne Gehölze von mässiger Höhe, die vollständig hart sind und in etwas feuchter Moorerde, sonnig oder halbschattig, vorzüglich gedeihen.			
1772a	**angustifolia** *L.* Schmalblättrige Kalmie	3.75	—	—
	1 m hoch werdender Strauch, der sich im Mai—Juni vollständig mit karminroten, schalenförmigen, in grossen Dolden stehenden Blumen bedeckt.			
1773	» **rubra** *Ht.*, Blumen dunkelrot, sonst wie die Art. .	3.75	—	—
1774	**glauca** *Ait.* (**polifolia** *Wangenh.*)	3.75	35.—	—
	½ m hoch werdender Strauch mit lederartigen, lanzettförmigen, oberseits glänzend grünen, unterseits bläulichweissen Blättern und im Mai—Juni erscheinenden trichterigglockigen, bis 1½ cm im Durchm. haltenden violetten Blumen.			
1775	**latifolia** *L.* Breitblättrige Lorbeerrose . 80—100 cm hoch	20.—	—	—
	Immergrüner, bis 3 m hoher, dichtwachsender Strauch mit 6—10 cm langen und 2—5 cm breiten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Die grossen schalenförmigen blassrosa bis leuchtend rosenroten Blumen erscheinen im Mai und Juni.			
	Kerria *de Candolle.* Kerrie (Ranunkelstrauch). (Rosaceae.)			
1776	**japonica** *de Candolle*	1.60	15.—	125.—
	1½ m hoch werdende, sich stets aus dem Wurzelstocke verjüngende Kerrie mit einfachen, bis 4 cm im Durchmesser haltenden goldgelben Blüten.			
1777	» **foliis argenteis marginatis** *Ht.*	1.60	15.—	—
	Beständige, weissbunte Belaubung; ½ m hoch.			
1778	» » **aureis** *Ht.*	2.—	—	—
	Goldbunt, von stärkerem Wuchs als vorige.			
1779	» **laciniata** *Ht.*	2.—	—	—
	Von niedrigem Wuchs, mit scharf gezähnten Blättern.			
	Koelreuteria *Laxmann.* Koelreuterie (Sapindaceae).			
1780	**paniculata** *L.* .... 200—250 cm hoch	5.—	48.—	—
	Baum oder Strauch, 4—6 m hoch, mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern, bis 40 cm lang. Blüten im Juli und August von gelber Farbe, in aufrechten Rispen.			
	Laburnum *Griseb.* Goldregen (Leguminosae).			
1781	**Alschingeri.** *Rchb.* .... 80—100 cm hoch	2.50	24.—	—
	Eine starkwachsende Form, deren graublaue Blattunterseite mehr seidig glänzend ist; (auch ist die Unterlippe des Blütenkelches länger als die Oberlippe).			
1782	**alpinum** *Griseb.* Alpengoldregen. Sträucher 70—100 cm hoch	2.—	18.—	—
	Belaubung glänzend dunkelgrün, Blütentrauben bedeutend grösser und später erscheinend wie vulgare.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Laburnum			
1783	**vulgare** *Griseb.* (**Cytisus Laburnum** *L.*) Gemeiner Goldregen .... Sträucher 70—100 cm hoch	1.60	15.—	—
	» 130—160 » »	2.50	24.—	—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	4.50	38.—	320.—
	» 8—10 » »	6.25	55.—	500.—
	» 10—12 » »	7.50	70.—	625.—
	Ein kleiner hübscher Baum, der sich im Frühjahr mit unzähligen hängenden, goldgelben Blütentrauben bedeckt.			
1784	» **chrysophyllum** *Späth.* (aureum *Rehd.*) Hochstämme 9—11 cm Umfang 160—180 cm bis zur Krone	7.50	—	—
	Belaubung schön goldgelb.			
	Laurus, siehe **Prunus**.			
	Lavandula *L.* (Labiatae.)			
1785	**Spica** *L.*	3.75	—	—
	Steif aufrechtwachsender, buschiger Halbstrauch von angenehmem Geruch. Blatt linealisch, grün, Blüten bläulich-violett in kleinen endständigen Büscheln.			
	Ledum *L.* Porst (Ericaceae).			
1786	**latifolium** *Ait.* Breitblättriger Porst ... 30—40 cm hoch	6.25	—	—
	Bis 1 m hoch werdender, immergrüner Strauch mit kleinen lederartigen, glänzendgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Blüten im Mai auf schlanken Stielen, atlasweiss.			
1787	» **compactum** .... 30—40 cm hoch	6.25	60.—	—
	Der vorigen ähnlich, gedrungener wachsend.			
	Leiophyllum *Persoon.* Sandmyrte (Ericaceae).			
1788	**buxifolium Hugeri** *C. Schn.*	6.25	—	—
	Form mit kleineren, oberseits freudig grünen, unterseits blaugrünen Blättern. Austrieb rötlich.			
1789	» **prostratum** *Gray* (**Ledum Lyoni** *hort.*)	6.25	—	—
	Von mehr niederliegendem Wuchs. Belaubung ähnlich Hugeri, jedoch dunkler und nicht rot austreibend.			
	Leucothoë *D. Don.* Leucothoe (Ericaceae.) (Siehe auch Andromeda und Lyonia.			
1790	**Catesbaei** *Asa Gray.* (**Andromeda Catesbaei** und **Rollinsoni**)	3.75	35.—	—
	Über 1 m hoch werdender immergrüner Strauch mit glänzenden, lanzettlichen Blättern und etwas längeren Blütentrauben als axillaris. Wächst an feuchten, hellen Lagen gut.			
	Ligustrum *L.* Rainweide (Oleaceae).			
1791	**acuminatum** *Koehne*	2.—	—	—
	Von aufrechtem Wuchs, über 2 m hoch werdend. Blätter oval-lanzettlich. Die weissen Blütenrispen erblühen Juni.			
1792	**amurense** *Carrière*	3.75	—	—
	Stark wachsender Strauch mit aufwärts gerichteten Ästen und ziemlich kleinen Blütenrispen mehr gegen das Ende der Zweige hin. Blüht früh, anfangs Juni.			
1793	**ciliatum** *Sieb.*	2.50	—	—
	Ein zierlicher, ziemlich klein bleibender Strauch mit eirhombischen, oberseits sattgrünen, unterseits helleren Blättern; Blütenstand kopfartig, wenig auffallend.			
1794	**Ibota** *Sieb. & Zucc.*	2.—	—	—
	Schöner, 2—3 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung. Blüten zu 5 bis 8 zusammengedrängt am Ende der seitlichen Zweige oder Hauptäste.			
1795	» **aureo-marginatum** *Höfker*	3.75	—	—
	Hübsche buntblättrige Varietät mit hellgelb umrandeten oder gefleckten Blättern.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ligustrum			
1796	japonicum *Thunberg* (latifolium *Ht.*). Japanische R...	3.75	—	—
	Immergrüner Strauch, der über 2 m Höhe erreicht, mit rundlich bis eiförmigen Blättern und bis 10 cm langen, lockeren Blütenrispen.			
1797	lucidum *Aiton*. .... 80—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Immergrüner Strauch, bis 2 m hoch, mit grossen dicklederartig glänzendgrünen Blättern, bis 8 cm lang und 4 cm breit. Blüten im Mai bis Juni in grösseren, lockeren Rispen.			
1798	macrocarpum *Koehne*	3.20	—	—
	Wenig verbreiteter, kräftig wachsender, harter Strauch mit grossen elliptischen Blättern, 5 cm langen dichten Blütenrispen und ovalen schwarzen Beeren.			
1799	medium *Franch. u. Savat*............................	3.20	—	—
	Eine aus Japan eingeführte Art, hat dem Äussern nach mit L. ovalifolium viel Ähnlichkeit. Der Wuchs ist jedoch ein viel dichterer und die Blütenbildung eine bedeutend reichere.			
1800	ovalifolium *Hasskarl.* Eiblättrige Rainweide			
	buschige Sträucher 60— 80 cm hoch	1.60	13.—	115.—
	extra starke » 80—100 » »	2.—	18.—	150.—
	Kronenbäumchen 100—130 cm bis zur Krone	2.50	24.—	200.—
	Halbimmergrüner, harter Strauch, bis 5 m hoch werdend. Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Blüten rahmweiss, in reichblütigen Rispen.			
1801	» aureo-elegantissimum .... 30—40 cm hoch	2.25	20.—	—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	3.20	28.—	250.—
	Blätter schön goldgelb gerändert.			
1802	Regelianum *Koehne*..............................	2.50	—	—
	Breitwachsender und reichblühender Strauch mit bis 5 cm langen, 2 cm breiten hellgrünen Blättern, vielen kleinen weissen Blütenrispen und schwarzen Früchten.			
1803	sinense aureo marginatum	2.50	—	—
	Prächtige, lebhaft gelb geränderte Form.			
1804	strongylophyllum *Hemsley*	3.20	—	—
	Neuerdings aus China eingeführter immergrüner Strauch von niedrigem Wuchs mit sehr kleinen, dicklich lederartigen, dunkelgrünen, abgerundeten Blättern.			
1805	vulgare *L.* Gemeine Rainweide	1.60	13.—	115.—
	Allbekannter, sehr empfehlenswerter Strauch für schattige Lagen, sowie für Hecken. Siehe auch Heckenpflanzen.			
1806	» chlorocarpum (fructu luteo)	2.—	—	—
	Die gelblichgrünen Früchte sind sehr zierend.			
1807	» glaucum *Hoefk.* (vulg. glauc. albo marg. *Rehd.*)	2.—	—	—
	Die silbergrau gefärbten Blätter sind sehr regelmässig weiss gerandet. Starkwüchsig.			
1808	» italum *Mill.*	2.—	18.—	150.—
	Eine kräftig wachsende Varietät mit etwas schmäleren, fast immergrünen, dunkelgrünen Blättern.			
1809	Walkeri *Dec*....................................	3.20	—	—
	Schöne seltene Art, die ovalifolium sehr nahe steht, doch mässiger im Wuchse ist, auch etwas kleinere Belaubung hat.			
	Liriodendron *L.* Tulpenbaum (Magnoliaceae).			
1810	Tulipifera *L.* Gemeiner Tulpenbaum			
	Pyramiden 200—250 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	70.—	625.—
	» 10—12 » »	9.—	80.—	750.—
	Schöner grosser Baum mit bis 15 cm breiten und 10 cm langen, lebhaft grünen Blättern und etwa 6 cm im Durchmesser habenden, tulpenartigen, gelblichgrünen, aussen orangenfarbig gezeichneten Blüten.			
1811	» aureo-marginata *Rehd.*			
	Pyramiden 120—150 cm hoch	5.50	54.—	—
	» 150—200 » »	7.50	74.—	—
	Blätter schön breit, goldgelb berandet und gezeichnet.			
1812	» fastigiata *Ht.* ...... Pyramiden 100—120 cm hoch	5.50	54.—	—
	» 150—200 » »	7.50	74.—	—
	Von schlankem, ganz schmalem, pyramidalen Wuchs.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera *L.* Heckenkirsche (Caprifoliaceae). (Siehe auch Schlingpflanzen.)			
1813	**Alberti** *Rgl.*	3.75	—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	7.50	—	—
	Sehr zierlicher, schmalblättriger Strauch mit graugrüner Belaubung und rosafarbenen Blüten. Beeren blaurötlich.			
1814	**Altmanni tenuiflora** *Zabel*	3.75	—	—
	Der vorigen ähnlich, nur dünnblättriger.			
1815	**amoena alba** *Zabel* (= **floribunda × tatarica**)	2.50	24.—	—
	Schöne Hybride, weissblühend, beim Verblühen gelblich.			
1816	**bella** *Zabel* (**L. Morrowi × L. tatarica**)	2.50	—	—
	Schöne Hybride, flottwachsend, mit prächtigen karminroten Blüten.			
1817	**coerulea** *L.*	2.—	—	—
	Niedrigbleibender, aber breitbuschig wachsender, im April bis Mai blühender Strauch mit hellgelben Blüten, der schöne, blau bereifte, längliche Früchte trägt.			
1818	» **altaica** *Dippel*	2.—	—	—
	Schöne Form von steif aufrechtem Wuchs. Blüht wie Art.			
1819	» **dependens** *Regl.*	2.50	—	—
	Von sparrigem Wuchs, mit oberseits hell-, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüte wie die der Art.			
1820	» **kamtschatica** *Ht.*	2.50	—	—
	Ein noch strafferer, aufrecht wachsender, höher werdender Strauch mit breiteren Blättern. Blüht mit der Art.			
1821	**coerulescens** *Dippel*	2.—	18.—	—
	Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch mit graugelben Ästen und rötlichen Zweigen, Blumen hellkarmesinrot.			
1822	**conjugialis** *Kellogg.* Zwillingsfrüchtige Heckenkirsche	3.75	—	—
	Hübscher, wenig verbreiteter, purpurfarbener Blütenstrauch von etwa über 1 m Höhe. Blüht Juni.			
1823	**deflexicalyx** *Batalin*	4.50	—	—
	Aufrechter, schlankzweigiger Strauch mit lanzettlicher, oberseits lichtgrüner, unterseits hellgraugrüner Belaubung. Blüte tiefgelb, Juni, Frucht orangerot.			
1824	**depressa** *Royle*	3.75	—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	7.50	—	—
	Harter, bis 1 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Blumen röhrig-glockig hellrosa, Mai—Juni erblühend.			
1825	**discolor** *Lindl.*	2.50	—	—
	Aufrechter Strauch. Blattstiele und Blattnerven rotbraun gefärbt. Blüten im Mai und Juni, Blütenkrone rötlichweiss. Grosse, schwarze kugelige Früchte.			
1826	**diversifolia** *Wall.*	2.50	—	—
	Aufrechter, 2—3 m hoch werdender Strauch mit weichbehaarten, etwas überhängenden Zweigen. Blumen hellgelb im Sommer. Beeren durchsichtig weiss.			
1827	**Ferdinandi** *Franchet*	4.50	—	—
	Kräftiger Strauch, dessen üppige Schosse elegant im Bogen überhängen. Blätter eilanzettlich, durch grosse rundliche Nebenblättchen gestützt. Blumen hellgelb, Mai—Juni.			
1828	**flavescens** *Dippel*	2.—	18.—	—
	Von aufrechtem Wuchs, etwa 1 m hoch, mit grossen, länglichen Blättern. Die gelben Blüten erscheinen im Mai. Frucht schwarz, von grossen roten Deckblättern umgeben.			
1829	**floribunda** *Boiss & Buhse*	2.—	18.—	—
	Strauch mit feinfilzigen Zweigen und eiförmigen, oberseits frischgrünen, unterseits graugrünen Blättern. Die rötlichen Blumen erscheinen im Juni. Beeren gelbrot.			
1830	**gracilipes** *Miq.*	2.—	18.—	—
	Ein bis 1½ m hoher Strauch mit eirundlichen Blättern, die oberseits freudig grün, unterseits hellbläulich gefärbt sind. Blüten trichterig, rosaweiss, Frucht eiförmig, rot.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera			
1831	**involucrata** *Banks*. 1 m hoher Strauch mit gelbbraunen Ästen; hat verkehrt eiförmige, bis 8 cm lange, 4 cm breite, oberseits dunkelgrüne, unterseits hellgraugrüne Blätter. Blumen goldgelb oder gelbrot im Mai—Juni.	2.—	18.—	—
1832	**Ledebourii** *Eschsch.* Ledebours-Heckenkirsche. Aufrechter, bis 2 m hoher Strauch; Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen orange, mit rot übertüncht im Mai—Juli. Früchte schwärzlich purpur.	2.—	18.—	—
1833	**Maackii** *Maxim.* Bis 3 m hoch werdender, buschiger Strauch mit grossen Blättern. Die grossen, reinweissen Blumen erscheinen im Juni. Früchte blutrot.	3.20	—	—
1834	**minutiflora** *Zabel* (**micrantha × Morrowi**). Schöne Hybride. Blüte gelblichweiss. Beeren dunkelgelb.	2.—	18.—	—
1835	**Morrowii** *A. Gr.* Strauch mit überhängenden Ästen und eirundlichen Blättern von dunkelgrüner, unterseits graugrüner Färbung. Blüten weissgelb im Mai—Juni. Beeren blutrot.	2.—	18.—	—
1836	**myrtilloides** *Purpus*. 1—1½ m hoher Strauch mit überhängenden Ästen. Blüten von Ende Mai bis Spätsommer weiss, unten rötlich, wohlriechend. Beeren kugelig, rotglänzend.	3.20	—	—
1837	**nervosa** *Maxim.* Zierlicher Strauch aus China mit schwarzviolettem Austrieb; Blüten purpur; Mai—Juni. Beeren schwarz.	3.20	—	—
1838	**nitida** *Wilson*. Aufrechtwachsender, reich verzweigter und dicht belaubter, immergrüner Strauch von 1—2 m Höhe. Blatt lederig, oval, reichlich 1 cm gross, oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiss. Frucht erbsengross, purpurblau.	3.20	—	—
1839	**obovata** *Royle*. 2 m hoher, buschiger Strauch mit kleinen, abgerundeten Blättern und wohlriechenden, hellila Blumen im Mai.	3.20	—	—
1840	**orientalis kamtschatica** (**Kesselringi**). Mit weidenartigen Blättern von braunroter Färbung.	2.—	18.—	—
1841	» **Leroyana** *Zabel*. Von zwergigem, gedrungenem und dichtzweigigen Wuchs.	2.—	18.—	—
1842	**parvifolia** *Hook. et Thoms.* (**Myrtillus**). 1—1½ m hoher buschiger Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 2½ cm breit. Blüten Mai bis Juni auf violetten Stielen. Blumenkrone rahmweiss. Beeren kugelig, gelb orange.	2.—	18.—	—
1843	**pileata** *Oliver*. Ein niedriger, ausgebreiteter Strauch mit eirunden immergrünen Blättern und blassgelben Blüten in den Blattachseln. Früchte prachtvoll durchscheinend violett.	3.20	—	—
1844	**prostrata** *Rehder*. Niederliegender Strauch, der in Western Szech'uan bei Sungpan in einer Höhe von 3000—3500 m gefunden worden ist.	3.75	—	—
1845	**Regeliana** *Dippel* (**L. chrysantha × Xylosteum**). Üppig wachsender, 2—3 m hoch werdender Strauch mit eilanzettlichen, oberseits freudig grünen, unterseits hellgrünen Blättern. Blumen gelblichweiss. Früchte johannisbeerrot.	2.—	18.—	—
1846	**rupicola** *Hooker fil. & Thomson*. Felsen-Heckenkirsche. Schöner Strauch aus Tibet, bis 1¼ m hoch, mit überhängenden Zweigen und schönduftenden hellila Blumen im Juni.	3.20	—	—
1847	**Ruprechtiana** *Regel*. 2½ m hoher Strauch mit rötlichen, abstehenden Zweigen. Blätter bis 10 cm lang. Blüten im Juni weiss, später hellgelb, Beeren orangerot.	2.—	18.—	—
1848	**Schmitziana** *Roezl*. 1—1½ m hoher Strauch. Blätter 2—4 cm lang, oberseits lebhaft grün, unterseits heller. Blüten im Juli bis August am Ende der Zweige. Blumenkrone schön rot.	2.—	18.—	—
1849	**segreziensis** *Lavall* (**diversifolia × Xylosteum**). Bis 2 m hoher Strauch. Blätter bis 6 cm lang, 3 cm breit, oberseits dunkelblaugrün, unterseits weisslichgrün, filzig behaart. Blüten im Mai gelb. Beeren korallenrot.	2.—	18.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera			
1850	syringantha *Maxim.* Aufrechtwachsender Busch, selten. Die Blüte erscheint Ende Mai, rosalila, stark angenehm duftend. Frucht scharlachrot.	2.50	—	—
1851	tatarica *L.* Allgemein bekannter, bis 3 m hoher, schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten.	1.60	13.—	120.—
1852	» alba *Lois.-Desl.*, weissblühend	1.60	15.—	—
1853	» » rosea *Späth.*, Blüte hell atlasrosa	1.60	15.—	—
1854	» bicolor *Carr.*, Blumen innen rosa, aussen dunkelrot	1.60	15.—	—
1855	» micrantha *Trauto.* Fein behaarte Form.	1.60	15.—	—
1856	» pulcherrima *Reg.*, schön dunkelrot blühend	1.60	15.—	—
1857	» rosea *Reg.*, Blumen rosa	1.60	15.—	—
1858	» » grandiflora *hort.* Trägt grössere Blumen als vorige Form.	1.60	15.—	—
1859	» ruberrima, dunkelrotblühend	1.60	15.—	—
1860	» splendens *Reg.* Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelrot.	1.60	15.—	—
1861	» virginalis *Jäg.*, Blumen weiss mit zart rosa	1.60	15.—	—
1862	» » grandiflora. Grössere Blumen als vorige Form.	1.60	15.—	—
1863	thibetica *Bur. et Franch.* Sträucher	3.20	—	—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone. Bis 2 m hoher, schlankzweigiger, teils niederliegender Strauch mit lanzettlicher tiefgrüner Belaubung. Blüte violettpurpurn.	7.50	—	—
1864	tomentella *Hook. et Thoms.* Bis meterhoher Strauch. Blätter eilänglich, lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit, unterseits graugrün. Blumenkrone weiss, rötlich angehaucht. Beeren blauschwarz.	3.20	—	—
1865	translucens *Carr.* Strauch aufrecht, mit eiförmiger, lichtgrüner Belaubung. Blüte gelblich; Beere weiss.	5.—	—	—
1866	trichosantha *Franch.* Neuer chinesischer Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit langen, oft fast niederliegenden Zweigen von braungrauer Farbe. Blätter auf 3—5 mm langen Stielen 3—5 : 2—4 cm gross. Blumen ähnlich wie bei L. deflexicalyx. Beeren orangerot.	2.50	24.—	—
	Caprifolium, siehe Schlingpflanzen.			
	Lycium, siehe Schlingpflanzen.			
	Lyonia *Nuttall.* Lyonie, siehe auch **Andromeda** und **Leucothoë** (Ericaceae).			
1867	calyculata *Reichenbach* (Andromeda calyculata *L.*). Zwerglorbeer. Bis ½ m hoher, immergrüner Strauch. Blätter lederartig, bis 4 cm lang und 1½ cm breit. Blüten im April weiss oder hellrötlich.	3.20	—	—
1868	» minor *hort.* Eine in allen Teilen kleinere, zierlichere Varietät.	3.20	—	—
	Magnolia *L.* Magnolie (Magnoliaceae). Harte, reich- und schönblühende Gehölze. Die Blütezeit fällt je nach der Art vom Frühjahr bis Hochsommer. Ein guter, frischer und tiefgründiger Gartenboden sagt ihnen am besten zu. Lage sonnig.			
	Pyramiden mit Knospen in Sorten nach meiner Wahl 100—150 cm hoch	20.—	180.—	—
	150—200 » »	40.—	350.—	—
1869	acuminata *L.* Hochstämme 9—12 cm Umfang. Baum mit 30 cm langen, lebhaft grünen Blättern. Die gelblichgrünen Blüten erscheinen im Juni und Juli. Schöner Wald- und Parkbaum.	12.50	115.—	—
1870	glauca *L.* 100—150 cm hoch. Auffallende Art, mit 15—18 cm langen und 5—6 cm breiten Blättern mit silbrigweisser Unterseite und weissen, wohlriechenden Blüten, im Juli—August.	15.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Magnolia			
1871	**hypoleuca** *S. & Z.* ... Hochstämme 8—10 cm Umfang	9.—	80.—	750.—
	» 10—12 » »	12.—	100.—	940.—
	Im Sommer blühende Art mit eiförmigen, bis 45 cm langen und 20 cm breiten, oberseits hellgrünen, unterseits weisslichen Blättern. Die bis zu 15 cm grosse Blüte ist weiss, die zahlreichen Staubfäden sind rot gefärbt. Schöner Wald- und Parkbaum.			
1872	**Kobus** *D.C.* .... Pyramiden 150—200 cm hoch	25.—	—	—
	» 200—230 » »	40.—	—	—
	Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weissen, tulpenartigen Blüten. Bildet einen schön belaubten kleinen Baum. Junges Laubwerk braunrot.			
1873	**parviflora** *S. & Z.* ... blühbare Pflanzen 40—60 cm hoch	12.—	110.—	1000.—
	» » 60—80 » »	15.—	—	—
	Sehr schöne japanische Art, die im Juni oder Juli mit der Belaubung blüht. Blumen weiss, Staubfäden rot. Zeichnet sich durch gedrungenen, in die Breite gehenden Wuchs aus.			
1874	**purpurea** *Curt.* (**M. obovata** *Thunb.*).			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	12.50	115.—	—
	» 100—120 » »	20.—	—	—
	Bekannter Frühjahrsblüher, der sich vom Boden aus verästelt und etwa 4 m Höhe erreicht. Blumen purpurrot.			
1875	» **nigricans**, Varietät mit dunkleren Blüten.			
	Pyramiden 80—100 cm hoch	12.50	—	—
1876	**salicifolia** *Maxim.*, weidenblättrige Magnolie			
	80—120 cm hoch	32.—	—	—
	Eine der allerhärtesten Arten mit schlanken Zweigen und hellgrünen, weidenähnlichen Blättern von 15—18 cm Länge und 4—5 cm Breite, deren untere Seite silberweiss ist. Die im April hervorgebrachten Blumen sind weiss und ähneln jenen von M. Kobus und haben einen köstlichen Wohlgeruch.			
1877	**stellata** *Max* (**M. Halleana** *Pars.*), Stern-Magnolie.			
	breite Pflanzen 80—100 cm hoch voll Knospen	20.—	—	—
	» » 100—120 » » » »	32.—	—	—
	Blätter schmal, fast lorbeerartig, 10 cm lang, 3—4 cm breit. Die weissen Blumen, welche vor den Blättern erscheinen, halten etwa 7—8 cm Durchmesser.			
1878	» **rosea** .... breite Pflanzen 100—120 cm hoch	32.—	—	—
	» » 160—180 » »	45.—	—	—
	Prachtvolle Neuheit mit dunkelfleischfarbigen Blumen.			
1879	**Thompsoniana** *Sarg* .... 120—150 cm hoch	20.—	—	—
	» 160—180 » »	40.—	—	—
	Ein aus M. glauca entstandener Bastard mit bedeutend grösseren Blättern und Blüten, welche die Charaktere von tripetala zeigen.			
1880	**tripetala** *L.*, Schirm-Magnolie .... 250—300 cm hoch	15.—	125.—	—
	Locker wachsender, bis 13 m hoch werdender Baum mit sehr grossen, dunkelgrünen Blättern. Die weissen Blüten werden 12—15 cm gross, erblühen Mai—Juni. Fruchtstand und Samen rot.			
1881	**Watsoni** *Hook.* .... 100—120 cm hoch	40.—	—	—
	Sehr selten. Blüht mit parviflora im Juni und Juli. Blumen gross, schalenförmig, meist mit gelbem Anhauch. Ist ganz hart.			
1882	**Yulan** *Desf.*, Lilien-Magnolie 100—150 cm hoch m. Knospen	20.—	—	—
	Pyramiden 150—200 » » » »	40.—	—	—
	Ein kleiner Baum, der sich im April mit blendend weissen, wohlriechenden Blüten bedeckt.			
	Hybriden (obovata × Yulan):			
1883	**alba superba** ....150—200 cm hoch mit Knospen	40.—	—	—
	Hybride mit schöngeformten, schneeweissen Blumen.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Magnolia			
1884	**Alexandrina** *hort.* (**M.** obovata × **M. Yulan**), Frühjahrsblüher.......120—150 cm hoch mit Knospen	20.—	175.—	—
	150—200 » » » »	40.—	380.—	—
	200—230 » » » »	50.—	—	—
	Blumen purpur, innen weiss.			
1885	**amabilis**...............140—170 » » » »	20.—	—	—
	200—230 » » » »	50.—	—	—
	Weissblühende Hybride mit flach geformten Blumen.			
1886	**angustifolia**, Blumen weiss, leicht purpurrosa.			
	140—170 cm hoch mit Knospen	20.—	—	—
	170—200 » » » »	40.—	—	—
1887	**Lenneana** *Topf.* Pyramiden 100—150 cm hoch mit Knospen	20.—	175.—	—
	Hybride vom Wuchs der M. purpurea mit grossen blutroten Blüten. Eine der schönsten Formen. Frühjahrsblüher.			
1888	**Norbertiana** *Ht.* Pyramiden 140—170 cm hoch mit Knospen	20.—	—	—
	» 170—220 » » » »	40.—	—	—
	Hybride, blüht später als die verwandten Varietäten. Blumen weiss mit hellpurpur.			
1889	**Soulangeana** *Soul.-Bod.*			
	Pyramiden 120—150 cm hoch mit Knospen	20.—	—	—
	Bekannte Hybride zwischen Yulan und purpurea. Blumen weiss, rötlich gezeichnet. Frühjahrsblüher.			
1890	» **nigra**...Pyramiden 80—100 cm hoch mit Knospen	20.—	—	—
	» 140—160 » » » »	40.—	—	—
	Dankbar blühende Sorte mit grossen, 12 cm langen Blumen von dunkelroter Farbe, später blühend als die Art.			
1891	**speciosa**.....Pyramiden 150—200 cm hoch mit Knospen	40.—	—	—
	Reichblühende Hybride mit wohlriechenden, weissen, auf der Aussenseite rotgestreiften Blumen.			
1892	**triumphans**, Hybride mit rötlich gefärbten Blumen.			
	Pyramiden 150—200 cm hoch mit Knospen.	40.—	—	—
	Solitär- » 200—230 » » » »	50.—	—	—
	Mahonia *Nutt.* (Berberidaceae.)			
1893	**Aquifolium** *Nutt.* (**Berberis Aquifolium** *Pursh.*).			
	Büsche ca. 25—30 cm hoch	1.25	12.—	—
	Harter Strauch mit grossen gelben Blütentrauben, blauen Früchten und immergrünen glänzenden, gefiederten Blättern, die sich im Winter sehr schön rot färben.			
1894	**gracilis** *Fedde*......................30—40 cm hoch	3.75	—	—
	Strauch bis 1,5 m hoch. Fiederblatt bis 12 cm lang; Fiederchen derb, glänzendgrün, bis 5:3 cm gross. Liebt warme, geschützte Lage.			
1895	**japonica** *De Cand.*...................40—60 cm hoch	3.75	35.—	—
	1—2 m hoch werdender Strauch mit 30 cm langen gefiederten, lederartigen hellgrünen, gezähnten Blättern.			
1896	**repens macrocarpa** *E. Jouin*.........20—30 cm hoch	3.75	—	—
	Büsche, die bis zu 1 m Höhe erreichen. Belaubung von weniger glanzlosem Grün als bei der Art und mit dickeren Früchten. Hält die Mitte zwischen repens und Aquifolium.			
1897	» **rotundifolia** *Dippel*.............30—40 cm hoch	4.50	—	—
	Form mit fast ganzrandigen, oft runden Blättchen.			
	Malus *Jussieu.* Apfelbaum (Pomaceae).			
1898	**baccata fructu flavo**, gelbfrüchtig.....1jähr. Okulierte	3.75	35.—	—
1899	» » **maxima**, Früchte sehr gross..1 » »	3.75	35.—	—
1900	**floribunda** *Siebold*.......Pyramiden 100—130 cm hoch	4.50	40.—	—
	Reichblühender Kirschapfel mit zartrosafarbenen Blüten, von denen die dunkelroten Knospen vorteilhaft abstechen; Frucht erbsengross, gelb mit braunroter Backe.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Malus			
1901	**floribunda purpurea**, neu ... Büsche 100—130 cm hoch	4.50	40.—	—
	Halbstämme 140—160 cm bis zur Krone 7—9 cm Umfang	7.50	64.—	—
	Hochstämme 200—220 » » » » 8—10 » »	9.—	80.—	750.—
	Belaubung im Austrieb purpurrot, später in bronziert dunkelgrün übergehend. Blumen zahlreich, breit, karmesin- oder kirschrot; Knospen blutrot. Früchte in Büscheln von 2—5, dunkelblutrot, im Herbst in scharlachrot übergehend.			
1902	» **var. Arnoldiana** *Rehder*. ....50—70 cm hoch	3.75	—	—
	Ein neuer Zierapfel aus dem Arnold. Arboretum. Bildet einen etwa 2 m hoch werdenden Strauch mit schlanken Zweigen. Im Mai bedeckt sich der Strauch vollständig mit grossen blassrosafarbenen, einfachen Blüten. Knospen karminrot. Früchte gelblich.			
1903	**micromalus** *Makino* ....70—100 cm hoch	3.75	—	—
	Chinesische Kulturform, strauchartig, mit eilanzettlicher bis länglicher derber, sattgrüner Belaubung. Die in 3—7 zähligen Büscheln stehenden Blüten sind lebhaft rosa. Frucht flachkugelig, etwa $1^1/_2$ cm Durchmesser, in voller Reife gelb.			
1904	**Orange** ....1 jähr. Okulierte	3.75	35.—	—
	Dunkelorangefarben, saftreich, von angenehmem Geschmack.			
1905	**Sargentii** *Rehder* .... Pyramiden 80—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Ein niedriger, etwa 1—$1^1/_2$ m hoch werdender, dicht verzweigter Strauch. Die reinweissen Blüten erscheinen im Mai in fünf- bis sechsblütigen Doldentrauben.			
1906	**Scheideckeri** *Zabel* .... 70—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	6.25	—	—
	Wertvoller Baum, der im Mai einen reichen Flor weisser, zart rötlich überhauchter, gefüllter Blüten hervorbringt.			
	Menispermum, siehe Schlingpflanzen.			
	Micromeles, siehe **Sorbus**.			
	Morus *L.* Maulbeere (Moraceae).			
1907	**alba** *L.*	2.50	24.—	190.—
	Weissfrüchtige Maulbeere mit lebhaft grünen Blättern, ein bis 12 m hoher Baum. Für warme, sonnige Lagen.			
	Muehlenbeckia *Meissner*. (Polygonaceae.)			
1908	**nana**	3.50	—	—
	Von kriechendem Wuchs mit dunkelgrünen, immergrünen Blättern, bedeckt in wenigen Jahren grosse Flächen.			
	Myrica *L.* Wachsmyrte (Myricaceae).			
1909	**asplenifolia** *L.* (**Comptonia asplenifolia** *Banks*), farnblättrige Wachsmyrte	2.50	24.—	—
	Niedriger buschiger Strauch mit schmal-länglichen fiederspaltigen Blättern. Kätzchen im Frühjahr aufblühend.			
1910	**cerifera** *L.*	2.—	—	—
	Niedriger Strauch mit sehr gewürzhaftem Geruche und glänzend dunkelgrünen Blättern. Kätzchenblüte im März—April.			
	Neillia *D. Don.* Neillie (Spiraeaceae).			
1911	**sinensis** *Oliv.*	5.—	—	—
	Neue chinesische Art, die bis $1^1/_2$ m hoch wird. Sehr zierend durch die röhrigen, rosafarbenen, an Ribes sanguineum erinnernden Blüten.			
	Torreyi, siehe **Physocarpus**.			
	Nuttallia *Torr. & Gr.* Nuttallie (Drupaceae).			
1912	**cerasiformis** *Torrey & Gray*	2.—	—	—
	Strauch mit bläulichdunkelgrünen, 6—10 cm langen, 2—3 cm breiten Blättern. Blüten weiss mit oder bald nach Entfaltung der Blätter in einfachen Trauben.			
	Orixa *Thunberg*. Orixa (Rutaceae).			
1913	**japonica** *Thunberg*	2.50	—	—
	Bis 2 m hoher japanischer Strauch mit hellgrünen Zweigen und kurzgestielten länglichen, lebhaft grünen Blättern. Die grünlichen Blüten erscheinen im Mai.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Osmanthus *Loureiro*. Osmanthus (Oleaceae).			
1914	**Aquifolium** *S. & Z.* Stechpalmenblättriger Osmanthus Buschiger, immergrüner Strauch von 50—100 cm Höhe. Die lederartigen, 6—8 cm langen Blätter sind buchtigdornig gezähnt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits heller.	3.75	—	—
1915	» **ilicifolius purpureus** *Hort.* .... Schöne Form, im Austrieb purpur in schwärzlich-grün übergehend.	3.75	—	—
1916	**armatus** .... Ein schöner immergrüner, niedrigbleibender Strauch, mit länglichen lanzettlichen, sehr grob gezähnten Blättern von 10—15 cm Länge und bis $3^1/_2$ cm Breite. Blüten im Herbst, rahmweiss, wohlriechend.	7.50	—	—
1917	**Delavayi** *Franch.* Neu.............................. Frühblühender und winterharter Strauch aus Yünnan mit immergrüner Belaubung und kleinen lederartigen, gezähnten Blättern. Blumen reinweiss, sehr wohlriechend.	6.25	—	—
	Paeonia *L.* Pfingstrose. Gichtrose (Ranunculaceae).			
1918	**arborea** *Don*...................................... Baumartige Pfingstrose in besten Sorten nach meiner Wahl.	9.—	85.—	—
	Panax *L.* Kraftwurz (Araliaceae).			
1919	**divaricata** *Sieb. & Zucc.* .... Sehr winterharte Art. Zweige aufrecht.	5.—	—	—
	Parrotia *C. A. Meyer*. Parrotie (Hamamelidaceae).			
1920	**Jacquemontiana** *Decne.*, neu..........40—60 cm hoch Ein etwa 3 m hoher Strauch mit in der Jugend dichtbehaarten Zweigen. Blatt breitrundlich, bis 6 : 7 cm gross.	10.—	—	—
1921	**persica** *C. A. Meyer* ....70—100 cm hoch Baumartiger Strauch mit in der Jugend rotbraun gerandeten, rundovalen Blättern, die eine wunderschöne Herbstfärbung annehmen. Die gelblichen Blüten erscheinen im Frühjahr in kurzen, köpfchenartigen Ähren.	5.—	48.—	—
	Pavia, siehe **Aesculus**.			
	Perowskia *Kavel* (Labiatae).			
1922	**atriplicifolia** *Benth.* .... Zweige mit weisslicher Wolle bedeckt. Laub graugrün. Im Herbst lange Ähren von blauen Blumen tragend. Ein etwa 1 m hoher Strauch, der bisweilen zurückfriert, sich aber wieder von unten ergänzt.	4.50	—	—
	Phellodendron *Ruprecht*. Korkbaum (Rutaceae).			
1923	**amurense** *Ruprecht*. Mandschurischer Korkbaum. Hochstämme 8—10 cm Umfang	6.25	60.—	—
	» 10—12 » »	7.50	74.—	—
	Ein bis 12 m hoch werdender Baum mit korkartiger grauer Rinde und 25—40 cm langen gefiederten Blättern.			
1924	**japonicum** *Maximowicz*. Hochstämme 10—12 cm Umfang In Japan heimischer mittelhoher, buschiger, aromatisch riechender Strauch mit aufrechten Ästen, rötlichbraunen Zweigen und 20—40 cm langen vier- bis sechsjochigen Blättern.	7.50	74.—	—
	Philadelphus *L.* Pfeifenstrauch (Saxifragaceae).			
1925	**acuminatus** *Lange* .... Ein bis 2 m hoher, reichblühender Strauch mit meist siebenblütigen Trauben, die aus $2^1/_2$ cm im Durchmesser haltenden Blumen zusammengesetzt sind. Blütezeit Juni.	2.—	18.—	—
1926	**brachybotris** *Koehne*.............................. Eine in China entdeckte Art mit sehr grossen weissen, wohlriechenden Blumen. Soll der beste der ganzen Familie sein. Anfang Juni blühend.	2.—	18.—	165.—
1927	**Billiardi** *Koehne* .... Starkwachsende Art, eine der besten grossblumigsten Sorten. Blüht überreich Mitte Juni.	2.—	18.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus			
1928	**californicus** *Benth.* Etwa 3 m hoher Strauch. Triebe stark, tiefrot, mit breitovaler, glänzend sattgrüner Belaubung und weissen, geruchlosen, bis $2^1/_2$ cm breiten Blüten.	2.—	—	—
1929	**columbianus** *Koehne.* Kolumbianischer Pfeifenstrauch. Starkwachsende und grossblumige Art. Mitte Juni überreich blühend. Bis 3 m hoch.	2.—	18.—	165.—
1930	**cordifolius** *Lge.* Ebenfalls starkwachsende Sorte; grossblumig, Juni—Juli.	2.—	18.—	165.—
1931	**coronarius** *L.* Wohlriechender Pfeifenstrauch. Beliebter Strauch mit rahmweissen, wohlriechenden Blumen, die zu 5—11 in einer Traube vereinigt stehen.	2.—	18.—	165.—
1932	» **aureus**, mit schöner goldgelber Belaubung	2.—	18.—	165.—
1933	» **deutziaeflorus plenus**, mit rahmweiss gefüllten Blüten	2.—	18.—	—
1934	» **myrtifolius**, feinblättrige Varietät	2.—	—	—
1935	» **nanus** *Dipp.* Zwergform.	2.—	—	—
1936	» **primulaeflorus** Niedrig bleibende Form mit dunkelgrüner Belaubung.	2.—	—	—
1937	» **rosaeflorus plenus** Schöne Form mit reinweissen, gut gefüllten Blumen.	2.—	18.—	—
1938	**Delavayi** *Henry* Art mit hellbraunen Zweigen und derben, scharf gesägten, unterseits behaarten Blättern. Blütenstände vielblumig, Blüte 3—4 cm breit, sehr wohlriechend und frühblühend.	2.50	24.—	—
1939	**Falconeri** *Sarg.* Ein 2—3 m hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen, eilanzettlichen Blättern und wohlriechenden Blüten.	2.—	18.—	—
1940	**floribundus** *Schrad.*, blütenreicher Pfeifenstrauch. Sehr reichblühende Art, Mitte Juni blühend.	2.—	—	—
1941	**globosus** Starkwachsende Art mit grossen grobgezähnten Blättern; grossblumig, wohlriechend, Mitte Juni blühend.	2.—	18.—	—
1942	**gloriosus** *Bead.* Eine sehr stark wachsende Varietät mit grossen Blättern und grossen weissen Blumen.	2.—	18.—	—
1943	**Gordonianus** *Ldl.* Bis über 3 m hoch werdender Strauch mit eirunden Blättern, reinweissen kugelig-glockigen Blumen, Anfang Juni.	2.—	18.—	—
1944	» **gracilis** Mittelhoher, feinzweigiger Strauch mit grossen reinweissen Blumen.	2.—	18.—	—
1945	**grandiflorus** *W.*, grossblütiger Pfeifenstrauch. Mit sehr grossen, einfachen reinweissen Blüten, intensiv duftend. Sehr reichblühend, Mitte Juni.	2.—	18.—	165.—
1946	» **speciosissimus** Grosse dunkelgrüne, runde bis eirunde Blätter und sehr grosse reinweisse Blumen. Von Mitte Juni blühend.	2.—	18.—	—
1947	**inodorus** *L.* 1—2 m hoch werdender Strauch mit breiteiförmigen Blättern und 3—4 cm im Durchmesser haltenden reinweissen, schwach duftenden Blüten. Reichblühend. Anfang Juni.	2.—	18.—	—
1948	**Keteleeri** Feinzweigige Form mit hellgrüner Belaubung.	2.—	18.—	—
1949	**latifolius** *Schrad.*, breitblättriger Pfeifenstrauch. Die am stärksten wachsende Art mit grossen weissen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten. Mitte Juni.	2.—	18.—	165.—
1950	**laxus** *Schrad.* Grossblumige Art von überhängendem Wuchs. $1^1/_2$ m hoch.	2.—	18.—	—
1951	**Lemoinei** **Bannière** Strauch mit ungemein zahlreichen wohlriechenden Blüten, die halbgefüllt, 6 cm breit, und schneeweiss sind.	2.50	—	—

No.	Philadelphus	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
1952	**Lemoinei conquete** ... Blumen gross, locker gefüllt, unregelmässig, sehr duftend, mit schmalen Blumenblättern, reichblühend.	2.50	—	—
1953	» **Dame Blanche** ... Kleinblättriger, aufrechter Strauch. Blüten halbgefüllt, gefranst, rahmweiss und sehr wohlriechend.	2.50	—	—
1954	» **densiflorus** (**Avalanche** *Lem.*) ... Die grossen weissen, wohlriechenden Blüten bedecken dicht gedrängt stehend die bis 2 m langen Zweige.	2.50	24.—	—
1955	» **erectus grandiflorus** (**Lem. Montblanc** *Lem.*) ... Bis 150 cm hoher aufrechter Strauch, der grössere Blumen hervorbringt als die vorige Varietät.	2.50	24.—	—
1956	» **Pavillon blanc** ... Sehr starkwüchsige Sorte mit grossen weissen Blumen in lockeren Rispen.	2.50	24.—	—
1957	» **rosace** ... Bildet einen Busch mit dünnen biegsamen Zweigen, Blumen 7 cm breit, gefüllt, von milchweisser Farbe.	2.50	—	—
1958	» **Virginal** ... Starkwachsende Form mit hübscher Belaubung. Die grossen Blütentrauben stehen dicht entlang des Zweiges und tragen je 5—7 grosse, gefüllte Blüten von petunienartiger Form und reinweisser Färbung. Äusserst reichblühend.	3.20	30.—	—
1959	» **Voie lactée** ... Strauch 1 m Höhe erreichend. Blumen rund, schneeweiss, 6 cm breit, goldgelbe Staubbeutel. Reichblühend.	3.20	30.—	—
1960	**Lewisii** *Pursh* ... Niedriger, bis etwas über 2 m hoch werdender Strauch mit eirundlichen, ganzrandigen Blättern. Blüten in bis 20blütigen dichten Trauben zu Ende Juni. Sehr wohlriechend.	2.—	18.—	—
1961	**Magdalenae** *Koehne* ... Sehr reichblühender buschiger Strauch mit eilanzettlichen behaarten Blättern, Nerven unterseits leuchtend rot, und 2,5 cm breiten, kreisrunden weissen Blumen.	2.—	18.—	—
1962	**microphyllus** *A. Gray* ... Dicht- und feinzweigiger Zwergstrauch mit kleinen länglichen Blättern und wohlriechenden kleinen Blüten.	2.50	—	—
1963	**nivalis** ... Bis 3 m hoch werdend. Blüten in 5—11blütigen Trauben, bis 6 cm im Durchmesser, weiss, wohlriechend, Mitte Juni.	2.—	18.—	—
1964	» **spectabilis plenus** ... Blumen leicht gefüllt, schneeweiss.	2.—	18.—	—
1965	**pubescens** *Loisl* ... Weissgrau behaarter Pfeifenstrauch mit rahmweissen, sehr wohlriechenden glockigen Blüten. Sehr reichblühend.	2.—	18.—	—
1966	**sanguineus** ... Starkwachsend; mit fast ganzrandigen, länglicheiförmigen Blättern. Blütentrauben vielblumig, duftend. Mitte Juni.	2.—	18.—	—
1967	**Satsumi** *Sieb* ... Bis über 2 m hoch werdender Strauch mit 6—9 cm langen, breiteiförmigen Blättern und reinweissen Blumen.	2.—	—	—
1968	» **Yokohama** ... Schöner japanischer Strauch mit meist fünfblütigen, kurz und dicht gedrängten Blütentrauben. Blumen bis $3^1/_2$ cm im Durchmesser, geruchlos. Mitte Juni blühend.	2.—	18.—	—
1969	**Schrenkii** *Rupr.* ... Straff aufwachsende Art mit rötlichbraunem Austrieb.	2.—	18.—	—
1970	**sericanthus** *Koehne* ... Neue Einführung aus China mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben; hübsch in Blüte.	2.—	—	—
1971	» **Rehderianus** *Koehne.* Neue Einführung aus China. Schönblühende Form der vorigen, etwa 3—4 m hoch werdend. Unterscheidet sich von der Art durch grösseres, breiteres Laub.	3.20	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Philadelphus			
1972	tenuifolius *Rupr.* Steifaufrecht wachsende Art mit rotbraunen Zweigen und dunkler Belaubung. Blütezeit Juni — Juli.	2.—	18.—	—
1973	tomentosus *Wall.* Filzigblättriger Pfeifenstrauch. Erreicht etwa 2 m Höhe. Blätter in der Jugend beiderseits dicht filzig behaart. Blüte duftend, Juni — Juli.	2.—	18.—	—
1974	undulatus. Wellenblättriger Pfeifenstrauch. Graugrüne Belaubung. Die milch- oder rahmweissen Blüten halten bis über 4 cm im Durchmesser, duftend. Die enorm zahlreichen Blüten erscheinen von Mitte Juni an.	2.—	18.—	—
1975	Zeyheri *Schr.* Starkwachsende, grossblättrige und grossblumige Art. Mitte Juni blühend, sehr reichblühende, duftende Art.	2.—	18.—	150.—
	Phillyrea *Linné.* Steinlinde (Oleaceae).			
1976	angustifolia *L.* Strauch bis 2 m hoch, langtriebig, mit schmaler, langer Belaubung. Winterschutz nötig.	5.—	—	—
1977	Vilmoriniana *Boissier & Ball* (Ph. laurifolia decora) 70—100 cm hoch. Bis 3 m hoher Strauch. Belaubung in allen Teilen grösser als vorige Art. Blüht im Mai.	6.25	60.—	—
	Physocarpus *Cambessedes.* Blasenspiere (Spiraeaceae).			
1978	capitatus *O. Kuntze.* Hübscher harter Zierstrauch mit überhängenden Zweigen. Bleibt niedriger als die anderen Arten. Blüte weiss, Juni.	2.—	—	—
1979	opulifolius luteus *Kirch.*, mit goldgelber Belaubung	1.60	15.—	125.—
1980	Torreyi *Maxim.* Wuchs überhängend, etwa 1½ m hoch. Belaubung sehr klein. Blütendolden klein. Für Felspartien.	2.—	18.—	—
	Pirus *L.* Birne (Pomaceae).			
1981	variolosa *Wall.* (pashia *Hem. et Don.*) 200—250 cm hoch. Bis 8 m hoher Baum. Junge Triebe filzig. Blatt bei jungen Pflanzen bisweilen fiederteilig, glänzend, sattgrün, bisweilen wintergrün. Blütenstand graugelbfilzig. Blütezeit April.	5.—	—	—
	Pittosporum			
1982	chinense *Don.* Hübscher Strauch mit in der Jugend weichhaarigen Trieben. Belaubung oval, lederig, glänzend grün. Blüten klein, weiss, wohlriechend in Dolden im Frühjahr. Winterschutz geben.	5.—	—	—
	Platanus *L.* Platane (Platanaceae).			
1983	orientalis *L.* (P. occidentalis *hort.*).			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	70.—	675.—
	» 12—14 » »	9.—	82.—	800.—
	» 14—16 » »	12.—	100.—	940.—
	» 16—18 » »	12.50	115.—	1100.—
	» 20—24 » »	18.—	170.—	1650.—
	» 24—28 » »	24.—	235.—	2250.—
	Beliebter Alleebaum von starkem Wuchs, mit grossen, seicht gelappten und buchtig gezähnten Blättern.			
1984	pyramidalis, von pyramidalem Wuchs.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	70.—	675.—
	» 12—14 » »	9.—	82.—	800.—
	» 14—16 » »	12.—	100.—	940.—
	» 16—18 » »	12.50	115.—	1100.—
	» 20—24 » »	18.—	170.—	1650.—
	» 24—28 » »	24.—	235.—	2250.—

Polygonum, siehe Schlingpflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Populus *L.* Pappel (Salicaceae).			
1985	**alba nivea** *Willd.* .... 150—200 cm hoch Bekannte Silberpappel mit fast schneeweissen Blättern. Liebt guten, tiefgründigen Boden in feuchten Lagen.	1.60	15.—	—
1986	**balsamifera** *L.* .... Hochstämme 12—16 cm Umfang Nordamerikanischer, schön belaubter Baum. Knospen stark balsamisch duftend.	7.50	65.—	—
1987	**canadensis** *Moench.* Kanadische Pappel			
	200—250 cm hoch	1.60	13.—	100.—
	Hochstämme 7—10 cm Umfang	5.—	40.—	350.—
	» 20—24 » »	9.—	80.—	750.—
	Bekannter hoher und starkwüchsiger Baum für Strassenbepflanzung zu empfehlen. Anspruchslos an Standort.			
1988	**lasiocarpa** *Oliv.* Neu. Grossblättrigste 130—160 cm hoch	9.—	—	—
	200—250 » »	12.50	—	—
	Die eirunden herzförmigen Blätter dieser neuen Pappel sind aussergewöhnlich gross und schön, sie messen 25—30 cm im Durchmesser. Dieselben sind von glänzend graugrüner Farbe, während die Blattstiele, Mittelrippen und Hauptnerven schön rot gefärbt sind. Der Baum erreicht in Zentral-China eine Höhe von 15—40 Fuss und dürfte eine sehr wertvolle Bereicherung unserer laubabwerfenden Zierbäume sein.			
1989	**nigra fastigiata** *Desf.* Italienische Pyramidenpappel.			
	Volle Pyramiden 170—200 cm hoch	4.50	40.—	375.—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	65.—	600.—
	Bekannter Baum von schlank pyramidalem Wuchs.			
	Potentilla *L.* Fünffingerstrauch (Rosaceae).			
1990	**arbuscula** *Don.* .... Mittelhoher Strauch mit lebhaft gelben Blüten, braunrötlichen Zweigen und hellgrünen, wenig behaarten Blättern.	4.50	—	—
1991	**Friedrichsenii** *Späth.* (**dahurica × fruticosa** *Koehne*) .. Durch den hellgrünen Ton der Belaubung und den reichen Flor lichtgelber Blüten, der von Anfang Mai bis in den September anhält, fällt dieser hübsche Bastard vorteilhaft auf. Liebt sonnige Lage und mässig feuchten Boden.	2.—	18.—	150.—
1992	**fruticosa** *L.* Gemeiner Fünffingerstrauch .... Bis 1 m hoch werdender, dicht buschiger Strauch mit graugrüner Belaubung und lebhaft gelben Blüten.	1.60	15.—	125.—
1993	» **floribunda** *Pursh.* .... Ungemein reichblühende Form der vorigen.	1.60	15.—	—
1994	» **manshurica** *Maxim.* .... Weissblühende Form von niederliegendem Wuchs, mit braunroten Zweigen und langgestielten kleinen Blättern, die blaugrün gefärbt sind. Felsenstrauch.	3.75	—	—
1995	» **Vilmoriniana** *Komarow* .... Aufrechter bis 1 m hoher dicht belaubter Strauch, mit leicht rötlichen', dicht zottig behaarten Trieben. Blätter sowohl oberseits als wie unterseits silberweiss behaart. Blumen bleichgelb oder weisslich. Durch die silberweisse Belaubung wohl die schönste aller Potentilla.	3.75	—	—
1996	**micrandra** *Koehne* .... Von P. fruticosa verschieden durch den bedeutend niedrigeren, breitgehenden Wuchs. Kultur wie oben.	2.—	18.—	—
1997	**ochroleuca** *Ldl.* .... Hübsch buschig wachsende Art mit hellgrünem, 3—5 teiligem Laub. Die 25—30 mm im Durchmesser haltenden Blüten sind hellschwefelgelb bis rahmweiss, reichblühend.	2.—	—	—
1998	**rigida** *Wall.* .... Von P. fruticosa vollständig verschieden, hat fast nur dreizählige, dicklederige, kurzgestielte, oberseits seidenzottige Blätter. Blüte erscheint im Frühsommer, ist hellgelb und hat etwa 2 cm im Durchmesser.	2.50	—	—
1999	**Veitchi** *Veitch* .... Hübscher, kleiner immergrüner Busch, bis 1 m hoch werdend. Die Zweige sind von Mai bis zum Herbst von hübschen schneeweissen Blüten bedeckt, die sich von der graugrünen Belaubung gut abheben. Felsenstrauch.	3.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus *L.* Kirsche und Pflaume (Drupaceae).			
2000	**acida flore pleno** ....70—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.25	60.—	—
	Mit starkgefüllten schneeweissen Blumen im Mai.			
2001	**avium flore pleno** *C. S.* Gefülltblühende Süsskirsche.			
	70—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.25	60.—	—
	Schön geformte weisse Blüte von dichter Füllung im Mai.			
2002	**Blireiana flore pleno** .....Pyramiden 100—120 cm hoch	3.75	35.—	—
	Belaubung purpurrot. Die gefüllten, hellrosafarbenen Blüten ähneln in Form und Grösse denen von Prunus triloba. Im April blühend.			
2003	**Chamaecerasus salicifolia** *Zabel* (**P. myrtifolia pendula** *hort.*).....Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	—	—
	Bildet schöne Kugel. Belaubung schmalblättrig.			
2004	**japonica flore albo pleno** *Lem.* (**sinensis flore albo pleno**) ....Sträucher	3.20	28.—	250.—
	Feinzweigiges, blütenreiches Sträuchlein mit weissgefüllten Blumen. Wie die folgende Form zum Treiben sehr geeignet. Wird etwa 1 m hoch.			
2005	» **flore roseo pleno.** Blumen rosa gefüllt. Sträucher	3.20	28.—	—
2006	**Laurocerasus** *L.* Kirschlorbeer.			
	Pyramiden 100—120 cm hoch	10.—	95.—	—
	Kronenbäumchen 120—140 cm bis zur Krone auf halber Höhe 14–16 cm Durchmesser Kronendurchmesser ca. 100 cm	23.—	—	--
	Herrlicher immergrüner Strauch mit glänzend lebhaft dunkelgrünen Blättern. Eignet sich besonders zur Zwischenpflanzung bei Koniferen, ebenfalls als Kübelpflanze, und gedeiht vorzüglich im Schatten.			
2007	» **Bruanti** ....40—60 cm hoch	5.—	—	—
	Von starkem Wuchs, bildet dichte Säulen. Grosse schwarzgrüne Belaubung.			
2008	» **camellifolia** .... 120—140 cm hoch	9.—	—	—
	Schöne Form mit eigenartig gerollten Blättern.			
2009	» **rotundifolia** ....40—50 cm hoch	5.—	—	—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone, auf halber Höhe 14—16 cm Umfang, Kronendurchmesser 80—100 cm	20.—	170.—	—
	Blätter etwas kürzer und rundlicher als wie bei der Stammform.			
2010	» **schipkaensis** *Späth*			
	buschige Pflanzen 40—60 cm hoch	4.50	44.—	420.—
	» » 60—80 » »	6.25	60.—	570.—
	» » 80—100 » »	10.—	95.—	—
	Die härteste aller Formen, mit lanzettförmigen dunkelgrünen Blättern.			
2011	» **schipkaensis compacta** *Klenert* ..30—40 cm hoch	5.50	53.—	—
	Wuchs viel dichter und gedrungener als die Art, Blätter massiger, stärker und von sattem Grün. Härter als die Stammsorte.			
2012	» **schipkaensis Mischeana** *Späth* ...40—50 cm hoch	6.25	—	—
	Diese Form bildet mit der folgenden einen hübschen Gegensatz. Die schräg aufstrebenden Zweige sind in ganz dicht zweizeiliger Stellung mit kurzovalen Blättern besetzt.			
2013	» **schipkaensis rufescens** *Klenert* ..40—60 cm hoch	6.25	60.—	—
	Die Zweige und Blätter dieser Form sind beim Austriebe braunrötlich, was die Pflanze sofort erkenntlich macht. Die Blätter sind verkehrt lanzettförmig und nehmen nach und nach ein glänzendes Dunkelgrün an. Gegen strenge Winter hat sich diese Sorte gut bewährt.			
2014	» **schipkaensis Zabeliana** *Späth* ...40—50 cm hoch	6.25	60.—	—
	Ein recht zierlicher Strauch mit weidenartigen, länglich-lanzettlichen Blättern, die an schlanken, schrägaufstrebenden Zweigen sitzen. Vollständig hart.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
2015	**Laurocerasus serbica** *Pančič* ....30—40 cm hoch	5.—	48.—	—
	60—80 » »	7.50	—	—
	Neue niedrigbleibende Form aus Serbien mit breiten dunkelgrünen Blättern.			
2016	**lusitanica** *L.* ....40—60 cm hoch	5.50	53.—	—
	60—80 » »	6.25	60.—	—
	80—100 » »	9.—	80.—	—
	Mit schwärzlichgrünen, lorbeerähnlichen Blättern. Ist ganz hart.			
2017	» **pyramidalis** *L.* Portugiesischer Kirschlorbeer			
	40—60 cm hoch	5.50	53.—	—
	60-80 » »	6.25	60.—	—
	80—100 » »	9.—	80.—	—
	100—120 » »	12.50	—	—
	Mit schwärzlichgrünen Blättern, schön breit pyramidal wachsend. Die weissen, bis 20 cm langen Blütentrauben erscheinen bei alten Pflanzen zahlreich Anfang Juni. Ganz hart.			
	myrtifolia, siehe **P. Chamaecerasus salicifolia.**			
2018	**Padus** *L.* Gemeine Traubenkirsche..150—200 cm hoch	2.50	23.—	190.—
	Pyramiden 200—250 » »	3.20	30.—	250.—
	Beliebter baumartiger Strauch bis Baum, der sich Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weissen Blütentrauben bedeckt.			
2019	» **aukubaefolia** ....Pyramiden 100—120 cm hoch	3.75	—	—
	Blätter aukubenähnlich, hübsch gelb punktiert.			
2020	**Pissardi** *Carrière*........Pyramiden 100—150 cm. hoch	2.50	24.—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang, 200—220 cm Stammhöhe	7.50	65.—	575.—
	» 10—12 » » 200—220 » »	9.—	75.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	3.75	35.—	—
	Beliebter, wertvoller Zierbaum, der vor dem Ausbruch der Blätter durch den reichen weissen Blütenflor, später durch die dunkelrote Belaubung wirkt.			
2021	**Pissardi Blireiana flore pleno**			
	Pyramiden 100—120 cm hoch	3.75	35.—	—
2022	» **Hesseii** *Hesse*....... » 80—100 » »	3.75	35.—	—
	Die Blätter sind schmal und unregelmässig eingeschnitten und gesägt. Die rote Grundfärbung derselben ist von grünlichgelbem, goldigem oder hellrötlichem Rand umgeben.			
2023	» **Moseri flore pleno** .Pyramiden 100—120 cm hoch	3.75	35.–	—
	Neue Varietät mit grossen gefüllten Blumen von rosa Farbe. Blätter dunkelpurpurrot, grösser als die der Stammform.			
2024	» **nigra,** neu ....Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	24.—	200.—
	» 200—250 » »	3.75	35.—	—
	Halbstämme 120—140 cm bis zur Krone	4.50	40.—	—
	Hochstämme 180—200 » » » »			
	6—8 cm Umfang	7.50	63.—	570.—
	» 200—220 cm bis zur Krone,			
	7—9 cm Umfang	9.—	75.—	690.—
	Belaubung viel dunkler und grösser als die der bis jetzt kultivierten Art; sie hält ihre glänzende schwarzpurpurrote Farbe bis zum Eintritt des Frostes. Blumen violettrot.			
2025	» **Purpusii** *Hesse*. .....Pyramiden 100—150 cm hoch	3.75	35.—	—
	Die dunkelroten Blätter sind mit gelben und leuchtend rosa Farbentönen durchwirkt, herrliche Kontraste bildend.			
2026	**Pseudocerasus** *Lindley.* Rosenblütige Kirsche.			
	Pyramiden 130—160 cm hoch	3.75	35.—	—
	Kleiner Baum aus Japan, der sich mit dem Ausbrechen der Blätter vollständig mit rosafarbenen Blüten bedeckt.			
2027	» **flore albo pleno** ....70—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Grosse gefüllte weisse Blumen.			
2028	» **Naden (Sieboldi)**...............70—100 » »	3.75	35.—	—
	Grosse weisse, leicht rosa überhauchte Blumen.			
2029	» **roseo pleno**......................60—80 cm »	3.75	—	—
	Grosse halbgefüllte Blumen von dunkelrosa Farbe.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Prunus			
2030	**pumila** *L.*	2.—	—	—
	Der graugrün belaubte, weissblühende Strauch erreicht etwa 2 m Höhe. Blütezeit April—Mai. Für Felspartien.			
2031	**serrulata Benifugen** . . . 70—100 cm hoch	3.75	35.—	—
	Rosablühend.			
2032	» **Hisakura** *Koehne* . . . 70—100 » »	3.75	35.—	—
	Hochstämme Höhe bis zur Krone 160—180 cm	7.50	70.—	—
	Die sehr grossen, bis 5 cm im Durchmesser haltenden gefüllten Blumen sind von rosa Farbe und erscheinen in zierlich hängenden Büscheln sehr zahlreich.			
2033	» **Shidare Sakura** *Koehne.*			
	Pyramiden 100—150 cm hoch	5.50	—	—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	10.—	—	—
	Herrlicher Trauerbaum mit grossen gefüllten rosa Blumen, womit die stark hängenden Zweige vollständig bedeckt sind.			
2034	» **Ukon** *hort.* . . . 60—80 cm hoch	3.75	—	—
	Halbgefüllte, ca. 4 cm grosse grünlichweisse Blumen.			
2035	**Simonii** *Carr.* . . . Pyramiden 100—150 cm hoch	3.20	—	—
	Strauch bis 3 m hoch, Triebe schlank, aufrecht. Blatt wie das eines Pfirsich, sattgrün. Blüte weiss, kurz vor oder mit dem Blatt kommend.			
	sinensis flore albo und **roseo pleno**, siehe **japonica.**			
2036	**spinosa** *L.* Schlehe, Schwarzdorn			
	Sträucher 100—140 cm hoch	1.60	13.—	120.—
	Dorniger, bis 4 m hoher Strauch, der vor Entfaltung der Blätter sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt.			
2037	» **flore pleno** *hort.* . . . Büsche 70—100 cm hoch	5.—	—	—
	Schöne gefülltblühende Form.			
2038	» **purpurea** *hort.*, neu . . Pyramiden 160—200 » »	3.20	28.—	250.—
	» 200—250 » »	3.75	35.—	—
	Hochstämme 180—200 cm bis zur Krone, 9—11 cm Umfang	6.25	60.—	—
	Varietät mit dunkelroter Belaubung, die mindestens denselben Zierwert hat wie Prunus Pissardi. Von dichtem Bau, nicht so dornig als die Stammart. Blumen rosa.			
2039	**tomentosa** *Thunb.* . . .	2.50	—	—
	In Nordchina heimischer, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit eirunden, stachelspitzig gesägten, hellgraugrünen Blättern. Die Blüten sind weiss oder rosafarben und erscheinen kurz vor Entfaltung der Blätter.			
	Ptelea *L.* Lederblume (Rutaceae).			
2040	**trifoliata** *L.* Gemeine Lederblume.			
	Sträucher 150—180 cm hoch	1.60	13.—	—
	Dichtbuschiger Strauch mit dreizähligen dunkelgrünen Blättern. Blüten grünlichweiss, erscheinen im Juni in lockeren Doldentrauben.			
2041	» **aurea.** Blätter schön goldgelb . . .	3.75	—	—
	Pterocarya *Kunth.* Flügelnuss (Juglandaceae).			
2042	**sorbifolia** *Sieb. & Zucc.* (**P. rhoifolia** *Sieb. & Zucc.*)			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	65.—	—
	» 14—16 » »	9.—	80.—	—
	» 20—25 » »	15.—	—	—
	Mit schön gefiederter Belaubung, erreicht etwa 30 m Höhe. Liebt wie obige Arten feuchten Niederungsboden. Hart.			
2043	**stenoptera** *D. C.* (**chinensis** *Ht.*)			
	Hochstämme 20—22 cm Umfang	12.50	—	—
	Ähnelt in der Tracht der caucasica, hat aber bräunlich, derbzottig, dichtbehaarte Triebe und derberes Laub.			
	Pyracantha, siehe **Crataegus.**			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus *Linné.* Eiche (Fagaceae).			
2044	**alba** *L.* .... Büsche 70—100 cm hoch	5.—	—	—
	Breitkroniger Baum mit grosser, rötlich austreibender, später glänzend grüner Belaubung, die prächtige purpurviolette Herbstfärbung annimmt.			
2045	**austriaca sempervirens** *hort.* (**Pseudo-Turneri** *Schneider*) Pyramiden 40—60 cm hoch	6.25	—	—
	Wertvolle schöne Eiche, die ihr dunkelgrünes Laub den ganzen Winter behält. Wächst schön pyramidal.			
2046	**Cerris** *L.* .... 150—200 cm hoch	3.20	25.—	—
	200—250 » »	3.75	35.—	—
	Hochstämme 10—14 cm Umfang	7.50	70.—	—
	Ein bis 35 m hoher Baum mit lockerer Krone, Blatt oberseits kahl, tiefgrün, im Herbst gelbbraun gefärbt.			
2047	**coccinea** *Wangenheim.* Scharlacheiche, echt. Büsche 100—150 cm hoch	5.—	48.—	—
	Die tiefgelappten schönen Blätter färben sich im Herbst prachtvoll scharlachrot und fallen spät. Der bis 30 m hohe Baum wächst noch sehr gut auf ziemlich trocknen Böden.			
2048	**imbricaria** *Michx.* Schindeleiche....200—250 cm hoch	7.50	—	—
	Längliche, etwas lederartige, aber sommergrüne Blätter. Der bis 20 m hoch werdende Baum liebt kräftigen, feuchten Boden.			
2049	**macranthera** *Fischer & Meyer* Pyramiden 170—200 cm hoch	7.50	—	—
	Schöner Baum mit grossen, dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 9 cm breiten, kerbzahnartig gelappten Blättern.			
2050	**mongolica** *Fischer.* Mongolische Eiche. Pyramiden 80—100 cm hoch	3.75	—	—
	» 170—200 » »	6.25	—	—
	Mit hellgraugrünerBelaubung. Erwächst zu kleinem Baum.			
2051	**pedunculata** *Ehrhard* (**Q. Robur** *Smith*). Stieleiche. Büsche 170—200 cm hoch	2.—	18.—	150.—
	» 200—250 » »	2.25	20.—	190.—
	mehrmals verpfl. Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	70.—	675.—
	» » » 12—14 » »	9.—	85.—	800.—
	» » » 16—18 » »	12.—	100.—	—
	Beliebter Alleebaum, bis 50 m hoch, ziemlich rasch wachsend. Liebt tiefgründigen, feuchten Lehmboden.			
2052	» **fastigiata** *Lamarck* (**Q. pyramidalis** *Gmel.*).			
	Pyramideneiche mehrmals verpflanzte Pyramiden 100—130 cm hoch	6.25	60.—	—
	» 130—150 » »	9.—	80.—	—
	» 150—170 » »	10.—	95.—	—
	» 200—250 » »	23.—	220.—	—
	» 250—300 » »	32.—	300.—	—
	Allgemein beliebter Baum von streng aufrechtem, der Pyramidenpappel ähnlichem Wuchs.			
2053	» » **cupressoides** *hort.*..Pyramiden 100—150 cm hoch	5.—	—	—
	Dichtzweigige Pyramiden bildend, Blätter etwas schmäler als fastigiata.			
2054	» » **purpurea** *Klenert*..Pyramiden 80—120 cm hoch	7.50	—	—
	Die jüngsten Triebe sind beim Austreiben braunrot und hält sich die Farbe längere Zeit hindurch, bis die Blätter nach und nach in ein dunkleres Grün übergehen.			
2055	» **foliis maculatis**..... Pyramiden 100—130 cm hoch	5.—	—	—
	» 150—180 » »	6.25	—	—
	Schöne Form mit gelblichweiss gefleckter Belaubung.			
2056	» **foliis pictis**..........Pyramiden 100—130 cm hoch	5.—	—	—
	Solitär-Hochstämme 15—18 cm Umfang	20.—	—	—
	Die schönste bunte Eichenform und tritt namentlich im zweiten Triebe die Färbung besonders hervor.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Quercus			
2057	**pedunculata heterophylla cucullata.** Pyramiden 120—150 cm hoch	5.50	—	—
	Die feinzerteilten, schmalen Blätter sind am Rande nach unten gekrümmt.			
2058	» **nigricans** *hort.* . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	5.—	—	—
	Starkwachsende Form mit dunkelbraunrotem Austrieb. Belaubung später bläulichdunkelgrün.			
2059	» **pectinata** *Kirchn.* . . . . Pyramiden 100—130 cm hoch	5.—	—	—
	Die hellgrünen Blätter sind kammartig eingeschnitten.			
	» **pyramidalis,** siehe **fastigiata.**			
2060	**rubra** *L.* Roteiche . . . . Hochstämme 6— 8 cm Umfang	5.—	45.—	375.—
	» 8—10 » »	7.—	64.—	600.—
	» 10—12 » »	7.50	70.—	675.—
	» 12—14 » »	9.—	82.—	800.—
	» 14—16 » »	10.—	95.—	—
	» 16—18 » »	12.50	120.—	—
	Beliebter Strassenbaum mit sehr grossen, spitzgelappten Blättern, die sich im Herbst schön rot färben.			
2061	» **aurea** *hort.* . . . . 150—200 cm hoch	7.50	—	—
	Form mit schön gelbfarbigem Laub; üppig wachsend.			
2062	» **magnifica** . . . . 80—100 cm hoch	6.25	—	—
	Sehr starkwachsende Form mit grosser, prächtig rotbraun austreibender Belaubung, die eine schöne Herbstfärbung annimmt.			
2063	**tinctoria** *Michx.* Färbereiche . . . . 100—150 cm hoch	5.—	—	—
	Mittelhoher Baum mit schwarzgrauer Rinde und grossen, tief fiederspaltig gelappten, hellgrünen Blättern.			
	Raphiolepis *Lindley.* Traubenapfel (Pomaceae).			
2064	**japonica** *Sieb. & Zucc.*	5.—	—	—
	Immergrüner Strauch. Blatt lederig, dunkelgrün. Blüte weiss, rispig oder einfach traubig, im Mai—Juni, stark orangenduftend. Frucht kugelig. Liebt guten, durchlässigen Boden in geschützter, warmer Lage. Leichter Winterschutz.			
	Rhamnus *Miller.* Faulbaum, Wegdorn (Rhamnaceae).			
2065	**crenata** *Sieb. & Zucc.*	3.75	—	—
	Gekerbtblättriger Faulbaum, bis 2 m hoch werdend.			
2066	**Frangula** *L.* Gemeiner Faulbaum Sträucher 80—100 cm hoch	1.60	13.—	120.—
	Hoher Strauch mit schwarzer, weisspunktierter Rinde, runden Blättern, anfangs roten, später violettschwarzen Beeren.			
2067	» **asplenifolia,** *Dipp.* . . Pyramiden 120—150 cm hoch	3.75	—	—
	Schöne Form mit fein geschlitzter Belaubung.			
2068	**imeretina** *Koehne.* Kaukasischer Wegdorn	2.50	24.—	—
	Sehr grossblättrige schöne Art mit dunkelgrünen, bis 25 cm langen und 9 cm breiten Blättern.			

Rhododendron *Linné,*

Alpenrose (Ericaceae).

Allbekannte und beliebte immergrüne Ziersträucher, deren überreicher Blütenflor in die Frühjahrsmonate fällt und in allen Nuancen vom reinsten Weiss bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. Die nur mässig hoch werdenden Sträucher lieben einen frischen, sandigen Moorboden, Heide- oder Lauberde mit gutem Gartenboden und Kuhdung vermischt, sonnige bis halbschattige Lage. Während des Triebes sind kräftige Dunggüsse von Vorteil. Verblühte Dolden sind sofort auszubrechen.

Die römischen Ziffern vor den Namen bezeichnen die Blütenzeiten.
I. = früh, II. = mittel, III. = spät, IV. = sehr spät.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2069	**arboreum hybridum,** aus nachfolgenden winterharten Sorten ausgewählt nach meiner Wahl: Pflanzen mit 4—8 Knospen	6.25	60.—	565.—
	» » 8—12 »	9.—	85.—	820.—
	» » 12—15 »	12.50	120.—	1125.—
	» » 15—20 »	17.—	150.—	1375.—
	Pflanzen 60— 80 cm hoch, 20—25 »	38.—	—	—
	» 80—100 » » 25—30 »	50.—	—	—
	» 100—120 » » 30—40 »	75.—	—	—
	Halbstämmchen, 80—100 cm bis zur Krone, starke Kronen, 20—30 Knospen	50.—	—	—
	Solitärpflanzen, 150—170 cm hoch, ca. 150 cm Durchmesser, voll mit Knospen besetzt, pro St. M. 225.—			
	Solitärpflanzen, 180—200 cm hoch, ca. 170 cm Durchmesser, voll mit Knospen besetzt, pro St. M. 315.—			
	Diese Solitärpflanzen werden einzeln in einen Korb gepflanzt und wird auf Wunsch Rhododendron-Erde beigefügt.			

Sorten zum Treiben und für das freie Land.

55 IV. **Alexander Adi,** hellkirschrot mit schwarzen Punkten.
68 I. **Ascot brillant,** grossdoldig, leuchtend blutrot.
69 I. **atrococcineum,** dunkelscharlach.
3 II. **atrosanguineum,** dunkelkirschrot, leicht schwärzlich gefleckt.
5 II. **Blandianum,** prächtig karminrosa.
56 I. **Boule de Neige,** reinweiss, gute Treibsorte.
90 I. **Cunninghami,** beste, frühblühende weisse.
52 II. **Cynthia,** grossblumig, rosakarmin.
58 IV. **Francis Dickson,** scharlach, spätblühend.
83 I. **Gabriele Liebig,** rosaweiss.
17 I. **Illuminata,** lebhaft rosalila, grosse Dolden.
97 **John Spencer,** rot.
86 III. » **Walter,** fein kirschrot, schönes Bukett.
18 III. » **Waterer,** amarantrot, Zentrum mit leuchtendem Reflex.
82 III. **Kate Waterer,** prächtig frisch rosa.
72 **Lady Clermont,** rosarot mit schwarzer Zeichnung.
22 IV. **Mad. Carvalho,** weiss, grünlichbraun gefleckt.
63 II. **Michael Waterer,** lackrot, schwarz punktiert.
24 **Minnie,** gross, weiss, an den Rändern zart inkarnat.
26 **Moerlosi,** leicht violettrosa, mit auffallendem Fleck.
27 III. **Mrs. Holford,** rot, in lachsrot übergehend.
43 IV. » **John Waterer,** karminrosa, Zentrum heller.
28 II. **Nirens,** hellila.
93 II. **Pink Pearl** (Rote Perle), grosse fleischfarbige Blumen. Dolden von 30—35 cm Durchmesser.
31 I. **Prince Camille de Rohan,** weiss inkarnat, rosa gerandet.
95 I. **Sir Charles Buttler,** lila.
67 I. **William Austin,** purpur, feuerrot erhellt.

2070 **Rhododendron caucasicum hybridum, ganz winterharte, niedrig bleibende Hybriden:**

Pflanzen mit 4—8 Knospen pro Stück M. 6.25, 10 Stück M. 60.—

100 I. **Calliope**, rosa in weiss übergehend.
101 I. **Diane**, weiss.
102 I. **Erato**, weiss mit gelb gefleckt.
103 I. **Euterpe**, kirschrot, stark gefleckt.
104 I. **Melpomene**, glänzend zartrosa.
105 I. **Mnemosyne**, sehr gross, karminrosa.
106 I. **Terpsychore**, zart hellatlasrosa.

2071 **Rhododendron catawbiense hybridum in nachfolgenden, vollständig winterharten Hybriden:**

Preise siehe unter arboreum Hybriden Seite 101.

201 II. **album elegans**, weiss.
10 IV. **Caractacus**, lebhaft purpurkarmin.
206 **Charles Dickens**, dunkelrot.
244 **Delicatissimum**, rosa.
243 III. **Everestianum**, hellviolettrosa.
202 II. **fastuosum flore pleno**, gefüllt lila.
207 **giganteum**, frisch rot.
248 **Gloria gandavensis**, blassrosa.
203 III. **grandiflorum**, sehr grossblumig lila.
209 III. **Kettledrum**, rötlich purpur.
72 II. **Lady Armstrong**, hellrosa, getüpfelt.
204 III. **purpureum grandiflorum**, purpur.

2072 **Rhododendron catawbiense, Seidelsche Hybriden:**

Preise siehe unter R. arboreum Hybriden.

210 **Adalbert**, rot.
211 **Adam**, rosa.
212 **Adolf**, dunkelviolett.
213 **Agnes**, dunkellilarot.
214 **Alarich**, dunkelkarmesin.
215 **Albert**, zartlila.
216 **Albin**, frischrosa.
217 **Alfred**, violett.
218 **Allah**, karmesinrosa.
219 **Alma**, lilarosa.
220 **Anita**, rosa.
221 **Anna**, hellviolett.
222 **Annedore**, hellrot.
223 **Anton**, violett.
224 **Arnim**, purpurrot.
225 **Arno**, blasslila.
226 **Aster**, blasslilarosa.
228 **August**, dunkelrosa.
229 **Bast**, blasslila.
230 **Bella**, blasslilarosa.
231 **Bertha**, rosa.
232 **Bianka**, rosa.
233 **Bismarck**, weiss.
234 **Cäsar**, zart rosaweiss.
235 **Camilla**, karmesinrosa.
236 **Carmen**, rosa.
238 **Cato**, weiss.
239 **Christian**, blassrosa.
241 **Cosel**, lilarosa.
242 **Cosima**, rosa.

	Rhododendron, verschiedene Arten und Formen:	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2073	**ambiguum** *Hemsl.* Neu ... Wilsonsche Einführung. Strauch dicht verzweigt. Belaubung lang-elliptisch, bis 8 : 2½ cm gross, oberseits sattgrün, unterseits grau mit gelben bis braunen Schilfern. Blüte breitglockig, bis 5 cm breit, von schöner, gelber Färbung.	7.50	70.—	—
2074	**arboreum** *Smith* ... Blätter oberseits hellgrün, unterseits weiss oder bräunlichfilzig. Die Farbe der Dolden variiert zwischen rot, rosa, purpur, weiss und karmin. Blütezeit April—Mai.	9.—	—	—
2075	» **album** ... Kompakte Belaubung, unterseits silbrigweiss. Blüte glockenförmig, weiss mit dunkeln Punkten in schöngeformten Dolden.	9.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
2076	**argyrophyllum** *Franchet.* Wilsonsche Einführung .... Wuchs gedrungen; junge Triebe mit weissem Flaum. Blatt länglich, etwa 12:3 cm gross, oberseits gelblichgrün, unterseits silberweiss. Blüten hellrosafarbig.	9.—	85.—	—
2077	**Aucklandii** *Hook.* .... Strauch mit dicken, braunroten Zweigen. Blatt sehr derb, etwa 20:8 cm lang, oberseits sattgrün, unterseits gelbgrau. Blüte weiss, in wenigblütigen Dolden im Mai—Juni.	10.—	—	—
2078	**brachycarpum** *G. Don.* Kurzfrüchtige Alpenrose ..... Strauch mit kurzgestielten, lederartigen, glänzend dunkelgrünen, bis 15 cm langen und 5 cm breiten Blättern. Die rahmweissen Blüten halten 3—5 cm im Durchmesser. Juni.	9.—	—	—
2079	**calophytum** *Franchet.* Neu .... Starkwachsende Art mit grossen, meist schmalelliptischen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weisslichgrünen Blättern. Blüte gross, rosarot, in grossem, lockeren Stutz.	9.—	85.—	—
2080	**campanulatum** *G. Don.* Glockenblütige Alpenrose ... Gedrungen wachsender Strauch mit dunkelgrünen, dicklederartigen Blättern und glockenförmigen, 5 cm breiten, blasslilafarbenen Blüten im Juni.	9.—	—	—
2081	**campylocarpum** *Hook. fils* .... Etwa 2 m hoher, rundlicher Strauch mit schöner, mittelgrosser, sattgrüner Belaubung. Die glockigen Blüten sind etwa 5 cm lang und breit und von feiner, gelber Färbung. Erblühen im Juni.	10.—	—	—
2082	**dahuricum** *L.* .... 30—40 cm hoch	5.—	48.—	—
2083	**ferrugineum album** *Schroet.*, weissblühende Varietät...	5.—	48.—	—
2084	» **major,** Blumen grösser als bei der Art	5.—	—	—
2085	**Fortunei** *Ldl.* .... Erwächst zu einem hohen Strauch vom Aussehen des Aucklandi, Blüte hellviolett.	7.50	—	—
2086	**fragrans** *Max.* .... Blätter breit lanzettförmig, dunkelgrün, teilweise gelbgefleckt. Junge Triebe leuchtend schwefelgelb. Blumen ziemlich gross, hellrosa.	5.—	48.—	—
2087	**Govenianum** *Sweet.* .... Kreuzung zwischen Rh. catawbiense und nudiflorum.	5.—	—	—
2088	**Hunnewellianum** *Rehd. et Wils.* Neue Einführung .... Strauch gedrungen, mit rötlichen, flockig weissfilzigen Trieben und derber, lanzettlicher Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits weissfilzig ist. Blüte mittelgross, weiss	15.—	—	—
2089	**Kaempferi** *Planch.* .... Strauch mit rostig behaarten jungen Trieben und etwa 5:2 cm grossen, lebhaft grünen Blättern. Die im April—Mai erscheinende Blüte ist hellorangerot bis rosa.	6.25	—	—
2090	**Keiskei** *Miqu.* .... Ein seltener, immergrüner Alpenstrauch. Junge Triebe dunkelrot. Blätter lanzettlich, bis 4 cm lang und bis 1½ cm breit, oberseits grasgrün, unterseits mit vielen weissen Punkten besetzt. Blumen hellgelb, erblühen im Mai. Sehr zierend.	7.50	—	—
2091	**Königin Carola** *hort.* .... Eine Hybride von argenteum. Blatt gross, dichtstehend, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten in dichten Dolden, lila bis violett, Mai—Juni.	10.—	—	—
2092	**lapponicum** *Wahlenberg* .... Ein niedlicher, kleinblättriger Strauch mit kleinen purpurfarbigen Blüten, die zu 4—6 in einer Dolde vereinigt stehen und bereits im Januar bis Februar erscheinen.	10.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
2093	**Luscombei** *Watson* .... Grosse rosa Blumen mit herrlichem Duft.	7.50	—	—
2094	**macrophyllum** *Don.* .... Bis 2 m hoher, kahler Strauch mit länglichovalen, dunkelgrünen Blättern, bis 15:5 cm gross. Blüte rosafarbig im Mai—Juni.	6.25	—	—
2095	**maximum** *L.* .... Sie ist die härteste aller Alpenrosen, wird bis 4 m hoch, und ist Ende Juli bis Mitte August mit grossen, weissen, in verschiedene Rosaschattierungen übergehende Blumen überladen.	10.—	—	—
2096	**Metternichi pentamerum** *Max.* .... Eine Form mit längeren nach unten zurückgerollten und dichter gestellten Blättern, sonst wie die Art.	10.—	—	—
2097	**micranthum** *Turcz.* Neu .... Kleiner Strauch mit dünnen, roten Trieben und lanzettlicher, sattgrüner Belaubung. Blüten sehr klein, weiss, in vielblumigen Dolden.	10.—	—	—
2098	**Mrs. Gill** .... Schöne grosse, unterseits weissfilzige Blätter. Die enorm grossen Dolden sind aus karminroten Blumen zusammengesetzt.	7.50	—	—
2099	**mucronulatum** *Turcz* .... Strauch ähnelt sehr dahuricum, hat jedoch grössere Blätter, die auch stärker behaart sind.	7.50	—	—
2100	**Nobleanum** *Ldl.* .... Die feinen, dunkelrosafarbigen Blüten erblühen sehr früh. Belaubung gross, oberseits mattgrün, unterseits fast glänzend gelblichbraun. Triebe rötlich. Wuchs breit.	10.—	—	—
2101	**oreodoxum** *Franchet.* Neu .... Strauch kräftig aufrechtwachsend, mit jugendlich borstig behaarten Trieben. Blatt mittelgross, langelliptisch, oberseits sattgrün, unterseits weisslichgrün. Blüte rosafarbig.	7.50	70.—	—
2102	**pachytrichum** *Franchet.* Neu...................... Gedrungen wachsender Strauch mit lang braunwollig behaarten Trieben. Blätter schmal, tiefgrün. Stiel behaart. Blüten weiss.	9.—	—	—
2103	**ponticum** *L.* Pontische Alpenrose. Busch., starke Pflanzen Bekannter, bis über 2 m hoch werdender harter Strauch mit grossen purpurfarbenen Blüten im Mai.	5.—	48.—	—
2104	**polylepis** *Franchet.* Neu.......................... Strauch mit starken, rötlichen Trieben und lanzettlicher, glänzend lichtgrüner Belaubung. Blüten purpurfarben. Junger Trieb dicht mit braungelben Schilfern bedeckt.	7.50	—	—
2105	**praecox** *Carr.* **(Early Gem)** .... Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen, lichtgrünen Blättern besetzt. Die schönen, bläulichkarminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch.	5.—	48.—	—
2106	**punctatum** *Andrews* .... Blätter elliptisch 4—6 cm lang, hellgrün an braunroten Trieben. Blumen trichterförmig, rosa, 3—4 cm breit. Blütezeit: Mai—Juni.	5.—	48.—	—
2107	**Searsiae,** *Rehd. et Wils.*, neu .... Gut wachsender Strauch mit roten, gelblich beschilferten Trieben. Blätter lanzettlich, oberseits glänzend sattgrün, unterseits silbrigweiss. Blüte mittelgross, in lockeren Ständen im Mai, von schöner hell lilavioletter Färbung.	7.50	70.—	—
2108	**Smirnowii** *Trautvetter* .... Schöne, winterharte Art, bis 3 m hoch werdend. Blätter keilförmig-länglich, graugrün, unterseits filzig. Die grossen, zart rosafarbenen Blüten erscheinen im Mai—Juni.	7.50	—	—
2109	**sutchuenense** *Fr.* .... 2—3 m hoher Strauch mit grossen, derben, an den Zweigenden gedrängt stehenden Blättern von sattgrüner Färbung. Blüte rosaviolett im April.	9.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rhododendron, verschiedene andere Sorten:			
2110	**Wallichi** . . . . Blumen schön dunkellila mit hellem Auge.	10.—	—	—
2111	**Wilsonii** *hort.* **(Rhododendron punctatum × ferrugineum)** Eine hübsche, niedrig bleibende Alpenrose. Blätter schmal, bis 9 cm lang, glänzend grün, unterseits gelbgrün. Blumen dunkelrosa, in der Grösse von punctatum im Mai.	5.—	48.—	—
	Rhodora *L.* (Ericaceae).			
2112	**canadensis** *L.* **(Rhododendron canadense** *Zbl.*) Kanadische Felsenrose . . . . ½ m hoher Strauch, der bereits vor dem Erscheinen der Blätter schöne violettrosa gefärbte Blüten hervorbringt, die zu 5—6 gebüschelt stehen.	5.50	50.—	—
	Rhus *Linné.* Sumach (Anacardiaceae).			
2113	**ailanthoides** *Bunge* . . . . 200—250 cm hoch Junge Triebe und Blattstiele sind mit leuchtend purpurrosa gefärbtem, dichten Filz und langen Haaren bedeckt. Blätter von schöner gelbgrüner Farbe, in der Spitze hellbraunrot und fast noch einmal so gross wie bei typhina.	3.20	30.—	—
2114	**Cotinus** *L.* Gemeiner Perückenstrauch . . . . Hübsch belaubter Strauch, der einzeln gestellt im Schmuck seiner federartigen Fruchtstände im Hochsommer—Herbst eine Zierde jeder Anlage ist. Erreicht über 3 m Höhe.	3.75	35.—	320.—
2115	» **atropurpurea** *Cow.* . . . . Schöne Form mit leuchtend dunkelroten Blüten.	6.25	—	—
2116	**typhina** *L.* Hirschkolbensumach . . . 150—200 cm hoch Baum mit bis 50 cm langen, 10- bis 13jochigen glänzend grünen Blättern, die sich im Herbst leuchtend rot färben. Sehr zierend sind auch die grossen karmesinroten Fruchtstände.	2.50	24.—	200.—
2117	» **var. filicina** *Spr.* Neu . . . . 150—200 cm hoch Eine schöne, niedrige Form. Blätter doppelt gefiedert, herabhängend, in allen Teilen feiner und kleiner, auch mehr geschlitzt als bei Rh. typhina laciniata.	3.75	35.—	—
2118	» **laciniata** *Cow.* . . . . 150—200 cm hoch Varietät mit geschlitzten Blättern. Dieselbe wächst stärker als Rhus glabra laciniata und ist auch widerstandsfähiger.	3.20	30.—	250.—
2119	**venenata** *De Cand.* . . . . 80—100 cm hoch Baumartiger Strauch mit bis 35 cm langen, 3—6 jochigen, glänzend dunkelgrünen Blättern. Blüte Ende Juni in 20—30 cm langen, lockeren Rispen.	3.20	—	—
	Ribes *L.* Stachelbeere, Johannisbeere (Saxifragaceae).			
2120	**affine** *Dougl.* . . . . Niedergestreckter, wurzelnder Strauch, der Anfang April in aufrechten, 3—5 cm langen lockerblütigen, borstigdrüsig behaarten rötlichen Trauben blüht. Beeren klein, kugelig, scharlachrot.	2.—	—	—
2121	**alpinum** *L.* Alpenjohannisbeere, starke Büsche 50— 70 cm hoch	1.60	13.—	115.—
	» » 70—100 » » Kleiner Strauch mit glänzend grüner Belaubung und grünlichweissen Blüten im April. Schattenstrauch.	2.—	18.—	150.—
2122	» **pumilum** . . . . starke Büsche 40—60 cm hoch Sehr reichblühende, niedrig bleibende Form.	1.60	13.—	115.—
2123	**bracteosum** *Dougl.* . . . . Strauch, bis über 2 m hoch, mit bis 15 cm breiten, fünf- bis siebenlappigen, oberseits lebhaft dunkelgrünen, rauh behaarten Blättern. Blüten im Mai und Juni in 10 cm langen, gelblichpurpurfarbenen Trauben.	2.50	—	—
2124	**diacantha** *Pall.* Stachelige Bergbeere . . . . In Sibirien heimischer niedriger Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und grünlichen Blüten im Mai.	2.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ribes			
2125	**floridum** *L'Hérit* **(americanicum** *Mill.***)** . . . . Blüht reich in gelblichweissen Trauben im April—Mai.	2.—	18.—	—
	glutinosum, siehe R. sanguineum carneum.			
2126	**Gordonianum** *Lem.* **(R. aureum × sanguineum)** . . . . . . Bis 3 m hoher Strauch, der im Mai in 6—9 cm langen orange Trauben blüht. Sehr hübscher Zierstrauch.	2.—	18.—	—
2127	**intermedium** *Tausch* **(floridum × nigrum)** . . . . Blüht weisslich im Mai in acht- bis zehnblütigen Trauben.	2.—	18.—	—
2128	**Menziesii subvestitum** *Jancz.* . . . . Form mit klebrig behaarten Blättern.	2.—	18.—	—
2129	**mogollonicum** *Green* . . . . Strauch mit mittelgrossen fünflappigen Blättern und grünlichweissen Blütentrauben im Mai. Beeren schwärzlich, essbar.	2.—	—	—
2130	**nigrum aconitifolium** *Kirchn.* Eisenhutblättrige Johannisbeere	2.—	18.—	—
2131	» **aureum** . . . . Belaubung goldgelb.	2.—	—	—
2132	**orientale** *Desf.* . . . . Buschiger Strauch. Blätter rundlich, dreilappig. Die gelblichen Blütentrauben erscheinen im Mai. Beere gelblich- bis scharlachrot.	2.—	—	—
2133	**oxyacanthoides** *L.* Weissdornähnliche Stachelbeere . . Blätter rundlich, 2—4 cm im Durchmesser, fünflappig, mit kerbzähnigen Abschnitten. Weissblühend. Beeren blaurot.	1.60	15.—	—
2134	**sanguineum** *Pursh.* Rotblühende Johannisbeere	1.60	15.—	125.—
	Kronenbäumchen	2.50	23.—	—
	Blütentrauben blutrot; reichblühend von Anfang April an.			
2135	» **albidum** *Paxton.* Reicher Flor weisslicher Blüten Kronenbäumchen	2.50	24.—	—
2136	» **carneum** *Benth.* **(glutinosum** *Benth.***)**	1.60	15.—	125.—
	Kronenbäumchen	2.50	24.—	—
	Die langen, fleischfarbigen bis rosaroten Blütentrauben erblühen im April.			
2137	» **flore pleno** *hort.* . . . . Sträucher Gefülltblühende Spielart mit dunkelroten Blüten.	2.—	18.—	150.—
2138	» **grandiflorum** *hort.*	1.60	15.—	125.—
	Kronenbäumchen	2.50	24.—	—
	Grossblumige blutrote Form, in Farbe R. sanguineum ähnlich, jedoch Blumen bedeutend grösser.			
2139	**saxatile** *Pall* . . . . Belaubung ähnlich alpinum, auch von ähnlichem Wuchs. Blüht im April in grünlichgelben Trauben.	2.—	—	—
	Seltene Sorten von botanischem Wert.			
2140	**bracteosum fuscescens** *Jancz.*	3.20	—	—
2141	**Carrièrei** *Schneider* **(glutinosum v. albidum × nigrum)**	3.20	—	—
2142	**Culverwellii** *Macfarlane* **(nigrum × grossularia)**	3.20	—	—
2143	**glaciale** *Wallich*	3.20	—	—
2144	**houghtonianum** *Jancz.* **(rubrum × vulgare)**	3.20	—	—
2145	**laurifolium** *Jancz.*	3.75	—	—
2146	**nigrum pauciflorum** *T.*	3.20	—	—
2147	**vulgare** *Lamarck*	3.20	—	—
2148	**Wallichi (glaciale × luridum)** *Wallich*	3.20	—	—
	Robinia *L.* Robinie, Akazie (Leguminosae).			
2149	**hispida** *L.* Borstige Robinie.			
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	7.50	—	—
	Leicht blühender Strauch oder Baum mit braunrot steifborstig behaarten Zweigen. Die grossen, roten Blüten stehen in lockeren Trauben. Blütezeit von Mai bis Sommer.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Robinia			
2150	**Holdtii Britzensis** *Späth* (**neomexicana × Pseudacacia**) Hochstämme 8—10 cm Umfang	6.25	—	—
	Die Blütentrauben sind lockerer und länger als die der R. neomexicana, auch ist die Blütenfarbe heller.			
2151	**Pseudacacia** *L.* Gemeine Akazie verpflanzte Hochstämme 12—14 cm Umfang	9.—	82.—	800.—
	Bis 25 m hoher Baum mit schönem Laub und zahllosen reinweissen, wohlriechenden Blütentrauben im Mai—Juni.			
2152	» **Bessoniana** *Nich.-Mott.* Hochstämme 6— 8 cm Umf., 160—180 cm bis z. Krone	5.—	48.—	440.—
	» 8—10 » » 180—200 » » » »	7.—	65.—	600.—
	» 8—10 » » 200—220 » » » »	7.50	70.—	625.—
	» 16—18 » » 200—220 » » » »	12.—	100.—	—
	Ausgezeichneter Allee- und Parkbaum, der ohne Schnitt schöne runde Kronen bildet.			
2153	» **inermis** *D. C.* Kugelakazie. Hochstämme 7—10 cm Umfang	9.—	85.—	—
	Rosen siehe Seite 166.			
	Rubus *L.* Himbeere, Brombeere (Rosaceae).			
2154	**bambusarum** *Focke.* Neu ....50—70 cm hoch	5.—	48.—	—
	Ein schöner Brombeerstrauch mit 10—12 Fuss langen, kriechenden Zweigen, die stark bewehrt und bedornt, weisszottig behaart und auf der Sonnenseite braunrot gefärbt sind. Blätter drei- oder fünffach gefingert, bis zum Grunde eingeschnitten, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüten rosaweiss, Beeren schwarz.			
2155	**canadensis** *L.*	1.60	15.—	125.—
	Bis 3,5 m hoher aufsteigender Strauch mit rutigen Trieben und fünfzähliger Belaubung. Blüte weiss bis rosa, Frucht schwarz.			
2156	**chroosepalus** *Focke.* Neu...........................	5.50	—	—
	Starkwachsend, mit rötlichen, hakenstachligen, borstigen Trieben. Das tiefgrüne Blatt sieht einem Lindenblatt täuschend ähnlich; Stiel bewehrt. Blütenstand sehr gross, grünlich; Frucht schwarz.			
2157	**clemens** *Focke* ....100—150 cm hoch	5.50	—	—
	Strauch mit bogenförmigen Zweigen 3—6 m lang, unbewehrt; Blätter handförmig gelappt, 10—12 cm im Durchmesser, unterseits hellgrün behaart; Blüten klein, rosa, lange schmale endständige Rispen bildend; Frucht schwarz.			
2158	**deliciosus** *Torr.*	5.—	48.—	—
	Grosse, dreilappige hellgrüne Blätter an lebhaft roten Trieben. Die bis 5 cm breiten reinweissen Blumen erscheinen im Mai sehr reichlich. Sehr wertvoller, bis 1½ m hoch werdender Zierstrauch. Für sonnige Lage.			
2159	**discolor** *Wh. et N.* (**ulmifolius** *Schott.*). 120—150 cm hoch	5.—	48.—	—
	Wuchs kräftig, überhängend, Triebe kantig, hakenstachlig. Blatt bis 5 zählig, tiefgrün. Blüte rosa, Juli—August. Frucht schwarz.			
2160	**fruticosus flore albo pleno** *hort.* (**bellidiflorus** *Koch*) 150—200 cm hoch	3.75	35.—	—
	Sehr starkwachsend. Bringt von Juni bis Ende September hinein einen reichen Flor schneeweisser gefüllter Blumen. Wird hier bis zu 10 m hoch und klettert in die Wipfel der höchsten Bäume.			
2161	» **flore roseo pleno** *Ht.* Blumen gefüllt, rosa 120—150 cm hoch	3.75	35.—	—
2162	» » **rubro pleno** *Ht.* .... 60— 80 » »	3.75	35.—	—
	Gefülltblühend, Blumen dunkelrot.			
2163	**Henryi** *Hemsl.*	5.—	—	—
	Eine ganz harte immergrüne Art von hübsch rankendem Wuchs. Blätter an manchen Zweigen lanzettlich, nach oben zugespitzt, bis 12 cm lang und bis 2½ cm breit, oftmals dreilappig, jedoch nicht bis zum Grunde geteilt, oberseits matt gelblichgrün, unterseits gelbfilzig. Zweige ganz glatt, unbewehrt, von hellgrüner Farbe. Von Rubus bambusarum ganz verschieden.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Rubus			
2164	**lasiostylus** *Focke* .... Schöner Strauch mit weissbereiftem Holz. Frucht ziemlich gross, von grauroter Farbe.	3.75	—	—
	nepalensis siehe **spectabilis.**			
2165	**nutkanus** *Moc.* .... Bis $1\frac{1}{2}$ m hoch werdender Strauch, der von Juni bis August einen reichen Flor grosser weisser Blumen bringt.	3.75	—	—
2166	**odoratus** *L.* Wohlriechender Himbeerstrauch .... Grosse, 3—5 lappige, lebhaft grüne, unterseits dicht weichbehaarte Blätter. Blüten hell purpurfarben, bis 4 cm im Durchmesser, vom Juli bis zum Herbst. Sehr reichblühend.	2.—	18.—	150.—
2167	**phoenicolasius** *Maxim.* Rotborstiger Himbeerstrauch. Japanische Weinbeere .... Belaubung dunkelgrün, unten silbergrau. Beeren karmesinrot gefärbt, von erfrischendem Geschmack. Triebe purpurrot behaart.	1.60	15.—	125.—
2168	**polytrichus** *Franch.* Neue Einführung aus China .... Strauch klein, niederliegend, stachelborstig, mit oberseits sattgrüner Belaubung, unterseits weissfilzig. Zweige rötlich behaart. Blüte weiss, Frucht hellrot, wohlschmeckend.	3.75	—	—
2169	**pubescens** *Weihe* ....150—200 cm hoch	4.50	—	—
2170	**spectabilis** *Pursh.* (**R. nepalensis** *hort.*) .... Schöne Art mit frischgrüner Belaubung. Bringt Ende April karminfarbene, bis $2\frac{1}{2}$ cm breite Blumen.	2.—	18.—	—
2171	**villosus** *Ait.* Zottig behaarter Brombeerstrauch ...... Ein bis $2\frac{1}{2}$ m hoher Strauch mit lebhaft grüner Belaubung und bis 3 cm breiten, weissen Blüten im Juni.	1.60	15.—	125.—
2172	**xanthocarpus** *Bureau et Franch.* .... Niedrige Art mit reinweissen Blüten und grossen, orangefarbenen Beeren.	2.—	—	—
	Salix, *Linné.* Weide. (Siehe auch Trauerbäume) (**Salicaceae**).			
2172a	**alba** *L.* var. **Casteriana,** Casterianer Silberweide. 150—200 cm hoch Coopers Weide aus England. Wird als die beste Silberweide gerühmt.	1.60	13.—	—
2173	» **splendens (regalis)** *And.*, Königsweide. 100—150 cm hoch Mit silberfarbener, seidenartig glänzender Belaubung.	1.60	13.—	—
2174	» **vitellina aurea**...............150—200 cm hoch Mit lebhaft gelbrotem Holz.	1.60	13.—	—
2175	» » **Britzensis** ....100—150 » » Das einjährige Holz ist im Winter leuchtend rot gefärbt.	1.60	13.—	—
2176	**Aglaia**................Hochstämme 8—10 cm Umfang Starkwachsend mit blaubereiftem Holze.	5.—	38.—	320.—
2177	**candida** *Flügge.* Weissblättrige Weide 100—150 cm hoch Die schmal lanzettlichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Wird 1—2 m hoch.	1.60	13.—	—
2178	**cinerea** *L.* Aschweide..............70—100 cm hoch	1.60	13.—	—
2179	» **tricolor** *C. Koch*................60—100 » » Schöne buntblättrige Varietät.	1.60	13.—	—
2180	**coccinea.** Feuerrote Silberweide....150—200 » » Für Gärten sehr zierender Strauch.	1.60	13.—	—
2181	**cotinifolia** *Horst.* Perückenbaumblättrige Negerweide. 140—170 cm hoch Eine der interessantesten Weiden. Blätter kreisrund wie die des Rhus Cotinus.	1.60	13.—	—
2182	**elegantissima** *K. Koch* ....150—200 cm hoch Schöne, harte Art mit zierlich hängenden Zweigen.	1.60	13.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Salix			
2183	**magnifica** *Hemsl.* .... Hervorragend schöne und seltene Weide von starkem Wuchs. Die Blätter erreichen eine Länge von 25—30 cm und eine Breite von 15—20 cm. Zweige und Blätter sind blau bereift; letztere unterseits gelblichweiss, während der Mittelnerv und die Blattstiele wachsartig braunrot gefärbt sind. Die Kätzchen sind von aussergewöhnlich grosser Länge. Bei flüchtigem Blick scheint diese neue Art wenig Verwandtschaft mit der Salix-Familie zu haben und ähneln die Blätter, was Grösse und Form anbetrifft, mehr einer Magnolie Campbelli.	7.50	65.—	—
2184	**nigricans** *Sm.* (**S. spadicea** *Choix.*) Gemeine Negerweide 140—170 cm hoch. Für Bindezwecke wertvoll, da die dünnen langen und sehr zähen Ruten ziemlich zahlreich erscheinen.	1.60	13.—	—
2185	**pulchra** *W. & K.* Kaspische Blutweide. 150—200 cm hoch. Wegen ihrer Schönheit und Üppigkeit sehr zu empfehlen.	1.60	13.—	—
2186	» **ruberrima** .... 150—200 cm hoch. Noch schöner und wertvoller als die Art.	1.60	13.—	—
2187	**rotundifolia** *Trautv.* .... 150—200 » ». Bildet einen kräftig wachsenden Busch mit grünen Trieben und rundlicher hellgrüner Belaubung.	1.60	13.—	—
	Trauerweiden, siehe unter **Trauerbäume.**			
	Sambucus *L.* Holunder (Caprifoliaceae).			
2188	**canadensis acutiloba** *Rehder* .... Schöne Abart mit geschlitzten Blättern von dunkelgrüner Farbe.	2.—	18.—	—
2189	» **foliis luteis.** Mit lebhaft goldgelber Belaubung.	1.60	13.—	120.—
2190	» **fructu viridis** .... Starkwachsende Form. Früchte grünlich bleibend.	2.—	18.—	—
2191	» **maxima** *Hesse* .... Sehr dekorative und wertvolle Form, die grosse, bis $^1/_2$ m im Durchmesser haltende Blütendolden bringt. Starkwachsend.	2.50	24.—	—
2192	**Ebulus** *L.* Zwergholunder .... Wucherpflanze, die zur Befestigung von Böschungen vielfach verwandt wird. Blumen weisslichrot im Juli—August.	1.60	15.—	—
2193	**melanocarpa** *Asa Gray* (**S. californica** *hort.*) .... 2—4 m hoher Strauch, der im Juli und August blüht. Beeren glänzend schwarz.	1.60	15.—	—
2194	**nigra** *L.* Gemeiner Holunder .... Blüht im Juni und Juli in stark duftenden, weissen Blütendolden. Für Unterholzpflanzung zu empfehlen.	1.60	15.—	125.—
2195	» **foliis argenteis marginatis** .... Blätter schön weiss gerandet.	2.—	18.—	—
	» » **luteis,** siehe **canadensis fol. luteis.**			
2196	» **fructu luteo.** Gelbfrüchtig	2.—	18.—	—
2197	» **laciniata** *L.* Feingeschlitzte Belaubung, sehr zierend	1.60	15.—	—
2198	» **latisecta** *Hesse* .... Sehr empfehlenswerter Strauch von sehr starkem Wuchs mit grobgeschlitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern.	1.60	15.—	—
2199	» **leucocarpa** *Hayne* .... Schon sehr lange bekannte Form mit hellgrünen Trieben und Blättern. Früchte hellgrün mit weisslichen Längsstreifen, bei voller Reife durchscheinend.	1.60	15.—	—
2200	» **pyramidalis** *Lavallée* .... Schmal pyramidal wachsende Form.	2.—	18.—	—
2201	**racemosa** *L.* Traubenholunder .... Starkwachsender Strauch, der Anfang Mai blüht. Die im Juli reifenden, korallenroten Früchte sind sehr zierend.	1.60	15.—	125.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf	pro 100 Stück M. Pf.
	Sambucus			
2202	racemosa arborescens *Torr. & Gray* .... Hochwachsende Form mit scharf gesägten Blättchen.	1.60	15.—	—
2203	» plumosa aurea .... Belaubung prächtig goldgelb; für Halbschatten.	2.50	24.—	—
	Sarcococca *Ldl.* (Buxaceae).			
2204	humilis *Stapf*, neu .... Kleiner, immergrüner Strauch. Belaubung lederig, länglich, glänzend gelblichgrün. Für Felsenanlagen. Warmer Standort.	5.—	—	—
2205	pruniformis *Ldl.* .... Kleiner, aufrecht wachsender, immergrüner Strauch mit hellgrünen Trieben und lanzettlichen, dicken, glänzend sattgrünen Blättern. Blütchen in ährigen Köpfchen, achselständig. Warmer Standort.	5.—	—	—
2206	ruscifolia *Stapf* .... Kleiner, immergrüner Schattenstrauch mit ruscusähnlicher Belaubung.	5.—	—	—
	Securinega *Jussieu.* Hartholz.			
2207	fluggeoides *Müll.-Arg.* .... Rutig verästelter, bis 2 m hoher Strauch mit übergebogenen bräunlichen Trieben. Belaubung spitzelliptisch, sattgrün.	3.20	—	—
	Skimmia *Thunb.* Skimmie (Rutaceae)			
2208	Foremani *Mast.* .... Schöne Sorte mit grossen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weissen Blüten folgen rote Früchte.	3.75	—	—
2209	japonica *Thunb.* .... Strauch mit 8—12 cm langen und 2—4 cm breiten glänzend grünen Blättern. Blüten im Mai, weiss; Frucht korallenrot.	3.75	—	—
2210	» Veitchii *Rehd.* .... Eine hübsche Form mit mehr länglicher Belaubung von sattgrüner Färbung. Blüte wie bei der Art.	3.75	—	—
2211	Laureola *L. & Z.* (laurifolia) .... Strauch mit sehr schmallanzettlichen Blättern, in Farbe wie japonica. Die fünfzähligen Blüten sowohl als die Blätter duften stark unangenehm.	3.75	—	—
2212	Rodgersi *Mast.* .... Mit breiten Blättern und roten Früchten.	3.75	—	—
	Sophora *L.* Sophore (Leguminosae).			
2213	japonica *Linné.* Japanische Sophore.			
	Sträucher 100—150 cm hoch	1.60	15.—	—
	Hochstämme 10—14 cm Umfang Die dunkelgrünen, gefiederten Blätter ähneln denen einer Akazie. Die gelblichweissen Blüten erscheinen im August in grossen Rispen. Baum bis 15 m hoch, anspruchslos.	6.25	60.—	—
	Sorbaria *A. Br.* (Spiraeaceae).			
3214	Aitchisonii *Hemsl.* (Spiraea angustifolia *Dippel*) ..... Die grossen Blütenrispen bestehen aus zahlreichen weissen Blumen, die mindestens noch einmal so gross sind als Spiraea Lindleyana. Wird 3 m hoch. Blüht im Juli—August.	3.20	—	—
2215	assurgens *Rehder* .... Sehr wertvolle neue Varietät, bemerkenswert um ihren schönen Wuchs und Blütenreichtum im Sommer. Weissblühend.	3.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sorbaria			
2216	sorbifolia *A. Br.*	1.60	15.—	—
	Ebereschenblättrige Spiraea. Hübsch gefiedertes, lichtgrünes Laub und grosse aufrechte rispige Blütenstände. Juli.			
2217	» stellipila *C. S.*	1.60	15.—	—
	Seltener Strauch mit sehr grossen weissen Blütendolden. Hübsch gefiedertes hellgrünes Laub. Blütezeit Juni—Juli.			
	Sorbus *L.* Vogelbeere, Mehlbeere (Pomaceae).			
2218	Aria *Crantz.* Mehlbeere. Pyramiden 200—250 cm hoch	2.25	20.—	190.—
	Mittelhoher Baum, der schöne pyramidenförmige Kronen bildet. Blätter gross, oberseits tief dunkelgrün, unterseits weissfilzig. Blüte weiss, im Mai; Früchte orangerot.			
2219	» chrysophylla *Hesse.* Pyramiden 250—300 cm hoch	4.50	40.—	—
	Kräftig wachsende Form mit oberseits leuchtend goldgelben, unterseits weisswolligen Blättern.			
2220	» lutescens *Ht.* ...... Pyramiden 150—200 cm hoch	2.50	24.—	—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	5.—	48.—	—
	» 12—14 » »	7.50	—	—
	Schön pyramidal wachsender Baum mit sehr grossen, stark filzigen, silberweissen Blättern.			
2221	**Sorbus Aria magnifica** *Hesse.*			
	Neuheit der Baumschulen.			
	Pyramiden 130—160 cm hoch	2.50	24.—	200.—
	» 200—250 » »	3.75	35.—	320.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	6.25	50.—	470.—
	» 10—12 » »	7.50	63.—	570.—
	» 12—14 » »	9.—	75.—	690.—
	Unterscheidet sich von der Art schon durch den kräftigen, straff aufrechten Wuchs und ist deswegen als Alleebaum sehr wertvoll. Der Hauptunterschied liegt jedoch in der Belaubung. Diese ist bedeutend grösser als bei der Art, dabei oberseits von glänzend schwärzlichgrüner Färbung, unterseits fast weiss. Die Belaubung behält diese prächtige Färbung bis tief in den Herbst hinein und haftet noch wochenlang vollzählig am Baum fest, wenn die Art schon direkt kahl dasteht.			
2222	Aria majestica *Zabel.* ... Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 250—300 » »	4.50	40.—	—
	Grosser, in der Tracht der Art ähnlicher Baum, doch sind die Blätter in allen Teilen grösser.			
2223	» vestita *hort.* .... 150—200 cm hoch	3.20	30.—	—
	Schöne Form mit grossen, meist bepuderten Blättern.			
2224	aucuparia *L.* Gemeine Eberesche			
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.50	40.—	320.—
	» 8—10 » »	5.—	45.—	400.—
	» 10—12 » »	6.25	55.—	500.—
	» 12—14 » »	7.50	63.—	600.—
	Im Schmucke der weissen Blüten oder roten Beeren sehr zierend. Baum bis 15 m hoch, wächst überall.			
2225	» Dirkensii aurea *Ht.* Goldgelbe Belaubung.			
	250—280 cm hoch	3.75	—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	9.—	—	—
2226	» lanuginosa *D. Koch* (aucuparia × domestica).			
	Pyramiden 100—140 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 200—250 » »	3.75	—	—
	Graufilzige gefiederte Blätter.			
2227	» moravica *Zengerling* (S. aucup. fructu dulcis). Süsse mährische Eberesche.			
	Halbstämme 5—7 cm Umfang	4.50	40.—	375.—
	Hochstämme 6—8 » »	6.25	55.—	520.—
	Die grossen Früchte lassen sich wie die Preiselbeeren konservieren und geben ein sehr gesundes Kompott.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sorbus			
2228	**aucuparia moravica laciniata** *Beissner* 300—350 cm hoch	5.—	—	—
	Varietät mit fein geschlitzter Belaubung.			
	» **pendula** *Kirchn.*, siehe Trauerbäume.			
2229	» **rossica.** Russische essbare Eberesche.			
	Pyramiden 300—350 cm hoch	5.—	—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	—	—
	Beeren von der Grösse jener der gewöhnlichen Eberesche, kugelrund, korallenrot. Geschmack süsssäuerlich.			
2230	» **rossica major** ..... Pyramiden 300—350 cm hoch	5.—	—	—
	Beeren etwas grösser als die der vorigen Form, kurz, oval, scharlachrot. Geschmack auch ohne jegliche Bitterkeit.			
2231	**commixta** *Hedl.* ...... Hochstämme 16—18 cm Umfang	9.—	80.—	—
	Japanische Art, einen mittelhohen Baum bildend. Hat viel Ähnlichkeit mit americana, jedoch ist die kleinere Belaubung mehr zugespitzt, die lockerer stehende Blüte grösser und die orangerote Frucht rundlicher. Fruchtet reichlich.			
2232	**cuspidata** *Hedl.* .... Pyramiden 100—120 cm hoch	3.20	—	—
	Eine prächtige Art, die zu mittelhohem Baum erwächst. Blatt gross, oval bis verkehrtoval; beiderseits, besonders aber unterhalb leuchtend silberweiss filzig. Schon von weitem durch die helle Färbung auffallend.			
2233	» **nepalensis** *Ht.* ..... Pyramiden 100—150 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 250—300 » »	3.75	35.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	6.25	60.—	—
	Ziemlich schlank aufrecht wachsender, mittelhoher Baum. Belaubung elliptisch, bis 14 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün schwachfilzig, unterseits dicht silberweissfilzig. Blütenstand dicht, weissfilzig; Blüte rahmweiss.			
2234	**discolor** *Hedl.* Aus Nordchina stammend.			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	6.25	—	—
	» 16—18 » »	9.—	80.—	—
	Die wolligen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blassgrauen Blätter färben sich im Herbste schön rot.			
2235	**gracilis** *Decaine* .... 140—170 cm hoch	3.20	30.—	—
	Kräftig wachsender Baum aus Japan. Blätter im Austrieb lebhaft rötlich, weisswollhaarig, später fast kahl, oberseits dann dunkelgrün, unterseits weisslichgrün. Blütenstand scheindoldig.			
2236	**intermedia** *Pers.* .... Pyramiden 130—160 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 250—300 » »	3.75	35.—	—
2237	**latifolia** *Pers.* **atrovirens**. » 100—130 » »	2.50	24.—	—
	» 250—300 » »	3.75	—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	6.25	—	—
	Sehr schöne, etwas glänzende, tief dunkelgrüne Belaubung. Beeren gross, rotorange			
2238	» **dentata** .... Pyramiden 100—140 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 300—350 » »	4.50	40.—	—
	Baum von schlankem Wuchs, mit tiefgelappten Blättern			
2239	**sambucifolia** *Roem.* .... 250—300 cm hoch	3.20	30.—	—
	Dickzweigiger Baum mit breiteren Fiederblättchen, grösseren Blüten und Früchten als wie S. aucuparia.			
2240	**scandica** *Fries.* Nordische Mehlbeere. 250—275 cm hoch	2.50	24.—	220.—
	Hochstämme 6— 8 cm Umfang	3.75	35.—	—
	» 12—14 » »	7.50	73.—	—
	Baum mit tiefgelappten, filzigen Blättern.			
2241	**torminalis** *Crantz.* Elzbeere .... 160—200 cm hoch	3.20	30.—	—
	Mittelhoher Baum mit gelappten, freudig grünen Blättern, in Doldentrauben stehenden weissen Blüten Mai—Juni und mit grossen, ovalen, lederbraunen Früchten.			

Spiraea, Spierstrauch (Spiraeaceae).

Benennung nach Zabel: „Die strauchigen Spiraeen der deutschen Gärten".
Damit meine Abnehmer nicht in Zweifel zu sein brauchen, welche Sorte sie von mir beziehen, habe ich ieder Art die Nummer des Zabelschen Werkes beigesetzt.

No.	**Spiraea**	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2242	**albiflora** *Miquel* **(callosa alba)** ...... Eine zierliche, niedrige, steif aufrechte Art mit weissen Doldenrispen, die im Juli-August zahlreich erscheinen Z. 47.	1.60	13.—	—
	angustifolia *Dipp.*, siehe **Sorbaria Aitchisoni.**			
2243	**arcuata** *Hook. F.* ...... Kleiner Strauch mit kurzen starken Ästen. Blatt langelliptisch, tiefgrün, schwach gezähnt. Blütenstand doldentraubig, rötlich.	2.—	—	—
2244	**arguta** *Zbl.* ...... Reichblühende, auch zum Treiben zu empfehlende Form. Die grossen, schneeweissen Blumen bedecken im ersten Frühjahre vollständig den Strauch. Z. 8.	1.60	15.—	125.—
2245	**ariaefolia** *Sm.* **(Holodiscus discolor** *Maxim.*) ...... Bis 3 m hoher Strauch mit oberseits hellgrünen, unterseits graufilzigen Blättern. Blüht in weisslichen, überhängenden, 10—20 cm hohen und breiten Rispen im Juli. Z. 82 b.	2.—	18.—	150.—
	assurgens *Ht.*, siehe **Sorbaria.**			
2246	**japonica ovalifolia** *Franch.* Neu ...... Eine neuere, aus China eingeführte Form mit schönen grossen, weissen Blütendolden. Laub eiförmig, hellgrün.	1.60	15.—	—
2247	**Henryi** *Hemsley* ...... Hübsche, bis 2 m hohe Art mit ovaler bis ovalelliptischer Belaubung, die oberseits sattgrün, unterseits graugrün ist. Blüte weiss, in etwa 8 cm breiten Ständen.	2.—	—	—
2248	**prunifolia flore pleno** *Bosse* ...... Sehr hübsche, grosse, weissgefüllte Blüten. Z. 46.	1.60	15.—	125.—
2249	**pumila atrorosea** *Zabel* ...... Niedriger Strauch mit grossen, schön dunkelrosa Blüten im Juni—Juli; reichblühend. Z. 41e.	1.60	15.—	—
2250	» **Bumalda Anthony Waterer** ...... Die beste niedrig bleibende Form mit dunkelpurpurroten Blüten. Äusserst dankbar blühend.	2.—	18.—	150.—
2251	**Rosthornii** *Fritzel*, neu ...... Chinesische Art, die mit der alten longigemmis in allen Teilen übereinstimmt, nur dass sie behaart ist, während longigemmis kahl bleibt.	2.50	—	—
	sorbifolia *L.*, siehe **Sorbaria.**			
2252	**Thunbergi** *Sieb.* ...... Schöne Treibpflanze Am frühesten blühende Art. Strauch bedeckt sich vollständig mit weissen Blumen. Sehr zierliche Belaubung. Z. 3.	1.60	15.—	125 —
2253	**trilobata** *L.* ...... Niedrig bleibender, etwa 1 m hoch werdender, ziemlich breitgehender Strauch mit reinweissen Blütendolden.	1.60	15.—	—
2254	**Vanhouttei** *Briot* **(Sp. cantoniensis × trilobata)** ...... Ziemlich hoher Strauch mit dreiteiligen Blättchen, der Anfang Juni einen sehr reichen Flor schneeweisser Blüten bringt. Gesucht zum Treiben. Z. 27.	1.60	15.—	125.—
2255	**Veitchii** *Hemsl.* ...... Schöner Prachtstrauch Starkwachsender Strauch mit ausgebreiteten, kräftigen, kantigen Trieben. Blatt kurz gestielt, dunkelgrün. Blumen weiss in bis 7 cm breiten Ständen vereinigt.	2.50	24.—	—
2256	**Wilsonii** *Duthie*, neu ...... Etwa 2 m hoher Strauch mit rötlichen, behaarten Trieben. Belaubung fast oval, bis 3 cm lang, stumpfgrün, Blüte weiss, 6 mm breit, in 4—5 cm breiten, kugeligen Ständen im Juni.	5.—	—	—

Spiraea, nachfolgende Sorten, wobei kein Preis verzeichnet ist, pro St. M. 2.—; 10 St. M. 18.—.

No.	
2257	**alpina** *Pall.* Weniger durch die weissen Blüten als durch die feine, dichte Belaubung zierende Art. Blütezeit Mai. Z. 23.
2258	**arbuscula** *Greene.* Grossblättriger und niedrig bleibender Strauch mit grossen gewölbten weissen Doldenrispen im Mai—Juni.
2259	**bella** *Sims.* Blüten von lebhaft rosa Farbe, erscheinen von Ende Mai bis Ende Juni in Doldenrispen. Z. 37.
2260	**bullata** *Maxim.* **(crispifolia).** Strauch, bis $^1/_2$ m hoch. Die halbkugeligen Doldenrispen sind aus kleinen dunkelrosa Blüten zusammengesetzt. Blüht im Juli sehr voll. Z. 39.
2261	**cana** *Waldst. & Kit.* Mittelhoher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und gelblichweissen Blüten, die Anfang Mai erscheinen. Z. 15.
2262	**canescens** *D. Don* **(S. flagelliformis** *hort.***).** Eine hübsche Art aus dem Himalaya, die nur am alten Holz blüht. Blumen meist im Juli und August, weisslich. Z. 32.
2263	**canescens myrtifolia** *Zabel.* Die Zweige, welche in zierlichem Bogen herunterhängen sind vollständig mit weissen Blüten bedeckt. Z. 32 b.
2264	**cantoniensis** *Lour.* **(Reveesiana** *Lindl.***).** Mittelhoher Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und weissen Blüten. Blüht Anfang Juni. Z. 26.
2265	» **lanceata** *Zabel.* Schöne Form mit weissgefüllten Blüten. Ist meist als Sp. Reveesiana fl. pl. bekannt. Z. 26b.
	capitatus, siehe **Physocarpus.**
2266	**chamaedrifolia crataegifolia** *Zbl.* Blätter breit, eiförmig, bis 8 cm lang und $4^1/_2$ cm breit, abnehmend fünflappig. Blüte ähnlich der Art. Z. 11b.
2267	» **stenophylla** *Zabel.* Grossblühende Form, die in der Tracht an Sp. cantoniensis erinnert, mit lanzettlichen, gesägten Blättern. Z. 11e.
2268	**cinerea** *Zbl.* **(Sp. cana × hypericifolia).** Mittelhoher Strauch mit graugrüner Belaubung und weissen Blüten, die in der zweiten Maihälfte erscheinen. Z. 9.
2269	» **superhypericifolia.** Der vorigen ähnlich, mit mehr ovalen Blättern. Z. 9b.
2270	**conspicua** *Zbl.* **(albiflora × latifolia).** Durch zarte, rötlichweisse Färbung der Blumen und lange Blütezeit beachtenswerte Form. Blumen gross, von Juli bis zum Oktober. Z. 62.
2271	**difformis typica** *Zbl.* Blüht Mitte Juli in spitzkegelförmigen, bis 16 cm breiten und ebenso hohen, weissen Rispen. Z. 67b.
2272	**Douglasii** *Hook.* Beliebte Art mit schmalkegelförmig gebauten, purpurrosa Rispen, von Juli bis September, Strauch 2 m hoch. Z. 70.
2273	**Douglasi × superba** *Zbl.* Von mittelhohem Wuchs mit grossen, hellrosa Blumen, die Anfang Juli erscheinen. Z. 64.
2274	**expansa inciso serrata** *Zabel.* Erreicht $1^1/_2$ m Höhe. Doldenrispe weisslich mit rötlichem Anflug, im Mai—Juni. Blätter eingeschnitten gesägt.
2275	**fontenaysii alba** *Zabel.* Reichblühende Form; Blüten weiss, im Juni—Juli. Z. 54b.
2276	**Foxii** *Zbl.* **(Sp. corymbosa × japonica).** Blüht vom Juni bis Juli, weiss mit fleischfarbigem Anflug. Strauch wird ungefähr 1 m hoch. Z. 46.
2277	**intermedia polystachys** *Zabel.* Blütenstand sämtlicher Triebe reich verzweigt, aus zahlreichen kleinen, traubig angeordneten Rispen bestehend. Z. 59 b.
2278	**japonica macrophylla** *Simon-Louis* **(Fortunei macrophylla).** Grossblättrige, schön rot austreibende Form von 1,5 m Höhe. Blüten rot, im Juni—Juli. Z. 40 d.
2279	» **ruberrima** *Zbl.* Mit dunkelrosa Blüten. Z. 40 b.
2280	**longigemmis** *Maxim.* Mittelhoher Strauch mit lanzettlichen, freudiggrünen, unterseits bläulichhellgrünen Blättern. Blumen weiss, im Juni. Z. 34.
2281	**Margaritae** *Zbl.* **(Sp. japonica × superba).** Strauch, der den Juli hindurch mit lebhaft rosafarbenen Blumen bedeckt ist. Prächtig rote Herbstfärbung. Z. 45.
2282	**media glabrescens** *Zabel.* Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im April—Mai sehr zahlreich.
228	» **subintegerrima** *Zabel.* Mit länglich-lanzettlichen Blättern, sonst wie die Art. Z. 18 a.
2284	**Menziesii alba × Douglasii.** Die grossen kegelförmigen Rispen sind aus fleischfarbigen Blüten zusammengesetzt. Ziemlich hochwachsend. Z. 69 D.
2285	» **angustifolia** *Zabel.* Schöne Form mit lanzettlichen Blättern. Blüten lebhaft purpurrosa. Z. 69 e.
2286	» **Billiardii** *Zabel.* Blütenrispen rosa. Hoher Strauch. Z. 69b.
2287	» **Lenneana** *Zabel.* Ausgezeichnet schöne, hellrosa blühende Form. Z. 69 a.
2288	» **macrothyrsa** *Zabel.* Stattliche, hochwachsende Form. Rispen rosa, bis 20 cm hoch und 10 cm im Durchmesser. Juni—Juli blühend. Z. 69E.
2289	» **ovalifolia** *Zabel.* Sämling von Sp. Douglasi mit grossen ovalen Blättern und purpurrosa Blüten. Z. 69 f.

No. **Spiraea** (Fortsetzung):

2290 **Menziesii triumphans** *Zabel.*
Blumen im Aufblühen lebhaft purpurrosa, aber bald verbleichend. Blütezeit Juni—Juli. Z. 69 c.

2291 **mollis** *K. Koch* **(cana × media).**
Mittelhoher, kleinblättriger, graubehaarter Strauch, der Anfang Mai blüht. Blütendolden wie bei media, weisslich. Z. 17.

2292 **mongolica** *Maxm.* . . pro St. M. 2.25
Mässig hoher Strauch mit dünnen, knorrigen Zweigen und elliptischer, hellgrüner Belaubung. Blütchen rahmweiss in kleinen Trugdolden im Mai.

2293 **multiflora superthalictroides** *hort.*
Kräftiger, aufrechtwachsender Strauch mit braunen, reichverzweigten Trieben. Belaubung tiefgrün, im Herbste tief braunrot.

2294 **multiflora supertruncata** *Zabel.*
Mittelhoher Strauch mit meist länglicher, gekerbt gezähnter, graugrüner Belaubung. Blüten weiss, in Trugdolden, im Mai erblühend. Z. 7 b.

2295 **nivea albo carnea** *Zabel.*
Schöne Form mit weissgrauer Belaubung. Die bis 10 cm breiten Doldenrispen sind aus sehr grossen fleischfarbenen Blumen zusammengesetzt. Blütezeit Juli. Z. 33 b.

2296 » **subincisa** *Zabel.*
Weissblühend. Blätter dicht eingeschnitten, gesägt. Z. 33 c.

2297 **Nobleana** *Hook.* **(Spir. betulifolia × Douglasi).**
Ein schönblühender Bastard mit bis 15 cm hohen und breiten, lebhaft rosa Rispen im Juni—Juli. Z. 65.

2298 » **superbetulifolia** *Zabel.*
Eine der allerschönsten dunkelroten. Z. 65 b.

2299 **notha supercorymbosa** *Zabel.*
Bringt im Juli einen reichen Flor weisser bis rötlichweisser Doldenrispen. Mittelhoher Strauch. Z. 63 a.

2300 » **superlatifolia** *Zabel.*
Sehr schön weissblühend. Z. 63 c.

2301 » **typica** *Zabel.*
Blüten rötlichweiss, Rispen eiförmig. Z. 63 b.

2302 **nudiflora** *Zbl.* **(Sp. bella × ulmifolia).**
Mittelhoher Strauch, der im Juni reichlich blüht. Blüten weisslichrosa in aufrechtstehenden Doldentrauben. Z. 31.

opulifolia aurea, siehe Physocarpus

2303 **oxyodon** *Zbl.* **(flexuosa × media).**
Blüht Anfang Mai in vielblumigen Doldentrauben. Z. 13.

2304 **pikoviensis** *Bess.* **(Sp. crenata × media).**
Kräftig wachsend und frühblühend. Blüten weiss. Z. 22.

2305 **pruinosa** *Zbl. Muscau.* **(Sp. canescens × Douglasi).**
Bis 2 m hoch werdender Strauch mit graugrüner Belaubung und hellrosa Blüten im Juli. Z. 55.

2306 **prunifolia** *Sieb. & Zucc.*
Schön grüne Belaubung. Blüten in Dolden, einfach weiss, April. Mittelhoher Strauch. Z. 4.

No. **Spiraea** (Fortsetzung):

2307 **pumila Bumalda ruberrima** *hort.*
Dunkelrot blühend.

2308 » **erubescens** *Zabel.* Zwergstrauch.
Blüten weiss mit rötlichem Anflug. Juni —Juli. Z. 41 f.

2309 » **glabra** *Zabel.*
Erreicht 1 m Höhe und bringt prächtige rosa Blüten. Z. 41b.

2310 » **leucantha** *Zabel.*
Weissblühend, grosse Dolden. Juni—Juli. Z. 41 g.

2311 » **rosea** *Zabel.*
Rosablühend. Z. 41 d.

2312 » **superjaponica** *Zabel.*
Mittelhoch, hellrosa blühend. Z. 41 a.

2313 **revirescens grandifl.** *Zbl.* Grossblühend.
Laub im Austreiben purpurbraun. Mittelhoher Strauch mit grossen, rosafarbigen Blütendolden im Juni—Juli. Z. 43e.

2314 » **pallida** *Zabel.*
Hellrosablühend, sonst wie vorhergehend. Z. 43 d.

2315 » **parviflora** *Zabel.*
Hübsche Form mit kleinerer Belaubung und kleineren Blüten als die Art hat. Z. 43a.

2316 » **rosea** *Zabel.*
Dichter Strauch mit rosenroten Blüten, Z. 43 c.

2317 » **superjaponica** *Zabel.*
Hochwachsend, der Sp. japonica ähnlich. Z. 43.

2318 **rubra** *Zbl.* **(Sp. Douglasi × expansa).**
Sehr schön dunkelrosa blühende Art von mittelhohem Wuchs. Blütezeit Juni—Juli, ziemlich hoch. Z. 56.

2319 **salicifolia alba (aubifolia)** *Du R.*
Bringt grosse lockere, kegelförmige, weisse Blumenrispen im Juni—Juli. Strauch ziemlich hoch. Z. 68 b.

2320 **latifolia × superba** *Zabel.*
Ziemlich stark wachsend mit grosser, tiefgrüner Belaubung. Blüten weisslich in stumpf-kegelförmigen Doldenrispen.

2321 **semperflorens macrantha** *Zabel.*
Ziemlich hoher, leicht überhängender Strauch mit langovaler, kerbig gesägter, sattgrüner Belaubung. Blüte karminrot in fast kugeligem Blütenstand im Juni—Juli. Z. 57 c.

2322 » **spicata** *Zabel.*
Grosse rosa Blumen im Juli—August. Mittelhoch. Z. 57 b.

sorbifolia stellipila, siehe Sorbaria.

2323 **superba** *Froebel* **(callosa rosea superba).**
Niedrig bleibende Form mit im Sommer grossen, lebhaft hellrosa Doldenrispen. Z. 48.

2324 **syringifolia** *Lem.* **(Sp. albiflora × salicifolia).**
Schöne niedrige Form mit rosa Blumen im Juli. Z. 58.

2325 **tomentosa** *L.* Rostfilzige Spiraea.
Mittelhoher Strauch mit länglichen Blättern und rosenroten Blütenrispen im Juli-August. Reichblühend. Z. 72.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf	pro 100 Stück M. Pf.
	Staphylea *L.* Pimpernuss (Staphyleaceae).			
2326	**Bumalda** *De. Cand.* Japanische Pimpernuss .... Blätter lebhaft grün an rötlichgrünen oder purpurfarbigen Stielen. Die weissen Blüten erscheinen in lockeren, bis 6 cm langen Trauben im Juni. Strauch bleibt niedrig.	2.—	—	—
2327	colchica **Coulombieri grandiflora** *Hesse*............. Form mit etwa doppelt so grossen Blütenrispen.	3.20	—	—
2328	» **Hesseii** *Hesse* .... Neue, hier gezüchtete prächtige Form der colchica. Bringt einen reichen Flor prächtiger, aufrechtblühender, nicht hängender Trauben von lebhaft rosa Farbe.	3.20	—	—
2329	**Emodi** *Wallich.* Himalayapimpernuss .... Zweige bereift. Blättchen rundlich eiförmig oder lanzettlich zugespitzt, scharf gesägt. Kelchbecher kurzglockig, der trifoliata ähnlich. Blüte weiss. Für warme Lage.	3.20	—	—
2330	**holocarpa** *Hemsl.* ...... Strauch bis kleiner Baum von mässigem Wuchs. Belaubung dreizählig, Blättchen schmal oval, gezähnt, gelblichgrün. Blüte weiss in wenigblütigen Ständen.	4.50	—	—
2331	**pinnata** *L.* Gemeine Pimpernuss .... Strauch von aufrechtem Wuchs. Blüten im Mai, weiss.	2.—	—	—
2332	**pyramidalis** *Chenault* .... Von aufrechtem Wuchs. Die Zweige sind der ganzen Länge nach mit Blumen von rahmweisser Farbe bedeckt.	3.20	—	—
2333	**trifoliata** *Linné*, Nordamerikanische Pimpernuss ...... Sparriger Strauch mit weissen Blütentrauben im Mai.	2.—	—	—
2334	» **pauciflora** *Zabel*	2.—	—	—
	Stauntonia, siehe Schlingpflanzen.			
	Stephanandra *Sieb. & Zucc.* Kranzspiere (Spiraeaceae).			
2335	**Tanakae** *Franch. & Savat.*......................... Strauch kräftig wachsend. Blätter und Blütenrispen grösser als die von St. incisa. Herbstfärbung.	2.50	—	—
	Stranvaesia *Ldl.* (Pomaceae).			
2336	**undulata** *Decne.*................................. Ziemlich hochwachsender Strauch mit angedrückt rauher Behaarung und lanzettlicher, bis 10 : 3,5 cm großer immergrüner Belaubung von dunkelgrüner Färbung. Blütenstand weiss, locker, Frucht orangerot.	6.25	—	—
	Stuartia *L.* Stuartie (Theaceae).			
2337	**pentagyna** *L'Heritier* .... Mittelhoher Strauch. Die ovalen, bis 10 cm langen und 5 cm breiten Blätter sind oberseits lebhaft dunkelgrün, unterseits hellbläulich. Im August erscheinen die bis 9 cm breiten, schüsselförmigen rahmweissen Blüten.	5.—	—	—
	Styrax, *L.* Storaxbaum (Styracaceae).			
2338	**americana** *Lamarck.* Amerikanischer Storaxbaum .... Sehr seltener Strauch, der bis 2 m Höhe erreicht. Blätter länglichrund, 5—10 cm lang, $1^1/_2$—4 cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits heller bis bläulichgrün. Blüten weiss, im Juni in wenigblütigen Trauben.	5.—	—	—
2339	**japonica** *Sieb. & Zucc.* Japanischer Storaxbaum. Sträucher	5.—	—	—
	Halbstämme 8—12 cm Umfang. Schöner, bis 6 m hoch werdender harter Strauch oder Baum mit sehr wohlriechenden Blumen im Mai—Juni.	7.50	—	—
2340	**Obassia** *Sieb. & Zucc.* .... Pyramiden 70—100 cm hoch	6.25	—	—
	» 150—200 » » Blätter glänzend, 15—20 cm Durchmesser. Die bis 20 cm langen Blütentrauben sind aus ca. 30 weissen Glockenblumen von $2^1/_2$ cm Breite zusammengesetzt, erblühen Mai—Juni. Blühte hier in diesem Sommer wunderschön und hat gefruchtet.	12.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Sycopsis *Oliv* (Hamamelidaceae).			
2341	**sinensis** *Oliv.* Immergrüner Strauch von niedlichem Wuchs, welcher eine Höhe von 3—4½ m erreicht. Die 5—7 cm langen Blätter sind oval-lanzettförmig und lederartig. Die eingeschlechtlichen Blumen werden in runden Köpfen während des Januar und Februar in den Blattachseln hervorgebracht.	5.—	—	—
	Symphoricarpus *Jussieu.* Schneebeere (Caprifoliaceae).			
2342	**acutus** *Dippel.* Spitzblättrige Schneebeere. Kleiner, niederliegender Strauch mit länglichen, spitz gezähnten, oberseits hellgrünen, unterseits bläulichgrünen Blättern. Blüten hellrot. Weisse Beeren äusserst zahlreich.	1.60	13.—	—
2343	**Heyeri** *Dippel.* 1 m hoher Strauch mit matt hellgrüner Belaubung. Blüht im Juli und August lebhaft rosa. Beeren mittelgross.	1.60	13.—	—
2344	**orbiculatus** *Moench* (**S. parviflorus** *Desf.*). Rundblättrige Schneebeere. Bis 1 m hoher, buschiger Strauch mit lebhaft grüner, unterseits graugrüner Belaubung. Blumen weiss oder blassrötlich. Beeren klein, rundlich, dunkelrot.	1.60	13.—	115.—
2345	» **aureo-reticulatus**. Niedrigbleibende Form mit goldgelb geaderten Blättern.	2.—	—	—
2346	**racemosus** *Mchx.* Gemeine Schneebeere. Vorzüglicher Strauch für Schatten, mit rötlichweissen Blüten und grossen weissen zierenden Früchten.	1.60	13.—	—
2347	» **pauciflorus** *Robbins*. Bildet eine Form von niedrigerem Wuchs mit mehr bläulichgraugrüner, kleinblättriger Belaubung.	1.60	13.—	—
	Symplocos *L.* Rechenblume (Symplocaceae).			
2348	**crataegoides** *Hamilton*. Ein noch wenig verbreiteter hübscher Strauch mit oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits helleren, 3 cm breiten und 6 cm langen Blättern. Zweige silbrig bis braungrau. Zeichnet sich durch schön blaue metallisch glänzende, ovalrunde Beeren aus. Noch sehr selten.	3.75	35.—	—
	Syringa *L.* Flieder (Oleaceae).			
2349	**Emodi** *Wallich*. Gedrungen wachsender Strauch. Grosse lederartige, oberseits glänzend dunkelgrüne, unterseits weisslichgrüne Blätter. Blüten lilaweiss im Juni. Strauch bis 3 m hoch.	2.—	18.—	160.—
2350	» **foliis variegatis.** Sehr schön goldbunt belaubt	3.20	—	—
2351	**japonica** *Decaisne*	2.—	18.—	160.—
	Kronenbäumchen 80—100 cm bis zur Krone	2.25	20.—	190.—
	» 100—120 » » » »	3.20	30.—	250.—
	Prächtiger japanischer Flieder, mit sehr grossen weissen Rispen im Juni—Juli. Bis 10 m hoher, kleiner Baum.			
2352	**Josikaea** *Jacquin fil.* Ungarischer Flieder. Dicht buschiger, 3—4 m hoher Strauch mit glänzend dunkelgrüner Belaubung und dunkelvioletten Blüten im Juni.	2.—	18.—	—
2353	» **eximia** *hort.* Neue Hybride, die sich durch schöne Belaubung und prächtige Blüten auszeichnet.	3.75	—	—
2354	**Komarowii** *Schneider.* Neu. Strauch mit gelbbraunroten Blütentrieben und graubraunen Zweigen. Blatt schmal eiförmig, zugespitzt, oberseits tiefgrün, unterseits gelbgraugrün. Blütenstand dicht walzig, bis 14:5 cm gross, zottig kurzhaarig. Blüte tief lila, etwa 18 mm lang mit etwa 2 mm langen Lappen.	6.25	—	—
2355	**persica** *L.* Persischer Flieder. Bis 2 m hoher, sparrig wachsender Strauch mit feiner Belaubung und lockeren, rosafarbenen Rispen im Mai.	2.50	24.—	—
2356	» **alba,** weissblühende Varietät	2.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Syringa			
2357	**reflexa** *Schneider.* Neu	7.50	—	—
	Strauch von dem Aussehen der S. villosa. Laub länglich elliptisch (Blätter junger Triebe 20—25 cm lang und 10—13 cm breit), oberseits sattgrün, unterseits hellgraugrün. Blütenstrauss 20—25 cm lang, unten 10 cm Durchmesser, graziös gebogen, nach oben sich verjüngend, in eine Spitze auslaufend. Knospen leuchtend durchsichtig weinrot, 12 mm lang. Beim Aufblühen ist die Röhre und Blumenkrone aussen hoch weinrot gefärbt, während die Farbe innen leuchtend alabasterweiss ist. Hervorragende Neuheit und bis lang noch nicht gekannte Seltenheit. Dürfte, wenn bekannt, in keinem Garten fehlen.			
2358	**Rothomagensis** *A. Richard* (**S. chinensis** *Willd*). Chinesischer Flieder. Sträucher 80—100 cm hoch	3.20	28.—	250.—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	5.—	48.—	—
	Zierliche Bezweigung und lockerstehende, hellviolette Rispen im Mai. Strauch wird etwa 3 m hoch.			
2359	» **alba** *hort.* Sträucher 80—120 cm hoch	3.20	30.—	—
	Halbstämme 100—120 cm bis zur Krone	5.—	—	—
	Weissblühende Form.			
2360	**Sargentiana** *Schneider.* Neu	6.25	—	—
	Bis 4 m hoher Strauch. Junge Triebe kahl, bräunlich. Blatt länglich elliptisch mit keilförmiger Basis, oben zugespitzt, 8—15 : 3—5 cm gross. Oberseits lebhaft grün, schwach behaart, unterseits graugrün, wollig behaart, Rand gewimpert. Blütenstand nickend, dichtblütig, 17 : 5—6 cm gross, locker wollhaarig. Blüte purpurrot mit 10—12 mm langer Röhre, die 3 mm tief gelappt ist.			
2361	**Sweginzowii** *Koehne et Lingelsh*	6.25	—	—
	Neue, wahrscheinlich aus Ostasien kommende, der S. rosea verwandte Art. Strauch hoch- und schlankzweigig, entwickelt zierliche Rispen, aussen fleischfarbiger, innen weisser Blüten mit karminrotem Schlund.			
2362	**tomentella** *Bur. et Franch.*	5.—	—	—
	Strauch mit kahlen bis feinzottigen jungen Trieben, ältere braun. Blatt bärtig behaart, 3—9 : 1,3—3,8 cm, oberseits sattgrün, unterseits graugrün, auf den Nerven dicht bärtig behaart. Blütenstand dicht, bis etwa 18 : 7 cm gross, borstig behaart. Blüte lilarosa, mit etwa 9 mm langer Röhre.			
2363	**velutina** *Komanow*	5.50	—	—
	1,20 bis 5 m hoher, ziemlich aufrechtwachsender, verzweigter Strauch. Junge Triebe fein behaart, hellgrau, kantig. Grosse, spitzeiförmige Blätter, oberseits stumpf grün, fein locker behaart, unterseits grausilberig, fein filzig.			
2364	**villosa Lutéce**	2.50	24.—	—
	Kreuzung zwischen villosa und Josikaea.			
2366	**vulgaris** *L.* Gemeiner Flieder	1.60	15.—	125.—
	Beliebter Strauch mit lilafarbenen Rispen, im Mai blühend.			
2367	» **alba** *Dietrich*	2.—	18.—	150.—
	Weissblühende Form.			
2368	**Wolfi** *Schneider.* Neu	5.—	—	—
	Junger Trieb stark, aufrecht, gelblichgrün. Blatt elliptisch mit etwas zugespitzten Enden 10—12 : 5—6 cm gross; oberseits lichtgrün mit eingesunkener Nervatur, unterseits weisslichgrün. Hübsche, grosse, gut duftende Rispen.			

2369 **Syringa vulgaris hybrida:**

Halbstämme in guten Sorten nach meiner Wahl.

Höhe bis zur Krone 60— 80 cm. . . pro St. M. 4.50, 10 St. M. 40.—
» » » » 100—120 » . . . » » » 5.—, 10 » » 48.—
» » » » 120—140 » . . . » » » 7.50, 10 » » 70.—
100 » » 625.—

Sträucher in besten einfach- und gefülltblühenden Sorten
pro St. M. 4.50, 10 St. M. 40.—, 100 » » 375.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tilia *Linné.* Linde (Tiliaceae).			
2370	**americana nova** .... Pyramiden 200—250 cm hoch	3.20	30.—	250.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.—	64.—	600.—
	» 12—14 » »	7.50	70.—	675.—
	» 14—16 » »	9.—	80.—	750.—
	» 16—18 » »	12.—	100.—	940.—
	» 20—24 » »	12.50	115.—	—
	» 24—28 » »	17.—	150.—	—
	Sehr grossblättriger, pyramidal wachsender Alleebaum, der erst sehr spät im Herbst das Laub abwirft.			
2371	**argentea** *Desfont.* **(T. tomentosa** *Moench*). Echte Silberlinde ....Pyramiden 200—250 cm hoch	4.50	40.—	350.—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	70.—	675.—
	» 12—14 » »	9.—	82.—	800.—
	» 14—16 » »	10.—	95.—	880.—
	» 16—18 » »	12.—	110.—	1000.—
	Solitär- » 18—20 » »	12.50	120.—	1150.—
	» » 20—24 » »	16.—	150.—	—
	» » 26—30 » »	25.—	225.—	—
	Von allen Linden ist diese silberblättrige Art besonders hervorzuheben.			
2372	**euchlora** *C. Koch* **(T. dasystyla** *Loud.*).			
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.—	62.—	600.—
	» 12—14 » »	7.50	70.—	675.—
	» 14—16 » »	9.—	80.—	750.—
	» 16—18 » »	10.—	95.—	880.—
	» 18—20 » »	12.50	115.—	1100.—
	» 20—24 » »	13.—	125.—	1200.—
	» 24—28 » »	17.—	160.—	1500.—
	» 28—30 » »	24.—	235.—	2250.—
	Herrlicher Alleebaum mit prächtig glänzend dunkelgrüner Belaubung. Das schöne Laub hält sich bis tief in den Herbst hinein und leidet nicht vom Russ.			
2373	**grandifolia** *Ehrhart* **(T. platyphyllos** *Scop.*). Pyramiden 130—160 cm hoch	2.—	18.—	—
	Gemeine grossblättrige Sommerlinde. Baum bis 40 m hoch.			
2374	» **aurea** *Kirchner* **(T. Handsworthi aurea).** Goldlinde ....Pyramiden 250—300 cm hoch	3.75	35.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	74.—	—
	Schöne goldzweigige Form.			
2375	» **pyramidalis obliqua** *hort.* Pyramiden 150—200 cm hoch	3.75	35.—	—
2376	**heterophylla** *Vent.* Verschiedenblättrige Linde. 100—150 cm hoch	3.20	—	—
	Sehr grosses, ungleichgeformtes eirundes Blatt, oberseits tief dunkelgrün, unterseits bläulichgraugrün. Kräftiger Wuchs.			
2377	**intermedia** *De Cand.* **(Tilia hollandica, T. vulgaris** *Hayne*).			
	Mehrmals verpflanzte Prachtbäume: Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	70.—	675.—
	» 14—16 » »	10.—	90.—	815.—
	» 16—18 » »	12.—	100.—	940.—
	» 20—24 » »	15.—	140.—	1250.—
	» 24—28 » »	18.—	160.—	1500.—
	» 30—34 » »	25.—	240.—	2250.—
	Echte holländische Linde von lebhaftem Wuchse und schöner Belaubung. Bildet regelmässig pyramidale Kronen. Gegenwärtig der beliebteste Strassenbaum. Blüht sehr reichlich und ist die beste Bienenlinde.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tilia			
2378	**Oliveri** *Szysz.* Neu...... Pyramiden 100—150 cm hoch Die herzförmigen Blätter sind oberseits glatt und unterseits mit einem weissen Filz bedeckt. Ist vollkommen hart und im Wuchs und Bau ähnlich wie Tilia argentea.	5.—	—	—
2379	**parvifolia** *Ehrhard* (**T. ulmifolia** *Scop.*). Kleinblättrige oder Steinlinde. . Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	70.—	—
	» 16—18 » »	12.50	120.—	—
	Mittelstark wachsender Baum mit glänzend grünen kreisrunden Blättern und sehr reichem Blütenflor zu Anfang Juli. Wird nicht von Krankheiten befallen. Alte Dorflinde.			
2380	» **rubra** ....250—275 cm hoch Von schlankerem Wuchs und schöner frischgrüner Belaubung.	3.75	35.—	—
2381	**pubescens** *Ait.* Weichhaarige Linde. . .80—100 cm hoch Schöne nordamerikanische Art mit sehr grossen, unterseits graufilzigen Blättern. Bis 14 m hoher Baum.	3.25	—	—
	vulgaris, *Hayne* siehe **intermedia**.			
	Ulmus *L.* Ulme, Rüster (Ulmaceae).			
2382	**campestris** *L.*, **cornubiensis** *hort.* Steife Feldrüster. Pyramiden 300—350 cm hoch	5.—	—	—
2383	» **Louis van Houtte** *Deegen.* Hochstämme 10—12 cm Umfang Mit goldbronzener Belaubung. Blattmitte oft grün.	6.25	60.—	—
2384	» **minor argenteis marg.** *hort.* Hochstämme 12—14 cm Umfang, 180—200 cm bis zur Krone Form, deren tiefgrünes Blatt silberweiss gerandet ist.	7.50	—	—
2385	» **myrtifolia purpurea** *hort.* Hochstämme 12—15 cm Umfang, 200—220 cm bis zur Krone	7.50	—	—
	Hochstämme 16—18 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone	10.—	—	—
2386	» **purpurea** *hort.* . . .Hochstämme 12—14 cm Umfang Beim Austreiben mit dunkelpurpurfarbigen, später dunkelbraunen Blättern.	7.50	74.—	—
2387	» **sarniensis** *L.* Yersey-Rüster . .100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
	Pyramiden 300—350 » »	5.—	—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang, Höhe bis zur Krone 200—220 cm Glänzend dunkelgrüne Belaubung. Blätter rundoval.	9.—	80.—	—
2388	» **tricolor** *hort.* ....150—200 cm hoch Sehr schöne bunte Form.	3.75	—	—
2389	» **umbraculifera** *hort.* Kugelrüster. Hochstämme 8—10 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen.	7.50	70.—	—
2390	» » **gracilis** . . . .Hochstämme 14—16 cm Umfang, 240—250 cm bis zur Krone Kugelform mit feinblättriger Belaubung, sehr zierend.	10.—	90.—	—
2391	**latifolia** *hort.* (**U. hollandica, U. Pitteursi**). Hybride zwischen **campestris × montana**.			
	250—300 cm hoch	3.75	35.—	320.—
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	6.25	55.—	500.—
	» 10—12 » »	7.—	62.—	600.—
	» 12—14 » »	7.50	70.—	675.—
	» 14—16 » »	9.—	80.—	750.—
	» 16—18 » »	12.—	100.—	940.—
	» 20—24 » »	15.—	140.—	1250.—
	» 24—28 » »	20.—	190.—	—
	Bekannter allerschönster Alleebaum, der kerzengerade, glattrindige Stämme und grosse breite Kronen bildet. Die dunkelgrüne Belaubung hält sich lange am Baum.			

No		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ulmus			
2392	**latifolia Dumont.** Belgische Ulme.			
	Hochstämme 14—16 cm Umfang	9.—	80.—	—
	» 16—18 » »	10.—	—	—
	Sehr schöne, pyramidale Kronen bildend.			
2393	**montana atropurpurea** *hort.*			
	Pyramiden 100—130 cm hoch	2.50	24.—	—
	» 250—300 » »	5.—	48.—	—
	Hochstämme 10—12 cm Umfang	7.50	74.—	—
	Die grossen Blätter sind dunkelpurpur gefärbt.			
2394	» **aurea** ....Hochstämme 12—14 cm Umfang	9.—	75.—	—
	Baum mit grossen, leuchtend gelben Blättern.			
2395	» **Dampieri Wredei** *hort.* (**U. mont. Dampieri aurea** *hort.*) ....Pyramiden 70—100 cm hoch	3.20	30.—	—
	Hochstämme 6—8 cm Umfang	6.25	—	—
	Schöne Pyramidenform mit goldgelber Belaubung.			
2396	» **fastigiata** *Loud.* (**U. mont. exoniensis**).			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone	7.50	70.—	—
	Hochstämme 12—14 cm Umfang 200—220 cm bis zur Krone	9.—	80.—	—
	Schöne dickzweigige Form von pyramidalem Bau mit eng anliegenden, gekräuselten, tiefdunkelgrünen Blättern.			
2397	» **glabra fastigiata** *Arb. Muskau.*			
	Pyramiden 300—350 cm hoch	5.—	—	—
	» **pendula**, siehe Trauerbäume.			
	» **plumosa**, siehe **fastigiata**.			
2398	» **superba (praestans)**			
	Hochstämme 8—10 cm Umfang	7.50	70.—	625.—
	» 10—12 » »	9.—	80.—	750.—
	Sehr empfehlenswerter Strassenbaum von kräftigem, aufstrebenden Wuchs. Die grossblättrige Belaubung erhält sich bis spät in den Herbst hinein auf dem Baume.			
2399	**vegeta** *Loud.* ....Hochstämme 12—14 cm Umfang	7.50	70.—	—
	Bildet schöne pyramidale Kronen. Grossblättrig und ausserordentlich starkwüchsig.			
	Vaccinium *Linné.* Heidelbeere (Ericaceae).			
2400	**macrocarpum** *Ait.* Grossfrüchtige Moosbeere, sehr geeignet zur Bepflanzung unserer Moore, sehr ertragreich und gewinnbringend	1.60	15.—	—
	Grossfrüchtige, amerikanische Preiselbeere, ertragreiche Kulturpflanze für feuchte Moor- und Sandboden in jeder Lage.			
2401	**uliginosum** *L.* Sumpfheidelbeere	3.75	—	—
	Die anfangs rötlichen, später blauschwarzen und bereiften Beeren sind von süsslichem Geschmack und sind grösser als die der gemeinen Heidelbeere.			
	Veronica *Linné.* Ehrenpreis (Scrophulariaceae).			
2402	**anumala**, dunkelgrüne Belaubung, Blumen weiss	3.20	30.—	—
2403	**cupressoides** *Hk.*	3.75	—	—
	Niedriger, dichtverzweigter 10—30 cm hoher Strauch. Blumen in Büscheln sitzend, hellblau. Schöner Felsenstrauch.			
2404	**Hectorii** *Hk.*	3.20	—	—
	Kleiner, sehr buschiger, aufrechter, bis 50 cm hoher Strauch mit imbrikaten schuppigen grünen Blättern. Blüten weiss oder rosa in endständigen Köpfchen.			
2405	**pinguifolia** *Hk.*	3.20	—	—
	Steifer aufrechter, oder mehr oder weniger niedergestreckter Strauch, der ein Meter Höhe erreicht. Blätter bis 12 mm lang, derblederig, blaugrün. Blüten weiss.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum *Linné.* Schneeball (Caprifoliaceae).			
2406	**acerifolium** *L.*	3.20	—	—
	Bildet einen niedrigen, bis 150 cm hohen Strauch. Blätter dreilappig, freudig grün. Die kleinen weissen Blütendolden erscheinen im Juli; Beeren schwarzblau.			
2407	**affine** *Bush.*	3.20	30.—	—
	Im Aussehen V. pubescens ähnlich mit bräunlichen bis grauen Trieben. Belaubung rundlichoval, scharf grob gesägt, glänzendgrün. Beeren glänzend schwarz.			
2408	**alnifolium** *Marsh.* **(V. lantanoïdes** *Michx.*). Erlenblättriger Schneeball			
	180—200 cm hohe Solitärsträucher mit Ballen	10.—	95.—	—
	2—3 m hoher Strauch. Blätter breitoval, 10—20 cm lang und fast ebenso breit, oberseits dunkelgrün, unterseits gelblichgraugrün. Im Mai erscheinen die flachen Blütendolden mit breiten, weissen Randblüten.			
2409	» **praecox** *Hesse.* Neuheit der Baumschulen			
	80—100 cm hoch	6.25	55.—	—
	120—150 » »	9.—	80.—	—
	Neue Form, die 4 Wochen früher und reichlicher blüht als die Art. Der starke Beerenansatz ist eine weitere gute Eigenschaft. In der Blütezeit schon starke Laubentwicklung.			
2410	**americanum** *Mill.* Amerikanischer Schneeball	2.—	18.—	—
	Ähnlich V. Opulus, doch ist der mittlere Blattlappen bedeutend länger ausgezogen und auch der Austrieb schön rot. Blüte weiss im Juni; Beere dunkelrot.			
2411	**Awabuki** *Koch* **(V. odoratissimum Awabuki** *K. Koch*)	7.50	—	—
	Immergrüner Strauch. Blätter dicklederartig, ohne den Stiel bis 12 cm lang und bis 6 cm breit, oberseits freudig grün, stark glänzend, unterseits heller. Blumen weiss, wohlriechend, im Mai—Juni. Beeren glänzend schwarz.			
2412	**betulifolium** *Batalin.* Neu	5.—	—	—
	Blätter oval bis rhombisch oval, von 3—6 cm Länge und 2—4 cm Breite, oberseits glatt und dunkelgrün, unterseits heller. Blüht in Scheindolden, die bis 10 cm im Durchmesser halten. Beeren rot.			
2413	**burejaeticum** *Regel u. Herder*	5.—	—	—
	Buschig wachsender, 150—250 cm hoher Strauch. Blumen im Mai und Juni. Beeren länglich, fleischfarben oder gelblich.			
2414	**Carlesii** *Hemsl.* Neu			
	Zum Treiben für Topfkultur sehr geeignet.			
	Starke Pflanzen mit Knospen 30—40 cm hoch	3.75	35.—	320.—
	» » » » 40—60 » »	5.—	48.—	—
	» » » » 60—80 » »	6.25	60.—	—
	» » » » 80—100 » »	9.—	75.—	—
	Blüten sämtlich unfruchtbar, bilden eine dichtgedrängte vielblumige, kugelförmige Scheindolde bis 8 cm im Durchmesser. Blumen reinweiss und sehr wohlriechend, einzelne Blumen halten 2 cm im Durchmesser. Sehr zu empfehlender Treib- und Gruppenstrauch. Sehr hart.			
2415	**cassinoides** *L.* Birnblättriger Schneeball	2.—	18.—	—
	Die dicklichen, eilänglichen Blätter sind oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün. Im Juni und Juli erscheinen die weissen Blütendolden. Beere schwarz.			
2416	**cinnamomifolium** *Rehd.*	6.25	—	—
	Neue chinesische Art. Der bis 6 m hoch werdende baumartige Strauch trägt lederige, immergrüne, länglichelliptische und lang zugespitzte Blätter, die etwa 10:4 cm gross sind. Oberseite tief gelbgrün, Unterseite heller. Die kleinen grünlichweissen Blüten stehen in 12—17 cm breiten doldenartigen Ständen. Beeren bläulichschwarz.			
2427	**coriaceum** *Bl.* Neu	5.50	—	—
	Ein schöner immergrüner Strauch, der eine Höhe von 3½—4½ m erreicht. Die glatten lederartigen Blätter sind länglich lanzettförmig, variierend von 10—22 cm in Länge und ungefähr 7 cm in Breite. Blumen rahmweiss.			

No.	Viburnum	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2428	**cotinifolium** *D. Don.* .... Schöner, grossblättriger Strauch Nepals, der etwa $1^1/_2$ m Höhe erreicht. Blütezeit Mai.	3.75	—	—
2429	**dahuricum** *Pall.* .... 1—2 m hoher Strauch. Blätter eirund, bis 6 cm lang und bis 4 cm breit. Blumen im Juni. Beeren schwarz.	3.75	—	—
2430	**Davidii** *Franch* .... Ein kleiner, bis 50 cm hoher, immergrüner, dünntriebiger Strauch. Blätter lederig, 10—15 : 5—7 cm gross, elliptisch, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits hell. Blüten weiss in dichten, endständigen, 6—8 cm breiten Büscheln.	6.25	—	—
2431	**dentatum longifolium** *Dipp.* (**Vib. longifolium** *Lodd.*) Langblättrige Form mit scharfgezähnten, beiderseits weichfilzig behaarten Blättern.	2.—	18.—	—
2432	**erosum** *Thunb.* .... Art mit 6 cm langen und $2^1/_2$ cm breiten, scharfgebuchteten, braunberandeten Blättern von gelblichgrüner Farbe, im Herbst sich rot färbend. Beeren glänzend dunkelrot.	3.20	—	—
	Hanceanum, siehe **venosum**.			
2433	**Henryi** *Hemsl.* Neu .... Ein wertvoller immergrüner Strauch mit lanzettförmigen, glänzend grünen, gesägten Blättern von $7^1/_2$—$12^1/_2$ cm Länge und $2^1/_2$—$3^1/_2$ cm Breite; Mittelrippe auffallend gelb. Blüte weiss, rispenartig, im Mai. Korallenrote Früchte.	7.50	—	—
2434	**Hesseii** *Koehne.* Neu .... Eine von mir hier unter V. Wrighti gefundene Art, die sich von Wrighti durch weniger glänzende und nicht gezähnte, sondern fast ganzrandige, bedeutend grössere Blätter unterscheidet. Blüten reinweiss, während die von Wrighti rosig angehaucht sind. Beeren korallenrot.	2.50	24.—	—
2435	**hupehense** *Rehder* .... Eine neue chinesische Art, die V. dilatatum nahe steht. Die jährigen Zweige sind mit gebüschelter Behaarung versehen, während die älteren kahlen Zweige dunkelpurpurbraun gefärbt sind. Blätter kreisförmig oval. Blumen in endständigen Blumendolden von 4—5 cm im Durchmesser.	6.25	—	—
2436	**ichangense** *Rehd.* Neu .... Strauch mit schlanken Zweigen, die im ersten Jahr behaart sind. Blatt dünn, oval bis ovallanzettlich, bis 6 : 3 cm gross; oberseits gelblichgrün, leicht behaart, unterseits stärker behaart. Blütendolden gelblichweiss, 2—4 cm breit.	6.25	—	—
2437	**Lantana** *L.* .... Bis 3 m hoher Strauch mit grossen, graugrünen Blättern und prächtigen, weissen Blütendolden im Mai und Juni. Beeren korallenrot, später schwarzviolett.	2.—	—	—
2438	» **rugosum** *Rehd.* .... Empfehlenswerte Form mit grösseren, runzeligen Blättern und grösseren Blütenständen.	2.50	—	—
	lantanoides, siehe **alnifolium**.			
2439	**Lentago** *L.* (**Vib. prunifolium** *hort.*) .... Sträucher	3.20	30.—	250.—
	Hochstämme 7—9 cm Umfang	7.50	70.—	625.—
	» 9—11 » »	9.—	80.—	750.—
	Herrlicher Strauch mit glänzendgrüner Belaubung, der bis 4 m Höhe erreicht. Die grossen, etwas gewölbten weissen Blütendolden erscheinen im Juli. Beere blau, bereift.			
2440	**lobophyllum** *Gräbn.* Neu .... Aufrecht wachsender Strauch mit breiteiförmiger, gelblichgrüner Belaubung, die bis 11 : 8 cm gross ist. Blüten in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden. Frucht hellrot.	4.50	—	—
2441	**macrocephalum sterile** *Dipp.*	3.75	35.—	320.—
	Zum Treiben für Topfkultur sehr geeignet. Eine der schönsten Blütensträucher aus Japan mit grossen weissen, oft über 15 cm breiten kugeligen Blütendolden im Mai. Sehr empfehlenswerter Treib- und Gartenstrauch 1 bis 2 m hoch.			
	molle, siehe **venosum var. Canbyi**.			

No.		pro Stück	pro 10 Stück	pro 100 Stück
	Viburnum	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
2442	**Opulus edule.** Mit essbaren Früchten................	2.—	—	—
2443	» **fructu luteo** *Hort.*..............................	3.75	—	—
	Wenig verbreitete Form mit goldgelb gefärbten Früchten.			
2444	» **nanum** *Jacqu.*..................................	2.—	18.—	—
	Zwergform, die nur etwa 30 cm Höhe erreicht.			
2445	» **sterile** *Schmidt* (**V. Opulus roseum**). Bekannter Schneeball........................Sträucher	2.—	18.—	—
	Kronenbäumchen 100—120 cm bis zur Krone	2.—	18.—	150.—
	» 120—140 » » » »	2.50	23.—	200.—
	» 140—160 » » » » (6—8 cm Umfang)	3.20	30.—	250.—
	» 160—180 » » » » (6—8 cm Umfang)	4.50	40.—	375.—
	» 180—200 » » » » (6—8 cm Umfang)	5.—	45.—	—
	» 200—220 » » » » (6—8 cm Umfang)	5.50	50.—	—
	Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weissen kugeligen Blütendolden im Mai—Juni.			
2446	**orientale** *Pall.*..................................	2.50	—	—
	Im Kaukasus heimischer, bis etwas über 1 m hoher Strauch. Belaubung dunkelgrün. Frucht rot.			
2447	**phlebotrichum** *S. et Z.*..........................	5.—	—	—
	Strauch bis 2 m hoch mit etwa 6:3 cm grossen sattgrünen Blättern. Der nickende Blütenstand hat 2—4 cm Durchmesser. Blüten rötlich angehaucht, Frucht rot.			
2448	**propinquum** *Hemsl.*................................	6.25	—	—
	Die rötlichbraunen Triebe sind mit lederigen, elliptischen bis ovallanzettlichen Blättern von dunkel gelblichgrüner Färbung bekleidet. Die kleinen, grünlichweissen Blüten stehen in 4—6 cm breiten doldigen Ständen. Frucht schwarz.			
2449	**prunifolium marmoratum**............................	3.20	—	—
	Belaubung mehr oder weniger stark gelblichmarmoriert.			
2450	**pubescens** *Pursh.* Flaumhaariger Schneeball.........	3.20	—	—
	Kleiner Strauch mit eiförmigen, unterseits weichbehaarten Blättern und weissen Blütendolden im Juni bis Juli. Beere schwarzpurpurfarben.			
2451	**rhytidophyllum** *Hemsl.* Neu.........40—60 cm hoch	5.—	48.—	—
	120—140 » »	10.—	95.—	—
	Neue, immergrüne Art mit feiner Belaubung. Blatt breitlanzettförmig, 20—30 cm lang, 5—6 cm breit; oberseits leuchtend dunkelgrün, rauh gefurcht, unterseits mit weisslichem bis bräunlichem Filz bekleidet. Wuchs kräftig. Die im Herbst gebildeten terminal stehenden Blütenknospen erblühen im Mai des nächsten Jahres. Blüte gelblichweiss; Beeren rotbraun bis schwarz. Der kräftig wachsende Strauch ist vollständig winterhart; auch zu Hecken sehr geeignet.			
2452	**Sieboldi** *Miquel.* (**V. reticulatum** *hort.*)...............	3.75	—	—
	Aus Japan stammender, 4 m hoher Strauch mit eilänglichen, bis 14 cm langen und 6 cm breiten grobgezähnten, freudig grünen Blättern, die gerieben unangenehm riechen. Blumen weiss im Mai—Juni. Beeren purpurfarben.			
2453	**theiferum** *Rehder.* Neu............................	6.25	—	—
	Ein aufrechter Strauch mit weichen hellgraubraunen Zweigen und glatten gelblichgrauen Zweigchen. Laub abfallend. Blätter 7—12 cm lang, 3—6 cm breit, dunkelgrün und glatt oben, unterseits heller. Beeren rot.			
2454	**tomentosum** *Thunb.* (**V. plicatum** *Miq.*). Filziger Schneeball..	2.50	23.—	200.—
	2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen Blättern, deren Nerven stark hervortreten. Grosse Scheindolden mit wenigen grossen Randblüten im Mai—Juni.			
2455	» **Mariesi** *Veitch.*.................................	3.75	—	—
	Form von ausgebreitetem Wuchs mit stark behaarten Blättern und schönen Blumen, die sehr reichlich erscheinen.			
2456	» **sterile grandiflorum**............................	3.20	30.—	—
	Sehr grossblumige Form mit schöner leuchtend gelblichgrüner glänzender Belaubung; blüht 14 Tage früher als die vorige Form.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viburnum			
2457	utile *Hemsl.* 30— 40 cm hoch	2.50	24.—	—
	40— 60 » »	3.75	35.—	—
	80—100 » »	7.50	—	—
	Eine immergrüne harte Art mit ovalen, lederartigen, oberseits glänzend dunkelgrünen, unterseits weissfilzigen Blättern. Die weissen Blumen werden sehr reichlich im April hervorgebracht und stehen in gipfelständigen Dolden, winterhart.			
2458	venosum *Britton* (Hanceanum *Dipp.*)	2.—	18.—	—
	Von aufrechtem Wuchs mit rundlich- bis schmaleiförmigen grobgezähnten Blättern und weissen Blütendolden im Juni. Frucht schwarz.			
2459	» var. Canbyi (Syn. V. molle)	2.—	18.—	—
	Schöne Art mit grossen, kreisrunden frischgrünen Blättern und langgestielten weissen Blütendolden.			
2460	Wilsonii *Rehder.* Neue chinesische Art	5.—	—	—
	Ähnlich V. Wrightii, doch Blätter behaart und Trugdolde sehr gelblichfilzig.			
2461	Wrightii *Miquel*	3.75	—	—
	Strauch mit mittelgrossen, eiförmigspitzen, scharfgezähnten, frischgrünen Blättern. Die grossen weissen, rosig angehauchten Blütenstände erscheinen im Mai. Frucht rot.			
	Virgilia, siehe **Cladrastis.**			
	Weigela, siehe **Diervilla.**			
	Wistaria, siehe Schlingpflanzen.			
	Xanthorrhiza *Marsh.* Gelbwurz (Ranunculaceae).			
2462	apiifolia *L'Her.* Sellerieblättrige Gelbwurz	2.50	24.—	—
	Niedriger, bis $^1/_2$ m hoch werdender Strauch mit innen gelbem Holze, gefiederten Blättern und schlankgestielten, 10—15 cm langen überhängenden Blütentrauben im April und Mai. Für schattige mässig feuchte Lagen.			

Bäume zur Strassenbepflanzung und für Gärten.

Sämtliche stärkeren Alleebäume werden nur mit starken, pyramidalen, durchgehenden Kronen geliefert.

(Für persönlich an Ort und Stelle ausgewählte Pflanzen gelten diese Preise nicht.)

Der Stammumfang ist auf 1 Meter Höhe gemessen.

Telegraphierwort.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Adam	**Acer** dasycarpum, Silberahorn	400—450	10—12	55.—	500.—
Adler	» »	400—450	12—14	64.—	600.—
Auto	» »	450—500	14—16	75.—	690.—
Alida	» »	450—500	16—18	80.—	750.—
Amor	» »	450—500	20—24	100.—	940.—
Abel	» » Wieri laciniatum	400—450	12—14	64.—	600.—
Alfa	» Negundo argenteo variegatum Höhe bis zur Krone	140—160	—	32.—	285.—
Axt	» » » »	160—180	—	45.—	—
Bude	» platanoides, Spitzahorn	350—400	8—10	44.—	400.—
Brief	» »	400—450	10—12	55.—	500.—
Brut	» »	400—450	12—14	64.—	600.—
Bült	» »	450—500	14—16	75.—	690.—
Box	» »	450—500	16—18	95.—	880.—

Telegraphierwort.	**Acer**	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Börse	» platanoides globosum, mit mehrjährigen Kronen. Höhe bis zur Krone	240—250	9—11	70.—	675.—
Bund	» » Schwedleri	350—400	8—10	64.—	600.—
Buche	» » »	400—450	10—12	70.—	675.—
Caub	» » »	400—450	12—14	80.—	780.—
Caesar	» Pseudoplatanus, Bergahorn	300—350	6—8	38.—	320.—
Carl	» »	350—400	8—10	45.—	400.—
Dusel	» »	450—500	15—18	80.—	750.—
Dattel	» » purpurascens	300—350	7—9	38.—	350.—
Drache	» » »	350—400	10—12	65.—	—
Dora	» saccharum	300—350	7—9	45.—	400.—
Düker	**Aesculus** Hippocastanum	300—350	8—10	45.—	400.—
Drill	» Hippocastanum	300—350	10—12	55.—	500.—
Draht	» »	350—400	12—15	64.—	600.—
Drohne	» »	400—450	15—18	80.—	750.—
Diana	» »	450—500	20—24	140.—	1250.—
Druse	» » flore pleno .. Höhe bis zur Krone	250—280	12—14	85.—	800.—
Dirk	» » » » ..... » » » »	250—280	14—16	100.—	940.—
Dohle	» » » » ..... » » » »	250—280	16—18	115.—	1070.—
Duo	» » » » ..... » » » »	250—280	18—22	125.—	1200.—
Dulder	» rubicunda ..... » » » »	230—250	10—12	95.—	—
Druck	» » ..... » » » »	230—250	12—14	115.—	—
Ede	» » ..... » » » »	250—280	20—24	150.—	—
Else	» » ..... » » » »	250—280	24—28	215.—	—
Egel	» » Brioti ..... » » » »	230—250	10—12	95.—	—
Eva	» » » ..... » » » »	230—250	12—14	115.—	—
Franz	**Ailanthus** glandulosa	300—350	8—10	65.—	—
Fasel	**Betula** alba	300—350	7—9	55.—	500.—
Faul	» alba	350—400	9—11	70.—	625.—
Fluss	» » atropurpurea	250—300	5—7	75.—	690.—
Feuer	» » »	300—350	7—9	90.—	—
Fach	» » pendula Youngi, Trauerbirke, Höhe bis zur Krone	170—190	7—9	80.—	750.—
Feder	» » » ..... » » » »	190—220	7—9	90.—	850.—
Fähre	» » » ..... » » » »	170—190	9—11	90.—	850.—
Fakir	» » » ..... » » » »	190—220	9—11	100.—	940.—
Faden	» papyracea	350—400	8—10	80.—	750.—
Fanni	» »	350—400	10—12	95.—	875.—
Foto	**Caragana** arborescens. . Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	38.—	320.—
Fund	**Carpinus** Betulus	350—400	12—14	70.—	625.—
Film	**Castanea** vesca	300—350	8—10	64.—	600.—
Fall	» vesca	350—400	10—12	70.—	675.—
Frost	» »	350—400	12—14	85.—	800.—
Felix	» »	400—450	15—18	98.—	940.—
Fuge	**Corylus** Colurna	350—400	10—12	70.—	625.—
Flach	» Colurna	400—450	12—14	80.—	750.—
Gems	» »	400—450	14—16	90.—	850.—
Galle	» »	450—500	16—18	110.—	1090.—
Gerd	**Crataegus** coccinea	250—300	6—8	40.—	375.—
Geier	» oxyacantha flore albo pleno Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	40.—	—
Goliath	» » flore roseo pleno » » » »	160—180	7—9	38.—	350.—
Gasse	» » » » » » » » »	180—200	7—9	40.—	370.—
Gaul	» » » » » » » » »	180—200	8—10	48.—	450.—
Giro	» » » » » » » » »	200—220	8—10	50.—	480.—

Telegraphierwort.	**Crataegus**	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Garn	» oxyacantha fl. puniceo pl. (Pauls scarlet) Höhe bis z. Krone	100—130	6—8	24.—	215.—
Gilde	» » » » » » » » »	120—140	6—8	25.—	225.—
Gleis	» » » » » » » » »	140—160	6—8	32.—	275.—
Geige	» » » » » » » » »	180—200	8—10	44.—	430.—
Grad	» » » » » » » » »	200—220	8—10	52.—	500.—
Gurt	» » » » » » » » »	200—220	10—12	60.—	565.—
Gram	» » » » » » » » »	200—220	12—14	70.—	630.—
Hans	**Fagus** sylvatica, Rotbuche mehrmals verpflanzte	300—350	8—10	45.—	390.—
Hilde	» sylvatica .... » »	350—400	10—12	55.—	500.—
Harm	» » .... » »	350—400	12—14	70.—	625.—
Hund	» » purpurea ... » »	300—350	10—12	75.—	—
Herta	» » » major, Blutbuche				
Haut	mehrmals verpflanzte mit mehrjährigen Kronen: Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	70.—	—
Haga	» » » »	140—160	6—8	90.—	815.—
Hero	» » » »	160—180	7—9	100.—	940.—
Hüter	» » » »	180—200	7—9	120.—	1125.—
	» » » »	200—230	9—11	170.—	1625.—
Herz	**Fraxinus** americana	400—450	12—14	75.—	—
Hirn	» excelsior	300—350	7—9	38.—	350.—
Helm	» »	450—500	16—18	95.—	—
Huhn	» » globosa ...... Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	70.—	625.—
Julie	**Juglans** regia .... » » » »	160—180	5—7	98.—	940.—
Kalk	» regia .... » » » »	180—200	7—8	115.—	1100.—
Kunst	**Laburnum** vulgare	250—300	6—8	38.—	320.—
Küste	» vulgare	300—350	8—10	55.—	500.—
Kalb	» »	350—400	10—12	70.—	625.—
Kuppe	**Liriodendron** Tulipifera	300—350	8—10	70.—	625.—
Kern	» Tulipifera	350—400	10—12	80.—	750.—
Konus	**Magnolia** acuminata	350—400	9—12	115.—	—
Käte	» hypoleuca	300—350	8—10	80.—	750.—
Krug	» »	350—400	10—12	100.—	940.—
Katze	**Malus** floribunda purpurea Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	64.—	—
Kamm	» » » » » » »	200—220	8—10	80.—	750.—
Licht	**Platanus** occidentalis und pyramidalis, mehrmals verpflanzte	350—400	10—12	70.—	675.—
Lied	» occidentalis u. pyramidalis, » »	400—450	12—14	82.—	800.—
Loos	» » » » » »	400—450	14—16	100.—	940.—
Lore	» » » » » »	450—500	16—18	115.—	1100.—
Lydia	» » » » » »	450—500	20—24	170.—	1650.—
Leu	» » » » » »	500—550	24—28	235.—	2250.—
Liese	**Populus** balsamifera	400—450	12—16	65.—	—
Lotte	» canadensis	300—350	7—10	40.—	350.—
Minna	» »	500—600	20—24	80.—	750.—
Maid	» nigra fastigiata... bis unten voll garniert	170—200	—	40.—	375.—
Moor	» » » .... Hochstämme	230—250	12—14	65.—	600.—
Nonne	**Prunus** Pissardi ...... Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	65.—	575.—
Nero	» Pissardi .... » » » »	200—220	10—12	75.—	—
Nautik	» » nigra .... » » » »	180—200	6—8	63.—	570.—
Nassau	» » » .... » » » »	200—220	7—9	75.—	690.—

Telegraphierwort		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf.	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Nobel	**Pterocarya** rhoifolia (sorbifolia)	300—350	10—12	65.—	—
Nacht	» rhoifolia (sorbifolia)	400—450	14—16	80.—	—
Ohr	**Quercus** pedunculata . mehrmals verpflanzte	350—400	10—12	70.—	675.—
Ochs	» pedunculata mehrmals verpflanzte	350—400	12—14	85.—	800.—
Olga	» » » »	400—450	16—18	100.—	—
Öse	» rubra	300—350	6—8	45.—	375.—
Osten	» »	350—400	8—10	64.—	600.—
Otter	» »	350—400	10—12	70.—	675.—
Orden	» »	400—450	12—14	82.—	800.—
Onno	**Robinia** Pseudacacia, gewöhnliche Akazie.	400—450	12—14	82.—	800.—
Perle	» » **Bessoniana** Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	48.—	440.—
Pola	» » » ..... » » » »	180—200	8—10	65.—	600.—
Pünte	» » » ..... » » » »	200—220	8—10	70.—	625.—
Peter	» » » ..... » » » »	200—220	16—18	100.—	—
Perle	**Salix** aglaja .... » » » »	200—220	8—10	38.—	320.—
Pike	» atrovirens pendula .. » » » »	200—220	8—11	70.—	650.—
Polka	» » » ..... » » » »	180—200	7—9	55.—	500.—
Rika	» babylonica ramulis aurea pendula	300—350	8—10	55.—	500.—
Ritt	» » ramulis aurea pendula	350—400	10—12	70.—	—
Resi	» » » » »	350—400	12—14	75.—	—
Rabe	» caprea pendula .....Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	64.—	600.—
Rad	» » pendula .... » » » »	200—220	12—15	70.—	675.—
Riss	» vitellina pendula nova	300—350	8—10	55.—	500.—
Saldo	**Sorbus** Aria magnifica, neu	300—350	8—10	50.—	470.—
Simon	» » »	350—400	10—12	63.—	570.—
Sohle	» » »	350—400	12—14	75.—	690.—
Satin	» aucuparia	300—350	6—8	40.—	320.—
Salz	» »	350—400	8—10	45.—	400.—
Soda	» »	350—400	10—12	55.—	500.—
Sieg	» »	400—450	12—14	63.—	600.—
Solo	» » fructu dulcis (moravica) Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	55.—	520.—
Saline	» » » » ....Halbstämme	—	5—7	40.—	375.—
Statue	**Tilia** americana nova	350—400	10—12	64.—	600.—
Stern	» » »	350—400	12—14	70.—	675.—
Stand	» » »	400—450	14—16	80.—	750.—
Stade	» » »	400—450	16—18	100.—	940.—
Stolle	» » »	450—500	20—24	115.—	—
Stoss	» » »	450—500	24—28	150.—	—
Tanz	» argentea (tomentosa), Silberlinde	350—400	10—12	70.—	675.—
Teich	» » » »	350—400	12—14	82.—	800.—
Tag	» » » »	400—450	14—16	95.—	880.—
Teke	» » » »	400—450	16—18	110.—	1000.—
Tell	» » » »	450—500	18—20	120.—	1150.—
Tolle	» » » »	450—500	20—24	150.—	—
Trudi	» » » »	450—500	26—30	225.—	—
Trotz	» dasystyla (euchlora), Krimlinde	350—400	10—12	62.—	600.—
Trost	» » » »	350—400	12—14	70.—	675.—
Trunk	» » » »	400—450	14—16	80.—	750.—
Tuch	» » » »	400—450	16—18	95.—	880.—
Tute	» » » »	400—450	18—20	115.—	1100.—
Tante	» » » »	450—500	20—24	125.—	1200.—
Titus	» » » »	450—500	24—28	160.—	1500.—
Taube	» » » »	500	28—30	235.—	2250.—

Telegraphierwort.	Tilia	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	Preis pro 10 Stück M. Pf	Preis pro 100 Stück M. Pf.
Tenor	» hollandica (intermedia)	400—450	12—14	70.—	675.—
Tau	» » »	400—450	14—16	90.—	815.—
Trick	» » »	400—450	16—18	100.—	940.—
Taft	» » »	450—500	20—24	140.—	1250.—
Tantal	» » »	450—500	24—28	160.—	1500.—
Toni	» » »	500	30—34	240.—	2250.—
Wert	» parvifolia	350—400	10—12	70.—	—
Wiese	» »	400—450	16—18	115.—	—
Wand	**Ulmus** campestris sarniensis Höhe bis zur Krone	200—220	12—14	80.—	—
Wurst	» » umbraculifera » » » »	240—250	8—10	70.—	—
Wage	» » » gracilis . » » » »	240—250	14—16	90.—	—
Werner	» hollandica, echte grossblättrige holländ.	300—350	8—10	55.—	500.—
Wald	» »	350—400	10—12	62.—	600.—
Wein	» »	400—450	12—14	70.—	675.—
Wodan	» »	400—450	14—16	80.—	750.—
Wirt	» »	400—450	16—18	100.—	940.—
Wunde	» »	450—500	20—24	140.—	1250.—
Walther	» »	500	24—28	190.—	—
Welt	» montana fastigiata (exoniensis) Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	70.—	—
Wort	» » fastigiata...... » » » »	200—220	12—14	80.—	—
Willy	» » superba (praestans)	300—350	8—10	70.—	625.—
Wucht	» » » »	350—400	10—12	80.—	750.—
Zimt	» vegeta	400—450	12—14	70.—	—
Zahn	**Viburnum** Lentago	300—350	7—9	70.—	625.—
Zeit	» Lentago	300—350	9—11	80.—	750.—
Zitter	» Opulus sterile......Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	23.—	200.—
Zaun	» » sterile......... » » » »	140—160	6—8	30.—	250.—
Zarius	» » » .... » » » »	160—180	6—8	40.—	375.—
Zauber	» » » .... » » » »	180—200	6—8	45.—	—
Zelt	» » » .... » » » »	200—220	6—8	50.—	—

Strassenbäume sind tausendweise abgebbar, bei Bestellung per Draht genügt Angabe des Telegraphierwortes und der gewünschten Anzahl.

Beschreibungen siehe unter „Ziergehölze" Seite 42—125.

Trauerbäume.

Wo nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, versteht sich der Preis für hochstämmig veredelte Bäume.

Alle Trauerbäume sind schön und stark gewachsen und haben gute Kronen. Die Verpackung derselben geschieht unter Anwendung der grössten Sorgfalt; für etwaige Beschädigungen, die auf dem Transport entstehen, hafte ich nicht.

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2463	**Amygdalus** Persica pendula					
	Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	12.50	—	—
	Herrlicher Trauerbaum mit senkrecht herunterhängenden Zweigen. Blumen rosa.					
2464	**Betula** alba elegans pendula					
	Pyramiden	150—200	—	3.20	30.—	—
	»	200—250	—	4.50	44.—	—
	Junge Bäumchen zeigen einen aufrechten Wuchs, erst ältere Exemplare erhalten den typischen Charakter. Die reich und fein verzweigten Äste hängen dann mehrere Meter lang senkrecht abwärts.					
2465	» alba pendula Youngi Trauerbirke.					
	Zierlich belaubte Form mit scharf hängenden Zweigen.					
	verpfl. mit 3 jähr. Kronen: Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	7.50	70.—	—
	» » » »	170—190	7—9	9.—	80.—	750.—
	» » » »	190—220	7—9	9.50	90.—	850.—
	verpfl. mit 4 jähr. Kronen: Höhe bis zur Krone	170—190	9—11	9.50	90.—	850.—
	» » » »	190—220	9—11	12.—	100.—	940.—
2466	**Caragana** arborescens pendula *Dipp.* Hängender Erbsenbaum.					
	Von langsamem Wuchs mit senkrecht hängenden Zweigen. Für kleine Gärten und als Einzelpflanzen.					
	Hochstämme mit 1jähr. Kronen Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	5.50	50.—	—
2467	**Carpinus** Betulus pendula *Hesse.*					
	Bildet schöne hängende Pyramiden.					
	Hochstämme, Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	5.—	48.—	—
	» » » » »	230—250	12—14	7.50	73.—	—
	» » » » »	230—250	15—18	9.—	80.—	—
	Cerasus, siehe **Prunus.**					
	Cytisus Laburnum, siehe **Laburnum.**					
2468	**Fagus** sylvatica pendula *Lodd.* Trauerbuche.............Pyramiden	150—200	—	5.—	48.—	—
	Hochstämme mehrmals verpflanzte Höhe bis zur Krone	200—220	9—11	10.—	—	—
2469	sylvatica purpurea pendula nova. Trauerblutbuche.					
	mehrmals verpflanzte: Höhe bis zur Krone	140—160	7—9	12.—	110.—	—
	» » » »	160—180	7—9	12.50	120.—	—
	» » » »	180—200	7—9	15.—	145.—	—
	» » » »	200—220	9—11	20.—	175.—	—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2470	**Fraxinus** excelsior pendula *Ait.*					
	Traueresche. . Höhe bis zur Krone	240—250	12—14	9.—	80.—	—
2471	excelsior pendula variegata					
	Höhe bis zur Krone	250—280	12—14	9.—	—	—
	» » » »	250—280	16—18	12.50	—	—
	Mit schöner bunter Belaubung.					
2472	parvifolia *Lam.* (lentiscifolia) pendula. Sehr feinbelaubte und stark hängende Traueresche.					
	Höhe bis zur Krone	230—250	16—18	12.50	—	—
2473	**Laburnum** alpinum pendulum *Koch.*					
	Hängender Goldregen	300—350	6—8	7.50	70.—	—
2474	**Malus** Exzellenz Thiel *Späth.*					
	Pyramiden	100—120	—	5.—	—	—
	Schöner Hänge- und Blütenbaum, der sich im Mai mit prächtigen, zart rosafarbenen Blüten bedeckt; Knospen lebhaft rot. Im Herbst zieren die zahlreichen, wachsgelben, rotbackigen Aepfelchen.					
2475	pendula Elise Rathke. Starkhängender Trauerapfel, der grosse, prächtig gefärbte Früchte bringt.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	7—10	9.—	80.—	—
2476	**Pirus** salicifolia pendula *Ht.* Schön hängende Trauerbirne mit weidenartigen, silberweissen, filzigen Blättern und reichem weissen Blütenflor.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	8—10	9.—	80.—	—
2477	**Prunus** Chamaecerasus salicifol. *Zab.* Kugelbaum mit feiner Belaubung.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	9.—	—	—
2478	serrulata Shidare Sakura *Koehne.* Mit schön langhängenden Blütenzweigen, Blumen gefüllt, rosa, prachtvoll.					
	Pyramiden	100—150	—	5.50	—	—
	Höhe bis zur Krone	200—220	7—9	10.—	—	—
2479	**Salix** atrovirens pendula (S. purpurea pendula). Schöne Ware, mit bis $1^1/_2$ m langen dünnen Zweigen.					
	Höhe bis zur Krone	180—200	7—9	6.25	55.—	500.—
	» » » »	200—220	8—11	7.50	70.—	—
2480	babylonica *L.* ramulis aurea pendula	300—350	6—8	4.50	40.—	375.—
	Hochstämme	300—350	8—10	6.25	55.—	500.—
	»	350—400	10—12	7.50	70.—	—
	Sehr zierlich, hängend, mit goldgelben, dünnen Zweigen. Eine der schönsten Trauer-Goldweiden. Sehr hart.	350—400	12—14	9.—	75.—	—
2481	caprea pendula. Schöne breitblättrige Hängeweide mit pyramidal gezogenen Kronen.					
	Höhe bis zur Krone	200—220	10—12	7.—	64.—	600.—
	» » » »	200—220	12—15	7.50	70.—	675.—
	» » » »	200—220	16—18	10.—	95.—	—
2482	vitellina pendula nova. Trauer-Dotterweide. Wundervolle und sehr dekorative Form mit langen, dünnen, gelb gefärbten Zweigen.					
	Pyramiden	250—300	—	3.75	35.—	—
	Hochstämme	350—400	8—10	6.25	55.—	500.—

No.		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2483	**Sorbus** aucuparia pendula *Kirchn.* Trauereberesche. . Höhe bis zur Krone	230—250	8—10	6.25	60.—	—
2484	**Tilia** argentea pendula (petiolaris). Silberlinde mit grosser Belaubung an leicht hängenden Zweigen. Pyramiden	200—250	—	5.50	50.—	—
2485	**Ulmus** montana pendula. Trauerulme. Herrlicher Trauerbaum mit fast senkrecht hängenden Zweigen und sehr grossen dunkelgrünen Blättern. Sehr empfehlenswert. Höhe bis zur Krone	240—260	10—12	7.—	64.—	—
	» » » »	240—260	12—14	9.—	80.—	—
	» » » »	240—260	16—18	10.—	—	—
2486	suberosa pendula. Mit korkiger Rinde, wagerechten Ästen und hängenden Zweigen. Höhe bis zur Krone	240—250	12—14	9.—	80.—	—

Schlingpflanzen.

No.	*Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.*	Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Actinidia *Lindley.* Strahlengriffel (Dilleniaceae).				
2487	arguta *Franch. & Sav.* Spitzblättriger Strahlengriffel.	150—200	4.50	40.—	375.—
	In Japan heimischer, hochkletternder Strauch mit eilänglichen, schönen dunkelgrünen Blättern. Die prächtig weissen Blüten erscheinen im Juni. Sehr empfehlenswert. Liebt etwas feuchte Lage.	200—250	5.—	48.—	440.—
2488	Kolomikta *Maxim.* Mandschurischer Strahlengriffel	120—150	5.—	48.—	440.—
	Wertvolle Schlingpflanze mit rötlichen Zweigen und breiteilänglichen, anfangs hellbräunlichen, später gelblichgrünen Blättern, die sich zum Teil derart bunt färben, dass die Hälfte des Blattes im Anfange grünlichweiss, später hellrosa, dann dunkelrosa bis violett gezeichnet erscheinen.	150—200	6.25	56.—	—
2489	polygama *Franch. & Sav.* Vielseitiger Strahlengriffel	60—80	6.25	—	—
	Hochschlingender Strauch mit schlanken, rauh behaarten Zweigen. Blätter fast lederartig, oberseits lebhaft grün, unterseits metallisch glänzend hellbläulichgrün. Blüten weiss im Juni und Juli in 3—6 blütigen Doldentrauben.				
2490	rubricaulis *Dunn.*, neu, aus Yunnan	—	6.25	—	—
	Zweige prächtig gerötet, Blätter festhäutig, länglich lanzettlich, 8—10 cm lang, lang zugespitzt. Blattstiele und Blattnerven rötlich. Auffallende Art von grosser Wirkung.				
	Akebia *Decaisne.* Akebia (Lardizabalaceae).				
2491	lobata *Decaisne.* Gelapptblättrige Akebia . .	200—250	5.50	53.—	—
	Schöne Schlingpflanze aus Japan von starkem Wuchs. Sehr zierend sind die grossen Früchte von hell purpur oder rosa Farbe.				

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Ampelopsis *Michaux.* Jungfernwein (Vitaceae). Die Ampelopsis sind harte, raschwachsende genügsame Schlinger. Sie gedeihen sowohl sonnig als schattig gepflanzt in jedem etwas feuchten Gartenboden. Viele Arten bekommen eine prachtvolle Herbstfärbung.				
2492	**aconitifolia dissecta** *Koch* .... Schöne tiefgeschlitzte Belaubung.	150—200	3.20	30.—	—
2493	**Engelmannii** *Eng.* .... Zierlich belaubte selbstklimmende Art mit schöner roter Herbstfärbg. Sehr schnell wachsend.	100—150	3.20	30.—	250.—
2494	**hederacea** *D. C.* .... Ebenfalls schöne selbstklimmende Art mit grösseren Blättern als die der vorigen.	120—150	3.20	30.—	—
2495	**macrophylla** *hort.* .... Sehr grossblättrige Form.	120—150	3.20	30.—	—
2496	**Maximowiczi** *hort.* .... Starkwachsende, selbstklimmende Art mit grossen geteilten Blättern und schöner roter Herbstfärbung.	100—150	3.20	30.—	250.—
2497	**megalophylla** *Diels et Gilg* .... Eine ganz neue eigenartige Pflanze aus China von üppigem Wuchs, hoch emporklimmend, mit weiss gesprenkeltem, glattem Holz und grossen gefiederten Blättern von 50 cm Länge. Eine wertvolle Bereicherung unserer Schlingpflanzen.	70—100	5.—	—	—
2498	**odoratissima**, wohlriechender Wein .... Mit sehr fein und stark riechenden Blüten.	150—200	2.50	23.—	—
2499	**pubescens** *Schlecht* .... Zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer.	120—150	2.50	23.—	—
2500	**quinquefolia** *Mchx.* .... Wilder Wein mit fünfteiligen, sich im Herbst prachtvoll rot färbenden Blättern.	150—200 200—250	3.20 3.75	30.— 35.—	250.— 320.—
2501	**radicantissima** *Schelle* (A. muralis *Leng.*) .... Schöner, starkwachsender, sehr empfehlenswerter Selbstklimmer.	100—150	3.20	30.—	250.—
2502	**Saint Pauli** *Koehne* .... Hochkletternder, starkwüchsiger Selbstklimmer mit grossen, im Herbst leuchtend scharlach gefärbten Blättern und zierlich überhängenden Sommerranken.	120—150	3.20	30.—	250.—
2503	**Veitchii** *hort.* (inconstans *Miqu.*) .... Herrlicher Selbstklimmer, besonders für Hauswände, Mauern etc. zu empfehlen, der im Herbst in wundervollen gelben, roten und purpurnen Farbentönen prangt.	60— 80	4.50	40.—	—
2504	» **gigantea** *hort.* .... Eine äusserst kräftig wachsende Form mit viel grösseren Blättern als die Art und deren Oberseite eine glänzende, sattgrüne Färbung hat.	60— 80	4.50	40.—	—
2505	» **Gloire de Boskoop.** Neu .... Schöne Form, die ähnlich der purpurea das ganze Jahr über prächtig rotbraun gefärbt ist.	60— 80	4.50	40.—	—
2506	» **purpurea** *hort.* .... Färbt sich im Herbste, drei Wochen vor A. Veitchi purpurrot. Der junge Trieb hat das ganze Jahr über eine prachtvolle, rotbraune Färbung.	60— 80	4.50	40.—	—
2507	**virginiana** *hort.* .... Hübscher, dunkelgrün belaubter Selbstklimmer mit prächtiger Herbstfärbung.	100—150	3.20	30.—	250.—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aristolochia *Linné.* Osterluzei, Pfeifenblume (Aristolochiaceae).				
2508	californica ..... Ungemein kräftig wachsender Schlinger mit schöner, grosser Belaubung, die derjenigen von tomentosa sehr ähnlich ist, jedoch viel grösser wird. Blatt fast herzförmig, etwa 15 cm im Durchmesser, oberhalb tiefgrün, unterhalb grauweiss filzig behaart.	150—200	5.—	48.—	—
2509	Sipho *L. Herit.* ..... Eine der schönsten Schlingpflanzen mit sehr grossen, bis 25 cm breiten, herzförmigen Blättern und pfeifenkopfähnlichen braungrünen Blüten im Juni und Juli. Sehr starkwachsend, für sonnige und schattige Lagen. Liebt feuchten kräftigen Boden.	100—150	4.50	44.—	375.—
		150—200	5.—	48.—	440.—
		200—250	6.25	60.—	550.—
	Berchemia *Necker.* Berchemie (Rhamnaceae).				
2510	racemosa *Sieb. & Zucc.* ..... Zierlicher, lichtgrün belaubter japanischer Schlingstrauch mit kleinen hellgrünen, in Rispen stehenden Blüten im Juni—Juli. Schattige Lage.	120—150	5.—	—	—
	Caprifolium, siehe **Lonicera.**				
	Celastrus *Linné.* Baummörder (Celastraceae). Harte, anspruchslose Schlinger, die in jedem Gartenboden, halbschattig oder schattig, gut gedeihen. Sie klettern gern an Bäumen empor und sind besonders im Herbst mit den zahlreichen, auffallend gefärbten Früchten eine Zierde.				
2511	flagellaris *Ruprecht* ..... Neuer, raschwachsender, völlig harter Schlingstrauch aus dem Amurgebiet, der seiner kurzen, hakigen Dornen wegen als Schutzpflanze zur Bekleidung von Zaungittern usw. sehr geeignet ist.	100—120	5.50	—	—
2512	orbiculata *Thunb.* ..... In China heimischer, stark und hoch schlingender Strauch mit eirundlichen, freudig grünen Blättern und sehr zierenden Früchten, die gelb und scharlachrot gefärbt sind.	120—150	5.—	—	—
2513	paniculata *Willd.* ..... Hochwachsender, stark schlingender Strauch mit breit-eiförmigen, freudig grünen Blättern. Blüten im Juni. Frucht orangegelb.	120—150	5.—	—	—
2513a	**Clematis** *L.* Waldrebe (Ranunculaceae). Alle Clematis sind äusserst dankbar und schönblühende Schlinger für sonnige bis halbschattige Lagen. Im allgemeinen anspruchslos, lieben sie doch einen tiefgründigen, lockern humosen Boden. Empfindlich zeigen sie sich gegen stehende Feuchtigkeit. Im Herbst ist ein Anhäufeln des Wurzelstockes von grossem Vorteil.				

Grossblumige Hybriden.

Freilandpflanzen

in gesunder Ware, mit 1—1½ m langen Ranken:

In Sorten nach meiner Wahl ..... pro St. M. 7.50, 10 St. M. 70.—.

Pflanzen mit Topfballen:

In Sorten nach meiner Wahl ..... pro St. M. 7.50, 10 St. M. 70.—, 100 St. M. 675.—.

2jähr. verpflanzte Ableger:

Hybriden aus der Jackmanni-Klasse nach meiner Wahl 100 » » 375.—.

No.		Freiland pro Stück M. Pf.	Freiland pro 10 Stück M. Pf.
	Clematis		
	Diverse Sorten.		
2514	**ligusticifolia** *Nutt.* Hoher Schlingstrauch mit gefiederten Blättern und weissen Blüten. Blütenstände etwa wie C. Vitalba.	4.50	—
2515	**montana rubens** *Jouin.* 100—120 cm hoch. Neue Sorte, aus den Gebirgen Zentralchinas eingeführt. Von gleichem Bau und gleicher Belaubung als C. montana. Ranken und Blütenstiele purpur. Blumen rosa, sehr reich blühend.	6.25	60.—
2516	**montana var. Wilsoni** *Sprag.* Neu. Eine schöne Einführung aus China, im Wuchs und Blütenstand ähnlich C. montana, jedoch sind die einzelnen Blumen viel grösser (bis $7^1/_2$ cm) und reinweiss gefärbt. Blütezeit Juli—August.	7.50	—
2517	**montana Wilsoni platysepala** *Rehd. et Wils.* Neue chinesische Form mit sehr breiten, ovalen, abgerundeten Blütenblättern.	7.50	—
2518	**nutans thyrsoidea** *Rehd. et Wils.*, neu. Wird 3—6 m hoch, hat schönes, 2—5 paarig gefiedertes Laub. Blättchen breitoval mit herzförmiger Basis, lebhaft grün. Blüte nickend, blassgelb, in vielblumigen, pyramidalen Ständen.	7.50	—
2519	**paniculata** *Thunb.* 100 St. M. 550.— Völlig winterharter und sehr schnellwachsender Schlingstrauch, der im September eine Unmasse von kleinen weissen, wohlriechenden, in rispenartigen Blütenständen zusammengesetzten Blumen hervorbringt, welche die Pflanze fast vollständig bedecken.	6.25	60.—
2520	**Vitalba** *L.* 100 St. M. 250.— Hochrankend, Blüte grünlichweiss, im Hochsommer, zur Bekleidung von Mauern, Lauben etc. sehr beliebt.	3.20	30.—
2521	**Viticella** *L.* Kleinblumig, blau.	4.50	40.—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Cocculus *de Cand.* Kockel (Menispermaceae).				
2522	**affinis** *Oliver* (Diploclisia affinis *Diels.*) Schöne neue Art mit hellgrünen, herzförmigen Blättern. 3 m hoch, Blumen gelb.	80—100	5.—	—	—
2523	**carolinus** *de Cand.* Harter, seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten mit hellgrünen, ungeteilten oder dreilappigen, nach der abgerundeten Spitze allmählich verschmälerten Blättern. Blüten im Juli und August grünlich oder rötlich in wenigblütigen Trauben. Für humosen, feuchten Boden.	120—150	5.50	50.—	—
2524	**Thunbergi** *de Cand.* Ebenfalls sehr seltene und gleichwertige Art mit mehr zugespitzten, immergrünen Blättern von tiefgrüner Färbung.	100—150	5.50	50.—	—
	Glycine, siehe **Wistaria.**				
	Hedera *Linné.* Efeu (Araliaceae).				
2525	**Helix angularis aurea** *hort.* mit Ballen. Blatt meist dreilappig, 4 : 4 cm gross, hellgelb mit grüner Aderung, bisweilen reingelb oder sattgrün. Schöne, auffallende Färbung, guter Wuchs.	100—120	3.75	35.—	315.—
2526	» **hibernica** *C. Koch* mit Ballen. Schottischer Efeu mit grossen, bis 16 cm breiten dunkelgrünen, lederartigen Blättern. Für Bepflanzung von Mauern usw. sehr zu empfehlen.	80—120	3.75	35.—	315.—
2527	» **sagittifolia** mit Ballen. Blatt meist drei-, seltener fünflappig, 7 : 4 cm gross; Mittellappen sehr lang und gleichmässig breit, oberseits glänzend dunkelgrün, Unterseite heller.	100—120	3.75	35.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hydrangea *Maxim.* Schizophragma (Saxifragaceae).				
2528	**scandens** *Maxim.* .... Starkwachsend, Blumen H. paniculata ähnlich, im Juli erblühend. Für halbschattige Lage.	30—40	5.—	—	—
	Jasminum, siehe Seite 81.				
	Lonicera (Caprifolium), Gaisblatt (Caprifoliaceae).				
	Lonicera *L.* Sämtliche Loniceren sind kräftig wachsende dankbar blühende Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Säulen, alten Bäumen usw. Sie lieben einen etwas feuchten, guten Gartenboden. Die Blütezeit beginnt meist im Juni, häufig bis zum Herbst anhaltend.				
2529	**Caprifolium major** *Carr.* (magnevilla) .... Mit schönen gelben und rötlichen Blüten. Sehr beliebte Form.	120—150	6.25	55.—	—
2529a	**ciliosa** *Poiret* .... Blüten gelblichrot bis rot.	120—150	6.25	55.—	—
2530	» **Plantierensis** *Dipp.* .... Zeichnet sich durch ihre schönen, leuchtend korallenroten Blüten aus.	120—150	6.25	55.—	—
2531	**Douglasii** *De Cand.*, Blumen rötlichgelb	120—150	6.25	55.—	—
2532	**etrusca** *Savi* .... Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa. Sehr schön.	150—200	6.25	55.—	—
2533	**flava** *Sims* .... Gelbblühendes Gaisblatt.	120—150	6.25	—	—
2534	**flexuosa aureo reticulata** *Dipp.* .... Sehr hübsche Varietät mit goldgelb genetzter Belaubung.	100—120	6.25	—	—
2535	**Giraldii** *Rehder* .... Neue, aus China eingeführte Art, Blätter lanzettlich, 5—10 cm lang und $1^1/_2$—3 cm breit, unten und oben stark wollig, sich filzig weich anfühlend. Blüten hellpurpur im Juni. Samen kreisrund, 6 mm Durchmesser, dunkelblau bereift, bis zu 14 in einer aufrechtstehenden Traube vereinigt.	100—150	9.—	—	—
2536	**glauca** *Hill* .... Art mit sehr grossen, breitlänglichen, oberseits dunkelgrünen, unterseits blaugrünen Blättern. Blüte im Mai, grünlichgelb mit rötlichen Streifen.	120—150	6.25	55.—	—
2536a	**Heckrotti**, *Rheder* .... Sehr starkwachsender Schlinger. Die fast den ganzen Sommer hindurch erscheinenden, in lockeren Sträussen stehenden Blüten sind gross, die Knospe lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später fast goldgelb. Sehr reichblühend.	60—80	7.50	—	—
2537	**Hendersoni** .... Starkwachsende Art mit oberseits matt tiefgrünen, unterseits hellbläulichweissen Blättern. Blüte leuchtend orangerot, aussen mehr scharlachrot.	70—100	7.50	—	—
2538	**Henryi** *Hemsl.*, neu .... Schöner Schlingstrauch, der in den Gebirgen Chinas in einer Höhe von 2000 m gefunden worden ist. Blätter ausdauernd, bronziert grün. Blüten rötlichbronzefarbig.	150—200	7.50	73.—	—
2540	**japonica** *Thunb.* .... Eine vielfach verkannte Art. Besitzt dünne, dunkelpurpurfarbige Zweige. Blätter in mildem Winter nicht abfallend, 5—8 cm lang, $2^1/_2$—3 cm breit. Blüten wohlriechend, im Juni—Juli. Blumenkrone karmoisin bis hellpurpur, innen weiss, später gelb.	100—120	6.25	—	—

		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lonicera				
2541	**Periclymenum hybrida nova** *L.* .... Sehr starkwachsende, gelbblühende Form.	120—150	6.25	55.—	—
2542	» **quercifolia** *hort.* (sylvaticum) .... Mit schönen eichenähnlichen, buchtig ausgerandeten Blättern. Gelbblühend.	150—200	6.25	55.—	—
2543	» **semperflorens** .... Eine sehr dankbar blühende Form, deren reicher Flor den ganzen Sommer über anhält.	120—150	6.25	55.—	—
2544	» **serotina** *Ait.* .... Blüht etwas später und reicher als die vorige Art. Auch ist die Farbe der Blüten dunkler.	150—200	6.25	—	—
2545	**sempervirens minor** *Ait.* (fuchsioides) ...... Mit aussen und innen leuchtend hellkarmin- bis granatroten Blüten und schmal-länglichen, oberseits dunkelblaugrünen, unterseits hellbläulich grünen Blättern. Eine der schönsten Sorten.	120—150	9.—	85.—	—
2546	» **punicea** *Dipp.* .... Etwas schwachwüchsige Form mit hellrot-orangefarbenen Blüten.	70—100	9.—	85.—	—
2547	**similis Delavayi** *Rehder* (Delavayi *Franchet*) . Noch ganz neuer, halbimmergrüner, ganz harter Strauch. Zweige glattglänzend, kastanienbraun, Blätter eilänglich bis lanzettlich, spitz bis zugespitzt, freudig grün, unten dicht weissfilzig, 4—12 cm lang, 2—4 cm breit. Blumen weiss, gelb verblühend. Ähnlich similis und gehört nicht zu longiflora.	60— 80	7.50	—	—
2548	**Sullivantii** *Asa Gray* .... Sehr schöne Art mit rotgelben Blüten. Gehört zu glauca, ganz hart.	120—150	6.25	55.—	—
2549	**tragophylla** *Hemsl.* .... Aus Zentralasien eingeführt. Sehr starkwachsende Art, nach einigen Jahren 4—5 m Höhe erreichend. Dolden von 15—20 cm mit schön hellgoldgelben, 6—7 cm langen, aussen leicht gestreiften Blumen.	40—60	7.50	—	—
	Lycium *L.* Bocksdorn. Sträucher mit rutenförmigen, aufrechten oder überhängenden, meist dornigen Ästen und Zweigen, den ganzen Sommer hindurch rötlichviolett blühend und im Herbst sehr zierend durch die korallenroten Beeren. Lieben sonnige trockne Lage.				
2550	**chinense** *Mill.* Chinesischer Bocksdorn..... In China heimischer, wenig bedornter Strauch mit weissgrauen, gestreiften Ästen und Zweigen und hellgrüner Belaubung. Sehr zierend sind die bis 2 cm langen scharlachroten Beeren.	80—120	3.75	35.—	—
2551	» **macrocarpum** *Hort.* Grossfrüchtiger Bocksdorn	70—100	5.—	—	—
2552	**halimifolium** *Mill.* **(europaeum).** Gemeiner Bocksdorn .... Bildet einen bis 4 m hohen Strauch mit bald mehr, bald weniger bedornten Stengeln. Blumen hellviolett. Beere länglich, orangefarben bis korallenrot.	120—150	4.50	40.—	—
2553	**rhombifolium** *Dipp.* .... Mit bis 11 cm langen und 5 cm breiten Blättern und grossen walzenförmigen, orangeroten Früchten.	120—150	3.75	35.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lycium				
2554	rhutenicum *Murr.* .... Dorniger, sparrig verzweigter Strauch von ausgebreitetem Wuchs mit grauen oder gelblichen Zweigen und graugrüner Belaubung. Die karminrosa bis violettfarbigen, bis über 1 cm langen Blüten erscheinen von Mai an.	120—150	3.75	35.—	—
	Maximowiczia, siehe **Schizandra.**				
	Menispermum *L.* Mondsame (Menispermaceae).				
2555	dauricum *D. C.* (dahuricum)............... Steht M. canadense sehr nahe, unterscheidet sich jedoch sofort durch das Blatt. Dieses sitzt dem Stiel nicht am Rande auf, sondern mehr oder weniger nach der Mitte zu; ebenfalls ist es hübsch rötlich gerandet.	40—60	5.—	—	—
	Periploca *L.* Baumschlinge.				
2556	graeca *L.* Griechische Baumschlinge ...... Erreicht 5 m Höhe. Blätter glänzend dunkelgrün, bis 9 cm lang und 4 cm breit. Die aussen grünlichen, innen braunroten Blüten erscheinen im Juli und August. Recht interessant sind die eigenartig geformten Früchte.	50—70	3.75	—	—
	Polygonum *L.* Knöterich (Polygonaceae).				
2557	Aubertii *Henry* .... Erstaunlich starkwachsende Art, die in kurzer Zeit grosse Flächen bedeckt. Erreicht in einem Jahre über 4 m Höhe. Die weissen Blumen erscheinen zahlreich an den äussersten Enden der Zweige im Sommer und Herbst.	150—200	6.25	60.—	—
2558	baldschuanicum *Regel* .... Sehr wertvoller und starkwachsender Schlingstrauch, der sich vom Juni bis in den Herbst hinein mit langen rötlichweissen Blütenrispen bedeckt.	120—150	6.25	60.—	—
2559	multiflorum *Thbg.* .... Üppiger Schlinger für Mauern, Hauswände, Lauben usw., ähnlich dem vorigen, jedoch sind die Blütenstände zierlicher.	100—130	6.25	60.—	—
	Rosa, Schlingrosen, siehe Seite 166.				
	Rubus, siehe Seite 107.				
	Schizandra *Richard.* (Magnoliaceae.)				
2560	chinensis *C. Koch.* (Maximowiczia chinensis *Ruprecht*) .... Bis mehrere Meter hoch schlingender Strauch. Die etwas fleischigen Blätter sind eiförmig, bis 10 cm lang und 5 cm breit, von glänzend dunkler Farbe. Die rötlichen wohlriechenden Blumen erscheinen im Mai und Juni.	100—150	5.50	52.—	—
2561	sphenanthera *Rehd. et Wils.*, neu .... 3—5 m hoch rankender Strauch mit schlanken, rötlichbraunen Trieben. Blätter oval, auf etwa 2 cm langen, roten Stielen, sattgrün. Die einzeln achselständige Blüte ist grünlichgelb und etwa 2 cm im Durchmesser.	60—80	6.25	—	—
	Stauntonia *de Candolle.* (Lardizabalaceae.)				
2562	**hexaphylla** *Decaisne* .... Ein sehr schöner immergrüner Schlingstrauch aus Japan, der Ähnlichkeit mit Akebia quinata hat. Liebt aber einen sehr geschützten, warmen Standort, durchlässige Erde. Hier hart.	—	7.50	—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tecoma *Jussieu.* Jasmintrompete.				
2563	**radicans**	60—80	5.—	—	—
	Bringt im Sommer bis Herbst grosse Gloxinien ähnliche Blumen, von orangegelber Färbung hervor.				
	Wistaria *Nutt.* (Glycine.) (Leguminosae.)				
2564	**multijuga** *hort.*	100—150	5.—	48.—	—
	Ausserordentlich starkwachsende Form mit grossen Blättern von lebhaft grüner Farbe. Die Blütentrauben erreichen eineLänge von 75—100cm. Blumen etwas heller als die von W. sinensis.	150—200	6.25	60.—	—
2565	» **flore albo** *hort.*	100—150	5.—	48.—	—
	Wunderschöne Form mit reinweissen Blumen.	150—200	6.25	60.—	—
2566	» » **roseo** *hort.*	100—150	6.25	—	—
	Form mit rosa Blütentrauben.				
2567	**sinensis** *D. C.* . . . . .starke Pflanzen	100—150	5.—	48.—	440.—
	» »	150—200	6.25	60.—	570.—
	Herrliche Schlingpflanze mit gefiederten Blättern, die im Frühling vor oder mit Ausbruch des Laubes 20—25 cm lange, herabhängende Blütentrauben von blauer Farbe hervorbringt. Liebt warme, sonnige und geschützte Lage, woselbst sie aber Unmengen Blumen hervorbringt.				
2568	» **flore albo** *Lemair*, weissblühend	100—150	6.25	—	—
2769	» » **pleno** *W. Miller*	100—150	7.50	—	—
	Schöne gefüllt blühende Form.				

IV. Stauden
oder perennierende Pflanzen.

No.	Preise der Vereinigung deutscher Staudenzüchter.	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Acanthus *Tourn.* Bärenklau (Acanthaceae).			
2570	**spinosus** *L.* Dorniger Bärenklau mit stark eingeschnittenen Blättern und rosigfleischfarbenen Blüten im Juli, an fast meterlangen Trieben. Standort sonnig, etwas feucht.	—.75	6.50	—
	Achillea *L.* Garbe (Compositae).			
2571	**Eupatorium Parkers Var.** Fast meterhohe, sehr reichblühende Staude mit grossen, goldgelben Blütendolden im Sommer.	1.—	—	—
2572	**Millefolium Kelwayi** Wird etwa 50 cm hoch, blüht Juni—Juli ungemein reich in leuchtend tiefkirschroten doldigen Ständen.	—.90	—	—
	Aconitum *Tournefort*, Eisenhut (Ranunculaceae).			
2573	**Fischeri** Kaum meterhohe Staude mit schönen dunkelblauen Blüten im September.	—.90	7.50	—
2574	**pyramidale** *Mill* Blumen blau, in langen pyramidalen Rispen, Juni—August.	—.90	7.50	—
2575	**septentrionale** *Kölle* Schöne blaue Blumen an meterhohem Stengel im Sommer.	—.90	—	—
2576	**Spark's Var.** Bis $1^1/_2$ m hoch, mit sehr zahlreichen, grossen, tief dunkelblauen Blüten im Juli—August.	—.90	7.50	—
2577	**volubile** Verzweigung wirr, fadenförmig, Blätter tief 5—7teilig, Blüten violett, August—Oktober.	1.25	—	—
	Actaea *L.*, (Cimicifuga) (Ranunculaceae).			
2578	**iaponica** *Thbg.* Aus dreiteiliger Belaubung erheben sich August—September die bis 1 m hohen weißen Blütentrauben.	1.25	—	—
2579	**racemosa** *L.* Bringt von Juli bis August sehr leichte, rein weiße Blüten in cylindrischen gedrängten, ährenförmigen Trauben hervor, wird etwa 1 m hoch.	1.25	—	—
	Adenophora *Fisch.*, Schellenblume (Campanulaceae).			
2580	**Potanini** *Batelin* Hübsche Glockenblume von blaßblauer Farbe an verzweigten, bis 75 cm hohen Trieben im Juli bis August.	—.75	6.50	—
	Adonis *L.*, Teufelsauge (Ranunculaceae).			
2581	**amurensis** *Regel* Blüht Februar—März mit schönen, goldgelben Blüten auf 25 cm hohen Stielen. Für humosen Boden; sonnig.	2.25	20.—	—
2582	» **flore pleno** *hort.* Kräftig wachsend mit fein zerschlitztem Laub und großen gefüllten goldgelben Blüten, die sehr früh erscheinen.	2.—	18.—	—
	Agrostemma.			
2583	**coronaria alba** *hort.* Staude mit silberweiß behaarten Trieben. Die einfachen weißen Blüten erscheinen zahlreich im Juni bis August.	—.65	—	—
	Ajuga *L.*, Günsel (Labiatae).			
2584	**reptans foliis atropurpureis** *hort.* Dunkelrot belaubt	—.75	6.50	—
	Anchusa *L.*, Ochsenzunge (Boraginaceae).			
2585	**Barrelieri** Staude mit kleinen dunkelblauen Blüten im Mai—Juli an bis 75 cm hohen Trieben. Standort feucht, sonnig.	1.—	—	—
2586	**myosotidiflora** (Neu) Einführung aus dem Kaukasus. Im Frühjahr entwickeln sich die vergissmeinnichtähnlichen, leuchtend blauen Blüten an reich verzweigten Ständen.	1.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Anemone *L.*, Windröschen (Ranunculaceae).			
	Hepatica siehe unter Hepatica.			
2587	**canadensis** (A. pensylvanica, A. dichotoma) .... Grundblätter fein zerteilt. Die bis 5 cm breiten weißen Blüten erscheinen Juni—Juli auf 40—50 cm langen Stengeln.	1.25	—	—
2588	**nemorosa coerulea Robinsoni** .... Niedrige Pflanze, die im Frühjahr einen reichen Flor schöner, blassblauer Blumen bringt.	—.75	6.50	—
2589	» **flore albo pleno**, weiss, gefüllt	—.75	—	—
2590	» **flore roseo**, rosa.......................... Schönste Frühjahrsblüher für humosen Boden; schattig.	—.65	—	—
	Antennaria *R. Brown*, Fühlhorn, Katzenpfötchen (Compositae).			
2591	**margaritacea** *R. Brown* .... Weissblühend mit weissfilzigen Blättern, wird 50 cm hoch, für trockne, sonnige Lagen. Blütezeit: Juli—August.	—.50	4.50	—
	Anthericum, Graslilie (Liliaceae).			
2592	**Liliastrum** *L.* .... Die lilienähnlichen, schneeweissen Blumen an schlanken, 50 cm langen Stielen erscheinen im Mai; für warme, durchlässige Böden in sonniger Lage.	1.—	9.—	—
2593	» **giganteum** .... Wird bis 75 cm hoch. Die rein atlasweissen Blüten ähneln sehr denen der Madonnalilie.	1.—	9.—	—
2594	» **major**................................ Verbesserung der Art, ist reichblühender und auch die Blüten sind größer und fester gebaut.	1.25	—	—
	Arabis *L.*, Gänsekraut (Cruciferae).			
2595	**alpina** *L.*.............................. Einfassungspflanze, die im zeitigen Frühjahr einen reichen Flor weisser Blumen bringt. Für sonnige Lage.	—.65	5.—	—
	Aralia, Aralie (Araliaceae).			
2596	**edulis** .... Stattliche Staude mit grossen, drei- bis fünfteiligen Blättern, erreicht 1,50 m Höhe. Liebt feuchten, nahrhaften Boden.	1.25	—	—
2597	**racemosa sachalinensis** .... Dekorative Staude als Einzelpflanze auf Rasen.	1.25	10.—	—
	Armeria *L.*, Grasnelke (Plumbagineen).			
2598	**maritima** *W.*, Meerstrand-Grasnelke.................. Dichte runde Büschel grasartiger Blätter. Blütenköpfe lilarot auf 20 cm hohen Stielen, vorzügliche Einfassungspflanze.	—.50	4.50	—
	Artemisia *Wall.*, Beifuss, Edelraute (Compositae).			
2599	**lactiflora** *L.*............................ 2 m hohe Staude mit dunkelgrünem Blattwerk und grossen, weissen Blütenrispen im Herbst.	1.25	10.—	—
	Asperula *L.*, Waldmeister (Rubiaceae).			
2600	**odorata** *L.*............................ 20 cm hohe Staude mit weissen, wohlriechenden Blütenköpfchen im Mai. Für schattigen humosen Boden.	—.65	5.—	—
	Aster *L.* (Compositae).			
2601	**alpinus magnificus** .... Frühjahrsblüher, mit zahlreichen, großen, violettblauen Blüten.	1.25	—	—
2602	**amellus ibericus**, breitdoldig, leuchtend tief violettblau	1.25	—	—
2603	» **Perry's Favourite** .... Hübsche Sorte mit rosa Blüten im August—September.	1.25	12.—	—
2604	» **Wienholzi** .... Etwa 50—60 cm hoch werdend mit weithin leuchtenden rosafarbigen Blüten.	1.60	14.—	—
2605	**Beauty of Colwall**.......................... Neuheit mit fast gefüllten Blumen von schön lavendelblauer Farbe, ungefähr 120 cm hoch.	1.25	12.—	—
2606	**Chapmani**, hellblau, hoch, Oktober	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Aster			
2607	ericoides *L.* — Bildet einen 1 m hohen, dichtverzweigten Busch. Blüten im Oktober, klein, sehr zahlreich, weiß.	—.90	7.50	—
2608	formosissimus, *hort.* — Blüht September—Oktober blau auf hohen Trieben.	—.90	7.50	—
2609	» grandiflorus *L.* — Blume groß, lilarot, erscheint Oktober—November.	1.—	9.—	—
2610	Fortunei — Sehr reichblühende Form.	1.—	—	—
2611	Fremonti — 30—40 cm hohe Stengel mit schönen hellila Blumen im Mai, gut zum Blumenschnitt.	—.90	7.50	—
2612	horizontalis — Blüten rötlich mit bräunlicher Scheibe im Oktober.	1.—	—	—
2613	hybridus St. Egwin — Diese ca. 1 m hohe Pflanze bringt flache Blumen von $3^1/_2$ cm Durchmesser und fein rosaroter Farbe. Schnitt- und Gruppensorte allerersten Ranges, im Oktober blühend.	1.25	12.—	—
2614	» Wunderkind — Meterhoch, straff, buschig. Die indigoblauen, ovalen, schräggestellten Randblüten heben sich gut von der gelben Mitte ab.	1.25	12.—	—
2615	multiflorus *Aiton* — Die sehr kleinen weißen Strahlenblütchen erscheinen in Unmenge an dichten großen Doldentrauben.	1.—	9.—	—
2616	Novae Angliae pulchellum — Grossblumig, fast 2 m hoch, blüht September—Oktober.	—.90	7.50	—
2617	Novi belgii *Nees.* — Die grossen, dunkellila gefärbten Blüten erscheinen im Oktober und stehen auf meterlangen Trieben.	—.90	7.50	—
2618	» belgii Heiderose, neu — Eine der allerschönsten, rosafarbigen Herbstastern, deren Blütezeit Mitte September beginnt.	1.25	12.—	—
2619	polyphyllus, weiss bis lila, Oktober	1.—	9.—	—
2620	species No. 1865 — Von Purpus aus Amerika eingeführt, vom Sommer bis Herbst hellilablau blühend.	1.—	—	—
2621	versicolor *Willd.*, mittelgross, hellila	—.90	7.50	—
	Astilbe *Hamilton*, Prachtspire (Rosaceae).			
2622	Arendsi Brunhilde — Bringt prächtige, bis 1,20 m hohe federige Blütensrispen von cremerosa, lila getönter Färbung.	1.60	—	—
2623	» Ceres — Wird bis 1 m hoch. Die lockeren Blütenstände haben eine leuchtend lilarosa Färbung.	1.25	12.—	—
2624	» Gloria — Niedrig bleibende Form. Farbe leuchtend dunkelrosa, mit schwach lila Schein.	1.60	—	—
2625	» Günther — Die langfederigen, schmal pyramidalen Blütenrispen sind von leuchtender, hell reinrosa Färbung. Juli—August.	1.60	—	—
2626	» Juno — Prächtige, große und reichverzweigte, pyramidale Blütenrispen von leuchtend purpurrosa Färbung hervorbringend	1.60	—	—
2627	» Kriemhilde — Die schönen, feinfederigen Blütenrispen sind durch eine herrlich lachsrosa Färbung ausgezeichnet.	1.60	12.50	—
2628	» Lachskönigin — Eine der allerschönsten Sorten mit lockeren, reichverzweigten Blütenrispen von einer prächtigen hell lachsrosa Färbung.	1.60	12.50	—
2629	» Opal, neu — Die sehr breiten, reichverzweigten, federigen Rispen sind von schöner lichtlila, silbrig schimmernder Farbe.	1.60	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Astilbe			
2630	**Arendsi Rosa Perle** .... Eine nur mäßig hoch werdende Sorte mit dichten, pyramidalen Blütenrispen von schöner zartrosa Färbung.	1.60	12.50	—
2631	» **Siegfried** .... Bringt reichverzweigte, schöne Blütenrispen, die eine prächtige, leuchtend dunkelkarminrosa Färbung haben.	1.60	—	—
2632	» **Venus** .... Frühblühende Astilbe mit leuchtend purpurrosa gefärbten Blütenständen.	1.60	12.50	—
2633	» **Vesta** .... Ebenfalls ziemlich früh ihre kräftigen, reichverzweigten Blütenbüschel von hell lilarosa Färbung hervorbringend.	1.25	12.—	—
2634	» **Walküre** .... Neueste Züchtung mit sehr spätem Blütenflor. Die pyramidalen, etwa 80 cm hoch werdenden Rispen sind von frischer, hellrosa, lachsgetönter Färbung.	1.60	12.50	—
2635	» **Weisse Perle** .... Im Wuchs der Sorte »Rosa Perle« völlig gleichend, unterscheidet sie sich von dieser durch die schöne, rahmweiße Farbe ihrer Blütenrispen.	1.60	12.50	—
2636	**chinensis** .... Sie steht Thunbergi sehr nahe und wird 50—80 cm hoch. Juli—August bringt sie große Dolden rosafarbener Blüten.	1.25	12.—	—
2637	**Davidi** .... Prachtvolle Art mit feurigdunkelroten Blumen im Juli—August. Schöne Belaubung; bis 1,20 m hoch.	1.25	—	—
2638	**grandis** .... Neue Einführung, ein schönes Gegenstück zu A. Davidi. Die Blütenstiele werden 1½ bis 2 m hoch und tragen schöne, pyramidale, federige Rispen von weisser Färbung.	1.25	12.—	—
2639	**hybrida carminea** .... Bringt bis 90 cm hohe, schöne karminrosafarbige Blütenstände.	1.25	12.—	—
2640	» **Dr. Katier** .... Blütenstände schön rahmweiss.	1.—	9.—	—
2641	» **Féerie** .... Locker gebaute Blütenrispe über 50 cm hoch, auf ebenso hohem starken Schaft. Blütchen sehr dichtstehend, weiss.	1.—	9.—	—
2642	» **Geyser** .... Blütenstände 80—90 cm hoch von rahmweisser Färbung.	1.—	9.—	—
2643	» **Girandole** .... Blütenrispen flach geformt, sehr dichtblütig, auf 50 cm langem Trieb, weiss bis hellrosa.	1.—	9.—	—
2644	» **H. Witte** .... Grosse, weisse Rispen.	1.—	9.—	—
2645	» **Mousseline** .... Dankbar blühende Sorte, die bis 100 cm Höhe erreicht. Färbung hell weisslich fleischfarben.	1.—	9.—	—
2646	» **Queen of Holland** .... Bringt schöne, grosse, weisse Rispen hervor.	1.—	9.—	—
2647	» **rubella** .... Nur 80 cm hoch; Blütenrispen reich verzweigt, federig. Färbung fleischfarbig karmin.	1.20	—	—
2648	» **rutilans** .... Im Wuchs der vorigen ähnlich. Blumen karminrosa in lilarosa übergehend.	1.20	—	—
2649	» **Tourbillon** .... Reichblühende Sorte. Färbung rahmweiss.	1.—	9.—	—
2650	» **Washington** .... Gute Treibsorte. Färbung weiss.	1.—	9.—	—
2651	» **W. E. Gladstone** .... Üppige dunkelgrüne Belaubung mit grossen, blendend weissen Blütenrispen.	1.—	9.—	—
2652	**Lemoinei Gerbe d'argent** .... Dichte Blütenrispen von fleischfarbig weisser Farbe.	1.—	9.—	—
2653	» **Gerbe de neige** .... Federartige rein milchweisse Blütenrispen von 20—40 cm Höhe auf straffen 50—60 cm hohen Trieben.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Astilbe			
2654	Lemoinei Montblanc .... Sehr reichblühende Sorte, weiss mit schwachrosa Schein.	1.—	9.—	—
2655	» nebuleux .... Hübsche schlankgebaute hohe Rispen von reinweissen Blüten.	1.—	9.—	—
2656	» nuée rose .... Elegante zart rosafleischfarbene Blütenrispen.	1.—	9.—	—
2657	» panache .... Lockere, leichte Rispen rötlichweisser Blüten.	1.—	9.—	—
2658	» plumet neigeux .... Locker gebaute Rispen und locker mit kleinen milchweissen Blütchen besetzt.	1.—	9.—	—
2659	» pyramidal .... Die grossen zahlreichen Blütenrispen sind milchweiss gefärbt, von lockerem schlanken Bau.	1.—	9.—	—
2660	Thunbergi delicata .... Die langen, reichverzweigten, aufrechten Rispen sind von schöner, reiner, zartrosa Farbe und bringen dadurch Abwechslung in die meist weissen Thunbergi-Hybriden.	1.25	12.—	—
2661	» Moerheimi .... Starkwachsend. Blüten reinweiss in sehr grossen Rispen.	1.25	12.—	—
	Astrantia *Tourn.*, Sterndolde (Umbelliferae).			
2662	major .... Sterndolde, mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, 60 cm hoch, Juni. Schöne Schnittblume.	—.90	7.50	—
	Betonica *L.*, Zehrkraut (Labiatae.)			
2663	glomerata .... Die hellrosafarbigen, 8—10 cm langen Blütenähren stehen auf 20—30 cm hohen Stielen, erscheinen Juli—August.	1.—	—	—
	Bocconia *Plumier.* (Papaveraceae.)			
2664	cordata (japonica) .... Prächtige, bis über 2 m hohe Solitärstaude mit grosser bläulicher Belaubung und rahmweissen Blütenstauden.	—.90	—	—
2665	Thunbergi .... Wächst üppig und wird reichlich 2½ m hoch. Blatt und Blüte ähnlich cordata, Fruchtstand auffallend durch schöne gelbe Färbung.	1.25	—	—
	Calimeris *Nees.* (Compositae).			
2666	incisa *D. Candolle* .... Herbstastern ähnliche Komposite mit rispig angeordneten, etwa 2½ cm breiten Blütenköpfchen von lila Färbung. August blühend.	—.65	—	—
	Caltha, Kuhblume (Ranunculaceae).			
2667	palustris flore pleno .... Für Teichränder, prächtig goldgelb im Frühjahr blühend.	—.75	6.50	—
	Calystegia *R. Brown* (Convolvulaceae).			
2668	pubescens flore pleno .... Hübsche, etwa 2 m hoch windende Staude mit pfeilförmiger Belaubung und windenähnlichen, gefüllten, fleischfarbigen Blüten. Mai—September.	—.75	6.50	—
	Campanula *L.*, Glockenblume (Campanulaceae).			
2669	glomerata superba .... Wunderschöne, reichblühende Staude. Die grossen, knäuelartig gehäuften Blütenstände haben eine prächtig leuchtend purpurblaue Färbung.	1.25	12.—	—
2670	lactiflora .... Erreicht bis über 1 m Höhe. Blütenrispen weit verzweigt, Blüten ziemlich klein, kurzröhrig, reinweiss. Juli—August.	—.75	6.50	—
2671	Pallasiana .... Ähnlich pulcherrima, aber Blüten aufrechtstehend.	1.—	—	—
2672	pulcherrima .... Die bis 75 cm hohen Triebe sind dicht mit glockenförmigen, nickenden, leuchtend violettblauen Blüten besetzt. Juli bis August.	1.—	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Centaurea *L.*, Flockenblume, Kornblume (Compositae).			
2673	montana alba ... Die im Mai erscheinenden Blüten sind rein weiss und 7 cm im Durchmesser.	—.90	—	—
2674	» carnea ... Blüten sind schön zart fleischfarben. Die ganze Pflanze ist in allen Teilen viel massiger als die Art.	—.90	—	—
2675	» grandiflora ... Schöne extra grossblumige Varietät von Mai bis den Sommer hindurch blühend; tiefblaue Blüte.	—.90	7.50	—
2676	» rosea ... Varietät mit schönen rosafarbenen Blüten.	—.90	—	—
	Chrysanthemum *L.* (Compositae).			
2677	maximum Etoile de Nivelles ... Auffallend schöne Varietät mit eleganten reinweissen Blüten, die bis 13 cm im Durchmesser halten. Sehr frühblühend.	1.25	12.—	—
	Clematis, siehe Seite 134.			
	Colchicum *Tournefort*, Zeitlose.			
2678	giganteum ... Grossblumig, dunkellila.	—.65	—	—
	Convallaria *L.*, Maiblume (Liliaceae).			
2679	majalis *L.* ... Maiglöckchen, auch an schattigen und ungünstigen Stellen blühend.	—.25	—	—
2680	polygonatum *L.* ... Bis 60 cm hoch werdend, weissblühend im Juni, sehr schmucke Pflanzen für schattige Lagen.	—.50	4.—	—
	Crinum *L.* (Amaryllidaceae).			
2681	hybrida Powelli ... Die hübschen Blüten mit grünlichweisser Röhre mit rötlichen Abschnitten stehen zu etwa 6—8 auf meterhohem Stiel. Erscheinen Juli—August.	1.60	15.—	—
2682	» Powelli album ... Weissblühende Form.	1.60	15.—	—
	Delphinium *Tournefort*, Rittersporn.			
2683	Hybriden ohne Namen, aparte Farben ...	1.—	9.—	—
2684	Amos Perry ... Sehr schöne Sorte mit halbgefüllten Blüten. Die Färbung der Mitte ist lilarosa, himmelblau getönt und schwarz gefleckt; aussen himmelblau.	1.60	13.—	—
2685	atropurpureum ... Früh- und reichblühend. Die grossen Blüten sind von satter, tief purpurblauer Farbe.	1.60	—	—
2686	Belladonna Moerheimi ... Sehr dankbar blühende Sorte mit reichverzweigten, vielblumigen Blütentrieben. Blüte gross, reinweiss.	1.60	13.—	—
2687	Frl. Emma Metzger ... Blüte einfach, hellblau, auf rosafarbiger Mitte.	1.60	—	—
2688	Gloriosa ... Dichtbesetzte Rispen grosser halbgefüllter Blüten, die in den äusseren Blättern rein himmelblau, innen lilarosa gefärbt sind.	1.60	—	—
2689	Mirabeau ... Kräftige lockere Blütenstände, deren Blumen aussen leuchtend himmelblau, innen hellpflaumenfarbig mit schwarzem Zentrum sind.	1.60	—	—
	Dictamnus *L.*, Diptam (Rutaceae).			
2690	caucasicus ... Seltene Staude, 80—100 cm Höhe; reich und voll über dem Laub blühende, rote Blütenrispen.	—.90	7.50	—
2691	dahuricus ... Der vorigen in Blüte und Wuchs ähnlich.	1.—	9.—	—
2692	Fraxinella ... Reichblühend, dunkelbraunrot, Juni, bis 75 cm hoch.	—.75	6.50	—
2693	» alba, weissblühend ...	—.90	7.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Dielytra *de Cand.* (*Dicentra*), Doppelform (Fumariaceae).			
2694	eximia *de Cand.* ... Graugrün belaubt, purpurrot blühend, blüht fast den ganzen Sommer durch, wird 20—30 cm hoch.	—.75	6.50	—
2695	formosa *de Cand.* ... Niedrig bleibend, mit frei hervorragenden blass rosaroten Blumentrauben, die Mai—Juni erscheinen. Gute Schnittblume.	—.90	7.50	—
2696	spectabilis *de Cand.* Tränendes Herz ... Weithin wirkende, rosa blühende Schmuckstaude, im Alter von grossen Dimensionen. Mai—Juni.	2.—	18.—	—
	Dodecatheon *L.*, Götterblume (Primulaceae).			
2697	Meadia ... Wunderhübsche Staude mit cyclamenähnlichen rosa bis rötlich gefärbten Blüten zu mehreren auf etwa 30 cm langem Stiel.	1.60	13.—	—
2698	» giganteum ... Stärker wachsende Form.	1.60	—	—
2699	integrifolium splendens ... Mit leuchtend roten Blumen. Mai.	1.60	—	—
2700	pauciflorum ... Niedrig bleibend, leuchtend violettkarminrot.	1.60	—	—
	Doronicum *Tournefort*, Gemswurzel (Compositae).			
2701	plantagineum excelsum ... Ist eine bis 80 cm hohe Form mit sehr schönen grossen goldgelben Blüten, die etwa 14 Tage nach caucasicum erblühen.	—.90	—	—
2702	Harper Crewe ... Mit excelsum blühend, dem es auch sehr ähnelt, doch ist es nicht so massig im Wuchs.	—.90	—	—
	Dracocephalum, Drachenkopf (Labiatae).			
2703	Ruyschianum ... Seltene Staude mit lanzettlicher sattgrüner Belaubung und salviaartigen blauen Blüten im Juni.	1.25	—	—
	Epimedium *L.*, Sockenblume (Berberidaceae). Harte, 15—35 cm hohe Stauden mit wintergrünen Blättern und eigenartig geformten, gespornten Blüten; gedeihen in humosem Boden in halb- oder tiefschattiger Lage. Die Blütezeit fällt in April und Mai.			
2704	alpinum *L.*, Blüten aussen purpurn, innen gelblich gefärbt	1.25	—	—
2705	lilacinum *hort.*, hell lilafarben ...	1.25	—	—
2706	muschianum *Morr. et Dec.*, niedrig, weisslichrosa ...	1.—	9.—	—
2707	» rubrum *hort.*, rotblühende Form ...	1.20	10.—	—
2708	niveum *hort.*, weiss, sehr frühblühend ...	1.20	10.—	—
2709	pinnatum *Fischer*, Blüten lebhaft gelb ...	1.—	9.—	—
2710	sulfureum *hort.*, schwefelgelb ...	1.20	10.—	—
2711	violaceum *Morr. et Dec.*, lilablühend ...	1.20	10.—	—
	Eremurus *Bieberstein*, Lilienschweif (Liliaceae). Für Einzelstellung oder Trupps. Aus der Blattrosette erheben sich Mai—Juni die 1—3 m hohen schlanken Blütenstände. Lieben tiefgründigen, nahrhaften Boden und sonnige Lage.			
2712	Kaufmanni ... Grosser, bis 2 m hoher Blütenschaft. Blüte grünlichweiss im Juli.	3.20	30.—	—
2713	spectabilis ... Die Blüte, auf 1 m hohem Schaft, ist blass grünlichgelb.	3.75	—	—
	Erigeron, Berufungskraut (Compositae).			
2714	Coulteri *Port. et Coult.* ... Empfehlenswerte Schnittstaude, 40 cm hoch, die im Juni überaus reichlich reinweisse Blumen hervorbringt.	—.90	7.50	—
2715	glabellus *Nuttal* ... Pflanze etwas kriechend, 20—25 cm hoch mit ganzrandigem Blatt. Blüten zu 1—3 im Juni—August.	—.90	7.50	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Erigeron			
2716	**hybr. Antwerpia,** neu Eine riesige Form des E. speciosus, die bei gutem Standort 70—80 cm hoch wird und in fast ununterbrochener Reihenfolge ihre 5—6 cm im Durchmesser haltenden Blüten hervorbringt. Die Farbe ist ein schönes Lila mit grüngelber Scheibe.	2.—	—	—
2717	**superbus grandiflorus** Schöne grossblumige dunkelblaue Varietät.	—.90	7.50	—
	Eryngium *Tournefort*, Edeldisteln (Umbelliferae). Durch ihre oft prachtvoll gefärbten Blütenstände sind die Edeldisteln sehr empfehlenswerte Stauden, die mit armem, leichten Boden in trockner, sonniger Lage vorliebnehmen.			
2718	**alpinum** *L.* Die grossen, zierlich geschlitzten Hüllen der Blütenköpfe sind wie auch die Blütenstiele von herrlich stahlblauer Farbe.	1.25	12.—	—
2719	**giganteum** Elfenbeindistel mit weiss schimmernden Blütenständen.	—.90	7.50	—
2720	**planum** *L.* Bis 150 cm hohe Blütenstände hübscher, kleiner Blütenköpfe von blauer Farbe.	—.90	7.50	—
	Erythrochaete (Compositae).			
2721	**palmatifida (Senecio japonicus)** Erreicht etwa 125 cm Höhe. Blätter sehr gross, tief 7—11-teilig. Blütenstände verzweigt. Blumen orangegelb im Juli.	—.90	7.50	—
	Eupatorium *Tournefort.* Wasserdost (Compositae). Harte, hochwachsende Stauden. Gedeihen in jedem, nicht zu armen Boden in etwas feuchter Lage.			
2722	**purpureum** *L.* Hochwachsende Solitärstaude mit zahlreichen purpurroten Doldensträussen, blüht August—September.	1.—	9.—	—
	Funkia, Funkie (Liliaceae). Kultur in gutem Boden, halbschattig bis sonnig. An Bassin-, Teich- und Bachrändern von schönster Wirkung.			
2723	**chinensis,** dunkelgrün, Blüte lilablau	1.—	9.—	—
	» **maculata,** gelblich gefleckt	1.—	9.—	—
2724	**japonica alba,** schön weissblühend	1.—	9.—	75.—
2725	» **albo marginata,** weiss gerändert	1.25	12.—	—
2726	» » » **lutescens**	—.75	6.50	55.—
2727	» **aurea,** goldgelb austreibend	1.25	12.—	—
2728	» » **maculata,** gelb gefleckt	—.75	6.50	55.—
2729	» **Fortunei,** Laub gross, stahlblau, Blüte weiss	1.—	9.—	—
2730	» » **variegata,** schön bunt, blüht weiss	1.25	12.—	100.—
2731	» **gigantea,** die grossblättrigste, selten	1.—	9.—	—
2732	» **glauca,** grossblättrig	1.—	9.—	—
2733	» **glaucescens,** üppig, blaugrün, sehr wertvolle Art	—.90	7.50	—
2734	» **lanceolata,** schmalblättrige, grün	—.75	6.50	—
2735	» **ovata,** Blatt breit eiförmig, dunkelgrün	—.75	6.50	—
2736	» **spathulata albo marginata,** weiss gerändert	1.25	12.—	—
2737	» **undulata medio pictis,** Treibsorte, 1000 St. M. 500.—	—.75	6.50	55.—
2738	» **univittata,** mit weisser Blattrippe	1.—	9.—	—
2739	» **viridissima marginata,** weiss berandet	1.25	12.—	—
	Gaillardia *Fougeroux*, Kokardenblume (Compositae). Sehr dankbar blühende Stauden, deren langgestielte Blüten in brennenden roten und gelben Farbentönen variieren. Blütezeit Juni—Oktober. Höhe 40—60 cm. Kultur in kräftigem, feuchten Boden in sonniger Lage.			
2740	**grandiflora maxima** *hort.*, goldgelb mit rotem Rand	—.75	6.50	—
	Galax (Diapensiaceae).			
2741	**aphylla** ... Ballenpflanzen Ostnordamerikanische, bis 20 cm hohe immergrüne Staude mit grossen bis 12 cm im Durchmesser haltenden glänzenden kreisrunden Blättern und schönen langen weissen Blütenrispen. Sehr selten.	6.25	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Galega *Tournefort*, Geissraute.			
2742	persica *Pers.*	1.—	—	—
	Von straffem Wuchs mit wickenartigen, blassblauen Blumen im Juli—August. Liebt sonnige Lage.			
	Gentiana *Tournefort*, Enzian (Gentianaceae).			
	Niedrige oder höhere, schönblütige Stauden, die sich für halbschattige Lagen in Parks und auch für Rabatten eignen, sie lieben guten tiefgründigen Boden. Leichte Kultur.			
2743	acaulis *L.*	1.—	9.—	75.—
	Stengellose, prächtig indigoblau, für Einfassungen sehr geeignet.			
2744	lutea	1.25	12.—	—
	Erreicht bis $1^1/_2$ m Höhe. Die gestielten gelbfarbigen Blüten stehen gebüschelt in einer bis 30 cm langen Ähre.			
2745	purpurea *L.*	1.25	12.—	—
	Mit purpurrötlichen Blüten im Juli.			
2746	septemfida	1.25	12.—	—
	Blüten gross, hellblau mit weisslichem Schlund. August bis September.			
2747	» procumbens angustifolia	1.25	12.—	—
2748	» » latifolia	1.25	12.—	—
2749	thibetica	1.25	—	—
	Bringt im Frühsommer etwa 30 cm hoch gestielte Köpfchen bräunlichgelblicher Blüten.			
	Geranium *L.*, Storchschnabel (Geraniaceae).			
	Reichblühende Stauden von 30—70 cm Höhe. Sie wachsen in jedem Gartenboden in sonniger oder halbschattiger Lage.			
2750	gibbosum, mittelhoch, blassblau	—.75	—	—
2751	grandiflorum	—.75	6.50	—
	Blüht von Mai bis Juli mit grossen, violettblauen Blüten.			
2752	ibericum *L.*	—.75	6.50	—
	Hellblaue Blüten auf 50—70 cm hohen Trieben von Mai bis Juli.			
2753	macrorrhizum *L.*	—.75	6.50	—
	Blüten kurz gestielt, schön rosenrot gefärbt. Blütezeit Mai—Juli.			
2754	platypetalum	—.90	7.50	—
	Blau mit rötlichen Adern, grosse Blüte Juni-Juli.			
2755	pratense flore pleno	—.90	7.50	—
	Hübsche gefüllte Form. Wird bis 75 cm hoch und bringt von Mai bis August eine Masse hellblauvioletter Blüten.			
2756	sanguineum	—.90	—	—
	Sehr reichblühende, schöne, an der Erde liegende Art mit grossen, leuchtend karminroten Blüten von Mai—Juli.			
	Geum *L.*, Nelkenwurz (Rosaceae).			
	Schönblühende mittelhohe Stauden, für lockeren, humosen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
2757	Heldreichi splendens	—.75	6.50	—
	Blumen sehr gross, orange, Mai-Juni.			
2758	Rossii	—.90	7.50	—
	Niedrig bleibende nordamerikanische Art mit gelben Blumen im April.			
	Gillenia *Moench* (Rosaceae).			
2759	trifoliata *Moench*	1.—	—	—
	Schöne 80—100 cm hohe Staude mit dreiteiligen Blättern und zahllosen kleinen weissen, leicht rosa gefärbten Blüten, die Juni—August erblühen. Schöne Schnittstaude.			
	Gunnera *L.* (Halorhagaceae).			
	Riesige Blattpflanzen, als Solitär ausgezeichnet, lieben nahrhaften, frischen, tiefgründigen Boden.			
2760	scabra *Ruiz & Pavon* sehr starke Pflanzen	3.75	32.—	—
	extra » »	7.50	65.—	—
	Mit gleichfalls sehr grossen, stark geschlitzten Blättern, die mit kurzen, fleischigen Stacheln besetzt sind.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Gypsophila *L.*, Gipskraut; Schleierkraut (Caryophyllaceae).			
2761	paniculata *L.* ... Beliebtes Schleierkraut, für Bindezwecke. Blüht im Juli, will leichten Boden und sonnige Lage.	—.65	5.—	—
2761a	» flore pleno *hort.* ... Reizende Form mit gefüllten Blumen.	1.60	15.—	—
	Helenium *L.*, Sonnenbraut (Compositae).			
2762	autumnale Gartensonne ... Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer samtbraunen, von goldgelben Kränzen aufbrechender Röhrenblütchen durchwirkten Mitte sind hervorragend schön. Obgleich der Flor schon 2—3 Wochen früher als bei den anderen Sorten beginnt, also gegen Ende August, dauert er trotzdem bis Ende November.	1.—	9.—	—
2763	» Riverton Gem ... Eine amerikanische Varietät von ca. 120 cm Höhe, die von Mitte August bis Ende Oktober mit zahlreichen leuchtenden Blumen bedeckt ist. Die Farbe ist im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldlackrot nachdunkelnd.	1.—	9.—	—
2764	Bigelowi ... Reichverzweigte, etwa 80 cm hohe Staude. Bringt im Laufe des Sommers einen reichen Flor feingeformter, langgestielter Blüten von goldgelber Farbe mit schwärzlichbrauner Mitte.	—.75	6.50	—
2765	grandicephalum Julisonne ... Blumen prächtig dunkelgelb; am Ra de sind die Strahlenblüten leicht braun schattiert. Die kugelige Mitte der Röhrenblütchen ist schwarzbraun. Anfang Juli bis Mitte August.	1.—	9.—	—
2766	pumilum magnificum ... 60—80 cm hoch werdend, mit prächtigen reingelben Blüten, die von Juni ab sich entfalten.	1.—	—	—
	Helianthus *L.*, Sonnenblume (Compositae).			
2767	tuberosus flore albo ... Aufrechte, hohe buschige Staude mit schönen weissen Blütenköpfen.	—.75	6.50	—
	Helleborus *L.*, Christrose, Nieswurz (Ranunculaceae).			
2768	Hybriden, gemischt ...	1.60	—	—
	Hemerocallis, Taglilie (Liliaceae). Schöne, dankbar blühende Stauden, deren Flor sich von Mai bis August erstreckt. Kultur in nahrhaftem, feuchten Boden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
2769	aurantiaca major ... Wird etwa 75 cm hoch, mit 12 cm breiten leuchtend orangegelben Blüten.	1.—	—	—
2770	Dumortieri ... Blütenschäfte 2—4blütig. Färbung satt kadmiengelb mit bräunlicher Rückseite.	—.75	6.50	—
2771	fulva (disticha) ... Wird bis 75 cm hoch und bringt im Juli—August die grossen, gelbroten, duftlosen Blüten.	—.75	6.50	—
7272	» flore pleno (disticha fl. pl.) ... Schöne gefüllt blühende Form.	—.75	6.50	—
7273	» foliis variegatis ... Form mit weiss gestreiften Blättern.	1.—	9.—	—
7274	hybrida Aureola ... Neu. Die verzweigten, 60—80 cm hohen Stiele tragen mehrere dunkelorange gefärbte Blüten, Rückseite derselben rötlich.	1.25	12.—	—
7275	» Dr. Regel ... Bringt im Juli grosse, schön geformte, fein aprikosenfarbige Blüten auf kräftigen Stielen hervor.	1.—	9.—	—
7276	» Gold Dust ... Schöne, reichblühende Form, die im Juli dunkelgelbe Blüten hervorbringt.	1.—	9.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hemerocallis			
2777	**hybrida Orange Man**	1.—	9.—	—
	Etwa 90 cm hoch werdend, mit ziemlich schmaler, sattgrüner Belaubung. Blüten innen goldkadmiengelb, aussen hellbräunlich gefärbt.			
2778	» **Sovereign**	1.—	9.—	—
	Bringt grosse und schöngeformte hell orangegelbe Blüten hervor. Juli.			
2779	**Sieboldi**	—.75	6.50	—
	Etwa 50—60 cm hoch werdend. Blüte von satt kadmiengelber Färbung mit bräunlicher Schattierung. Ähnlich H. Dumortieri.			
	Hepatica *Dill.*, Leberblume (Ranunculaceae).			
	Eine der lieblichsten Frühlingsblumen für schattige Beete oder Einfassungen. Sie lieben einen etwas feuchten, lockeren, fetten Boden und eine halbschattige Lage.			
2780	**angulosa**	1.—	9.—	—
	Grossblumiges Leberblümchen mit hübschen hellblauen Blumen.			
2781	» **alba**, weissblühend	1.25	—	—
2782	**triloba** *D.C.*	—.65	5.—	—
	Blaublühendes Leberblümchen. Bekannte und beliebte Art.			
2783	» **alba**, weissblühend	1.—	9.—	—
2784	» **rubra plena**, rot gefüllt	1.—	9.—	—
	Heuchera *L.* (Saxifragaceae).			
	Äusserst reichblühende Stauden, deren Flor von Mai bis August anhält. Kultur in frischem, guten Gartenboden, in sonniger bis halbschattiger Lage.			
2785	**americana** *L.*, weissblühend	—.90	—	—
2786	**brizoides caprice**	—.90	7 50	—
	Rispen 75 cm hoch. Blumen sehr zahlreich, zart salmonrosa.			
2787	» **Cyclone**	—.90	7.50	—
	Blütenstände aufgerichtet, mit hübschen, fleischfarbigen Blüten.			
2788	» **fantaisie**	—.90	—	—
	Stengel 75 cm. hoch, zahlreiche kugelige Blumen, hellgrün, schwefelgelb gefärbt.			
2789	» **Fusée**	—.90	—	—
	Blüten rubinrot mit dunkelkastanienbraunen Spitzen.			
2790	» **gracillima**	—.90	—	—
	Blumenstengel aufrechtstehend, mit einer Menge kleiner, hellrosafarbiger Blumen besetzt.			
2791	» **grenade**	—.75	6.50	—
	Zahlreiche Stengel, Blumen mittelgross, lebhaft rot.			
2792	» **pléjade** *Lem.*	—.90	7.50	—
	Schöne, kugelig geformte Blüten von tiefgranatroter Färbung mit karminroter Schattierung.			
2793	» **pluie de feu**	—.90	—	—
	Blumenstengel bis 50 cm hoch werdend. Zahlreiche grosse Blumen von feuerroter Farbe.			
2794	» **Poesie**	—.90	—	—
	Blütenstände reichblumig; Blüte klein, weisslich fleischfarben bis rosa.			
2795	**sanguinea alba**, weissblühend	—.90	—	—
2796	**villosa** *Nichol.*, Blüte mattweiss	—.90	7.50	—
2797	**Zabeliana**, rosablühend	—.90	7.50	—
	Hibiscus *L.*, Eibisch (Malvaceae).			
	Stauden, deren Blütenflor in Hochsommer und Herbst fällt. Lieben tiefgründigen, feuchten Boden in sonniger Lage.			
2798	**Moscheutus** *L.*	—.90	7.50	—
	Reichblühende, nordamerikanische Staude mit sehr grossen weissen, am Grunde purpurnen Blüten.			
2799	**palustris**, bringt grosse weisse Blumen	1.25	12.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Hibiscus			
2800	**ponticus**	—.90	7.50	—
	Ähnelt sehr palustris, blüht aber später und hat auch etwas breitere, spitz dreilappige Blätter.			
	Hyacinthus (Muscari). Traubenhyazinthe (Liliaceae).			
2801	**botryoides**	—.40	3.—	—
	Im April — Mai ungemein reich in niedrigen blauen Trauben blühend. Liebt sonnige Lage und leichten Boden.			
2802	» **albus**, weissblühend	—.40	3.—	—
	Iberis *L.*, Schleifenblume (Cruciferae).			
	Niedrige, immergrüne Stauden. Kultur in leichtem Boden in sonniger Lage.			
2803	**sempervirens Little Gem** (Weisser Zwerg)	—.65	5.—	—
	Blüht in zahlreichen, die ganze Pflanze bedeckenden Dolden von 2—3 cm Durchmesser. Belaubung dunkelgrün. Zu Einfassungen und zu Felspartien von ganz besonderem Werte.			
2804	» **Schneeflocke**	—.75	6.50	—
	Neue Abart, welche sich durch besonders grosse Blumen auszeichnet.			
	Incarvillea *Juss.* (Bignoniaceae).			
	Noch ziemlich unbekannte Stauden mit grossen, breitgefiederten, dunkelgrünen Blattrosetten. Die grossen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai und Juni. Kultur in gutem, tiefgründigen Boden in warmer, sonniger Lage.			
2805	**Delavayi** *Franch.*	—.90	7.50	—
	Mit gloxinienähnlichen, rosakarminfarbigen Blumen auf bis 1 m hohen Stielen, zu 6—12 gehäuft.			
2806	**grandiflora** *Bur. et Franch.*	—.90	7.50	—
	Sehr dekorative neue Einführung mit grösseren und tiefer gefärbten Blumen, die 30 cm lang gestielt sind.			
2807	» **brevipes**, neu	1.—	9.—	—
	Blätter gröber gefiedert als bei der Art, Blütenstand ähnlich wie Delavayi. Die grossen Blumen sind leuchtend karminrot.			
	Iris *L.*, Schwertlilie (Iridaceae).			
2808	**germanica** in den schönsten Sorten mit Namen nach meiner Wahl ... 1000 St. M. 400.—	—.65	6.—	50.—
2809	**foetidissima foliis variegatis (variegata Louis)**	1.—	9.—	—
	Das mässig breite Blattwerk ist sehr schön weiss gerandet und gestreift.			
2810	**notha** *Bieb.*	—.75	6.50	—
	Blüht Juni — Juli an meterhohen Schäften schön blau.			
2811	**orientalis Snow Queen**	—.75	6.50	—
	Eine prachtvolle neue, reichblühende Iris mit besonders grossen schneeweissen Blumen. Blütezeit Juni — Juli.			
2812	**pumila carnea**, Blüte fleischfarbig, weiss, sehr früh	—.65	5.—	—
2813	» **eburnea**, reinweiss, im April — Mai blühend	—.65	5.—	—
2814	» **florida**, dankbar blühend	—.65	5.—	—
2815	» **formosa**, dunkelveilchenblau	—.65	5.—	—
2816	**serbica**, gelbblühend	—.75	6.50	—
2817	**transsilvanica**, starkwachsend, gelb	—.90	7.50	—
	Lilium *L.*, Lilie (Liliaceae).			
	Kultur in humosem, durchlässigem, warmen Boden in halbschattiger bis sonniger Lage, nasser Boden ist zu vermeiden. Im Winter ist ein leichter Schutz mit trocknem Laube und Fichtenreisig ratsam. Die Zwiebeln sollen jahrelang ungestört an einer Stelle verbleiben.			
2818	**auratum** Goldbandlilie — hier kultiviert extra starke Zwiebeln	7.50	—	—
	Blüten weiss mit goldenem Bande und purpurroten Tupfen, zu 5 bis gegen 30 auf einem Stengel, wagerecht oder schräg abstehend. Wohl die schönste Art. Ganz hart.			

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lilium			
2819	**Batemanniae** ... Eine sehr genügsame Lilie. Farbe lebhaft aprikosenfarbig, fleckenlos, zu 4—6 Blumen an einem Stengel.	2.50	24.—	—
2820	**bulbiferum** ... Erreicht 40—80 cm Höhe. Blüten rotorange, braunrot gefleckt, trägt Brutzwiebeln in den Blattachseln.	1.60	—	—
2821	**canadense** *L.* ... Blumen zu 4—8 an einem Stengel, gelb oder scharlach, innen dunkler orange- oder feuerfarben, mehr oder minder schwarzrot gefleckt.	3.20	—	—
2822	**carolinianum** ... Stamm etwa 50 cm hoch. Blütenblätter scharf nach rückwärts gebogen, in der Mitte leuchtend orange mit schwärzlichen Flecken, nach den Spitzen zu in orangescharlach übergehend.	3.20	—	—
2823	**Hansoni** *Leichtl.* ... extra starke 1000 St. M. 900.— Schöne und frühblühende, zur Martagongruppe gehörende Lilie, die 3—4 Fuss, hier oftmals sogar bis 5 Fuss hoch wird. Sie trägt eine Unmasse Blumen von reicher goldgelber, oftmals schwarzgefleckter Farbe. Lässt sich leicht treiben.	1.25	12.—	110.—
2824	**Henryi** ... Prächtige neue Art, die in der Tracht zwischen tigrinum und speciosum steht, Blütenstände bis 30 blütig, Blüten glänzend orangegelb mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken.	2.50	24.—	220.—
2825	**Marhan** ... Die straffen, aufrechten Stämme werden bis 150 cm hoch. Vielblumige Art. Grundfarbe hellorange, fast ganz braunrot getuscht.	3.20	—	—
2826	» **G. F. Wilson** ... Blumen hellzitronengelb gefärbt, Spitzen der Blütenblätter karmin schattiert und purpur gefleckt.	6.25	—	—
2827	**Maximowiczi (Leichtlini rubrum der Gärten)** ... Schöne, bis $1^1/_2$ m hohe, reichblütige Lilie. Blumen sehr gross, scharlach orangerot. Bis zu 10 Blumen an einem Stengel. Gehört zur Martagon-Klasse.	2.50	24.—	200.—
2828	**Pardalinum** ... Wächst in jedem guten Gartenboden. Sie liebt viel Feuchtigkeit und kann an Teichen in voller Sonne gepflanzt werden, wo die Wurzeln ins Wasser hineinragen und die Zwiebel trocken bleibt. An solchen Plätzen wird sie bis 2,50 m hoch. Blüht in allen Schattierungen zwischen gelb und rot.	1.20	10.—	—
2829	» **californicum** ... Sehr schöne Varietät, die bis 120 cm hoch wird. Blumen tief orange, kastanienbraun gefleckt. Spitzen der Petalen intensiv scharlach.	1.60	—	—
2830	» **Johnsoni** ... Aus Britisch Columbien, mit sehr schön gefärbten und gefleckten Blumen.	2.—	—	—
2831	**philadelphicum** *L.* ... Blumen aufrecht, sehr schön, dunkelsafranfarbig scharlach, nach dem Grunde innen gelb und dunkel gefleckt.	2.—	—	—
2832	**pyrenaicum** ... Stamm 50—70 cm hoch, dicht belaubt. Blüten zu mehreren am Triebende gehäuft, nickend. Blütenblättchen lanzettlich, scharf rückwärts gebogen. Färbung leuchtend goldgelb, Staubfäden orangerot.	2.—	—	—
2833	**pseudo-tigrinum** ... Neue chinesische Lilie.	5.—	45.—	—
2834	**speciosum album** ... Grosse und schöne Blume, reinweiss, aussen dunkelrot.	2.50	—	—
2835	» **album Kraetzeri** ... Eine der schönsten aller Lilien mit reinweissen Blumen und blassgrünen Mittelstreifen auf den Petalen.	2.50	—	—

No.	Lilium	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2836	**speciosum album Kronprinzessin**	2.50	—	—
2837	» **magnificum** Blumen karminrot, weiss umrandet, Petalen breit; langandauernder Flor.	3.75	—	—
2838	» **Melpomene** Blumen dunkelkarmoisin purpur, stark gefleckt und weiss umrandet.	3.20	—	—
2839	» **roseum** Weisse Blumen, die rosa gefleckt sind.	2.—	—	—
2840	» **rubrum** Blumen weiss, stark karmoisin gefleckt.	2.—	—	—
2841	» **Schrymakersi**	2.50	—	—
2842	**superbum**, Stolze Lilie Pflanze wird bis 2 m hoch und trägt zahlreiche orangegelbe, braunpunktierte Blüten.	1.25	12.—	—
2843	**Thunbergianum** Erreicht bis 30 cm Höhe. Blüte becherförmig bis weit geöffnet, etwa 15 cm Durchmesser von schöner leuchtend orangeroter Färbung, die nach den Spitzen zu in feurig scharlach übergeht. Das hellere Zentrum mit kurzen schwärzlichen Strichen besetzt.	1.—	—	—
2844	» **alutaceum** Blüte von weitgeöffneter, lockerer Form. Färbung aprikosenfarbig, mit wenigen schwärzlichbraunen Punkten.	1.20	—	—
2845	» **bicolor** Niedrigbleibend. Grundfarbe gelb, Spitzen der Petalen orangerot geflammt.	1.60	—	—
2846	» **biligulatum** Von leuchtend scharlachorange Farbe mit einigen schwarzen Punkten in der Mitte.	1.25	—	—
2847	» **brevifolium** Ähnlich Thunbergianum, jedoch stärker gefleckt.	1.25	12.—	—
2848	» **citrinum** Die weitgeöffnete Blume ist aprikosenfarbig, in der Mitte schwarz punktiert. Blumenblattrippe an der Basis wollig weiss.	1.60	—	—
2849	» **marmoratum aureum** Weitgeöffnete Form von 16—18 cm Durchmesser. Färbung leuchtend goldigorange, scharlachrot geflammt mit einigen braunen Punkten.	1.25	—	—
2850	» **Orange Queen** Blüte aufrecht, von schön geschlossener, weitgeöffneter Form, 16—18 cm Durchmesser. Färbung leuchtend goldigorange mit scharlachrot geflammt u. einigen braunen Punkten.	1.60	—	—
2851	» **Prinz of Orange** Eine vorzügliche Form, die etwas niedriger bleibt als die Art, von weithin leuchtender, satter Aprikosenfarbe mit einigen dunklen Strichen im Grunde.	1.—	9.—	—
2852	» **sanguineum** Schöne hellrote und schwarz gefleckte Blüten.	1.60	—	—
2853	» **van Houttei** Die Blüte ist etwas kleiner als die der Art und von satter, leuchtender Karminfärbung, die reichlich mit orangefarben getönt ist.	1.60	—	—
2854	**tigrinum** *Ait*, getigerte Lilie Allbekannte Sorte von leuchtend orangeroter Farbe mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August.	—.65	5.—	—
2855	» **flore pleno** Gefüllte Form mit 3 Lagen Blumenblätter.	—.65	5.—	—
2856	» **splendens** Bedeutend grossblumiger als die Art. Blumen dunkelorangerot mit schwarzen Flecken.	—.65	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Lilium			
2857	umbellatum grandiflorum .... Blüte von 15—20 cm Grösse, becherförmig und von tiefer, orangeroter Färbung.	1.—	9.—	—
	Lupinus *Tournefort* (Papilionaceae).			
2858	polyphyllus Moerheimi *hort.* .... Eine der schönsten neuen Stauden. Blumen rosa und weiss gefärbt, auf 1 m hohen Stielen im Juni—August reichlich erscheinend. Für tiefgründigen, sonnigen Boden.	1.—	9.—	75.—
	Lychnis *L.*, Lichtnelke (Caryophyllaceae). Altbekannte, dankbar blühende Stauden. Gedeihen in jedem Gartenboden, lieben aber sonnige Lage. Sommerblüher.			
2859	chalcedonica alba .... Dichtgeschlossene Blütendolde, zusammengesetzt aus 2 cm breiten Blumen von reinweisser Färbung.	—.75	6.50	—
2860	dioica rubra plena .... Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen, rotgefüllten Blumen.	2.—	—	—
	Lysimachia, Felberich (Primulaceae).			
2861	clethroides .... Die weissen, endständigen Blütentrauben haben viele Ähnlichkeit mit denen einer Clethra.	—.90	—	—
	Lythrum *L.*, Weiderich (Oenotheraceae).			
2862	roseum .... Reichblühende, fast 2 m hohe Staude mit langen, karminroten Blütenrispen im Sommer. Feuchte Lage.	—.65	5.—	—
	Megasia (**Bergenia**), Steinbrech (Saxifragaceae). Prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, für schattige Lagen geeignet. Die reichverzweigten Blütenstiele, dicht mit rosafarbenen Blüten besetzt, erscheinen im zeitigen Frühjahr.			
2863	speciosa, rundliches, sehr grosses dickfleischiges glänzendes Blatt	1.—	9.—	—
	Monarda *L.* (Labiatae).			
2864	didyma .... Dekorative Belaubung und quirlförmige übereinander stehende scharlachrote Blüten. Juli—August.	—.75	6.50	—
	Mulgedium *Cassini* (Compositae).			
2865	Bourgaei .... Entwickelt kräftige Stiele mit sehr schönen zartblauen Blumen im Juli — August; für halbschattige Lagen.	1.—	—	—
2866	giganteum .... Blumen violettblau, Blütezeit Juli — August; erreicht 2 m Höhe.	—.75	—	—
	Nepeta *L.*, Katzenkraut (Labiatae).			
2867	macrantha *Fischer* (Dracocephalum sibiricum) .... Erreicht 1 m Höhe und blüht im Juni—Juli zartblau, liebt sonnige Lage und durchlässigen frischen Boden.	—.65	—	—
	Ornithogalum *L.*, Vogelmilch (Liliaceae).			
2868	umbellatum *L.*, Doldenblütige Vogelmilch .... Elfuhrblume, Zwiebelgewächs. Blütenstände doldig, Blüten weiss mit grünen Rückenstreifen. April—Mai.	—.40	3.50	—
	Ononis *L.*, Hauhechel (Papilionaceae).			
2869	hircina .... Die ca. 60 cm hohen reichverzweigten Büsche bringen im Juli—August eine Fülle schön rosafarbiger Schmetterlingsblumen.	1.—	—	—
	Orobus *Tournefort*, Walderbse (Leguminosae).			
2870	formosus *Stev.* .... Bringt im Mai wickenartige Blüten von rosa Farbe.	—.90	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pachysandra *Michaux* (Buxaceae).			
2871	**terminalis** *Sieb & Zucc.* ... Interessante, halbholzige Pflanze mit immergrünen Blättern und weissen wohlriechenden, im März — April erscheinenden Blumen.	—.75	6.50	—
2872	» **variegata** *Mann* ... Mit schöner buntblättriger Belaubung.	1.—	9.—	—
	Paeonia *Tournefort* (Ranunculaceae). Alle Päonien bilden ein prachtvolles Material zur Ausschmückung unserer Gärten oder zur Gewinnung von dauerhaften Schnittblumen. Die Blütezeit der meisten Sorten fällt in die Monate Juni — Juli. Sie lieben einen nahrhaften, durchlässigen, etwas schweren Boden bei genügender Feuchtigkeit und viel Sonne. Längere Jahre stehen lassen.			
2873	**anomala** *L.* ... Aus Nordeuropa, Sibirien, Turkestan. Blätter wie bei P. tenuifolia zerteilt. Blüten einzeln, einfach, rosalila.	1.—	9.—	—
2874	» **alba** ... Form mit reinweissen Blüten.	1.25	—	—
2875	**Mlokosewitschii** ... Noch ganz neue und seltene Art aus dem Kaukasus mit einfachen, schwefelgelben Blumen im Mai.	3.75	—	—
2876	**officinalis Browni** ... Färbung dunkelrosarot bis karminrot. Reichblühend.	2.—	18.—	—
2877	**sinensis (albiflora) in den folgenden ausgewählten Sorten** ...	2.—	18.—	150.—

201 **amabilis speciosa.**
Lebhaft violettrosa.

203 **Audomarensis.**
Tieffeurig, dunkelblutrot.

102 **Auguste Miellez.**
Hellila mit purpur.

204 **Baronne James de Rotschild.**
Dunkel- bis hellrosa.

103 **Caroline Allain.**
Lilarosa, Zentrum lachsrosa.

206 **Comte de Neipperg.**
Lebhaft karminamarant.

209 **Diaphane.**
Durchschneidend rosa.

212 **Dr. Cords.**
Dunkelviolettrosa.

210 **Dr. Jussieux.**
Dunkelrosa.

104 **Dr. Nestor Pallasy.**
Satiniert purpuramarant, untermischt mit chamois.

105 **Duchesse de Nemours.**
Hellrosa, Zentrum lachsfarbig.

213 **Duguesclin.**
Lebhaft karminrosa.

245 **Duke of Wellington** pro St. M. 2.50.
Rahmweiss.

107 **Festiva** ....pro St. M. 2.50.
Mattrosa mit fleischfarben.

108 » **maxima**......pro St. M. 2.50, pro 10 » » 24.—.
Reinweiss, purpurrot.

109 **Fragrans.**
Rosa, innen gelblich.

214 **General Bertrand.**
Violettrosa, Zentrum lachsfarbig.

218 **Humei carnea.**
Zart fleischfarben, Zentrum heller.

111 **L'elegante.**
Lebhaft violettrosa, in weiss übergehend.

112 **Mad. de Montigny.**
Purpurviolett.

113 **Mad. Lemoinier.**
Frischrosa.

220 **Marquise d'Ivry.**
Dunkelpurpur.

222 **Mr. de Chavigné.**
Hellviolettrosa mit weissem Rand.

223 » **Duchartre.**
Lebhaft violettrosa mit purpur und lachs.

225 **Omer Pascha.**
Dunkelpurpur.

228 **Prinze Charles d'Aremberg.**
Sehr brillant, dunkelviolett.

229 **Pulcherrima modesta.**
Karmin.

230 **Purpurea major.**
Hellpurpur.

231 » **superba.**
Dunkelpurpurrot.

232 **Rosea delectra pulchra.**
Rosarot.

241 **Victoire tricolor.**
Karminpurpur.

118 **Victor Paquet.**
Dunkelpurpur.

No. **Paeonia**

2878 **sinensis,** **neue, japanische in nachfolgenden Sorten:**
pro St. M. 5.—. 10 St. M. 45.—.

Hervorragende Sorten, die wegen ihrer Leuchtkraft, Grösse und Form, mit ihren wunderbaren Staubgefässbändern, namentlich für Bindezwecke sehr zu empfehlen sind.

401 **Aubesan.**
Dunkelkarminrosa.

431 **Chiyo-kagami.**
Elfenbeinweiss mit feinen Karminstreifen. Zentrum hellgelb.

433 **Gekkiuden.**
Milchweiss, Staubblättchen bandartig, gelblichweiss.

434 **Ginkonishiki.**
Weiss mit kirschroten Streifen. Staubblätter gelb.

435 **Hakuseiko.**
Reinweiss, äussere Petale bisweilen leicht lila getönt.

436 **Hinodesekai.**
Satt karminrosa.

407 **Hyakka-to.**
Dunkelkarmin, krause Staubblätter rötlich goldgelb.

438 **Ikimidama.**
Elfenbeinweiss.

408 **Izayoi.**
Elfenbeinweiss, bisweilen schwach rötlich gezeichnet. Staubfäden reingelb.

455 **Kabata.**
Leuchtend rosa mit hellerem, fast weissem Rande. Staubfäden chromgelb.

440 **Kame-no-kegoromo.**
Leuchtend violettpurpur. Staubfäden rötlichgelb.

475 **Karafune.**
Weiss bis zart rosa.

411 **Kunimori.**
Dunkelkarminrot. Staubblätter sattgelb, rot gefärbt.

412 **Makitateyama.**
Hellkarminrot, Staubblätter goldgelb, leicht rötlich gefärbt.

413 **Meigetsuko.**
Hellrot, schwach karmin getönt. Staubfäden gelbrot.

443 **Mine-no-momiji.**
Reinweiss.

458 **Mine-no-yuki.**
Weiss mit zart rosa. Staubblätter hellgelb.

414 **Miyakobeni.**
Leuchtend purpurrot mit karmin getönt. Staubblätter gelb mit rot.

416 **Nureginu.**
Frischrosa mit hellem Rand. Staubblätter goldgelb.

460 **Reikai-zan.**
Matt- bis karminrosa mit helleren Rändern. Staubblätter schwefelgelb.

423 **Seioba.**
Leuchtend karminrosa bis fast weiss verlaufend.

445 **Seirin-nishiki.**
Rahmweiss.

446 **Shishi-asobi.**
Hellkarminrot mit leichter purpurner Tönung. Staubfäden gelb mit rot.

447 **Shishi odori.**
Reinweiss mit gelblichem Zentrum.

448 **Someganoko.**
Hell- bis purpurkarminrot.

462 **Takaradama.**
Reinweiss.

427 **Tamabotan.**
Rahmweiss, schwach rot gestreift.

449 **Yamatosangai.**
Hell- bis tiefrosa, Staubblätter fast weiss.

450 **Yayera.**
Gelblichweiss, bisweilen rot gestreift.

430 **Zansetsu.**
Sehr gross, einfach reinweiss.

No.				
	Papaver *Tournefort*, Mohn (Papaveraceae). Liebt sonnige Lage und frischen, sandig-lehmigen Boden. Blütezeit Juni—Juli, häufig im Herbst zum zweitenmal.			
2879	**orientale Brightness,** leuchtend orange.............	1.—	9.—	—
2880	» **grandiflorum,** leuchtend scharlachrot...........	—.90	7.50	65.—
	Pentstemon *L'Herit.* Bartfaden (Scrophulariaceae).			
2881	**digitalis** *Nuttal*......................... Blüte weiss mit Rosa, an meterhohen Trieben sehr zahlreich im Juni—Juli.	—.65	5.—	—
	Phlomis, Filzkraut (Labiatae).			
2882	**Samia** .... Aus Kleinasien. Blüten gelb.	—.90	7.50	—
2883	**tuberosa**......................... Etwa meterhohe Staude mit straffen Trieben und spärlicher dunkelgrüner Belaubung. Blütchen lebhaft karminrosa.	—.95	—	—

2884 **Phlox decussata hybrida** in nachfolgenden Sorten:

pro St. M. —.75, 10 St. M. 6.50, 100 St. M. 50.—.

Kultur möglichst in sonniger Lage in jedem frischen, durchlässigen Boden. Frühjahrs- und Sommerblüher. Sehr dankbar.

73 **Admiral Champion.**
Blüte gross, weiss mit violett verwaschen, Mitte dunkler.

85 **Afrika**..............pro St. M. 1.25.
Purpurkarmin mit schwärzlich blutrotem Auge.

86 **Alphonse Diepenbroek** pro St. M. 1.25. 10 St. M. 12.—.
Niedrig, grossblumig zartrosa, dunklere Mitte.

27 **Amphytrion.**
Blasslila mit Purpur.

117 **Argon.**
Zart karminrosa mit lachsfarben getönt.

74 **Arthur Raue.**
Grosse, zartrosa Blüte.

28 **Astier Rehu.**
Lilarosa, Mitte weiss.

75 **Auguste Raffet.**
Sehr grosse, lachsrosafarbige Blüte.

1 **Bacillus.**
Niedrig, dunkelrosa mit feinen Purpuradern.

2 **Belle de Stuttgart.**
Zart rosafleischfarbig mit karminrotem Herz.

87 **Bernard Zweers**.....pro St. M. 1.25.
Zartlila mit weisser Mitte.

104 **Cassiope.**
Rosiglila mit grossem, weissen Zentrum.

36 **Coeur de Lyon.**
Rosapurpur, Auge karmoisin.

29 **Coquelicot.**
Feurig, orangerot, die beste rote.

61 **Delarey.**
Blüte lilaviolett mit weissem Auge.

6 **Eclaireur.**
Leuchtend rote Blüten; schöne Färbung.

62 **Edmond Rostand.**
Sehr grosse, violettrosa Blüten mit weissem Auge.

37 **Embrassement.**
Lachsfarbig kupfer mit purpurnem Zentrum.

38 **Esclarmonde.**
Weisslich lilarosa mit violettem Zentrum.

88 **Europa**..............pro St. M. 1.25.
Schneeweiss mit silberweissem, rotgerandeten Schlund.

63 **Francillon.**
Blüte sehr gross, lachsrosa.

64 **François de Neufchâteau.**
Blumen sehr gross, kupfrigrosa mit purpurnem Auge.

89 **Frau Anton Buchner.**
Grossdoldig und grossblumig, prachtvoll blendend weiss.

90 **Frühlicht.**
Grosse geschlossene Sträusse lichtrosafarbiger Blüten.

91 **Gefion.**
Blumen von besonders zarter, weich lachsrosa Färbung.

10 **General Brice.**
Feurigrot mit schwarzpurpurnem Herz.

92 **General van Heutz.**
Leuchtend lachsrot mit weisser Mitte.

78 **Georges Stroehlein**..pro St. M. 1.25.
Leuchtend orangescharlachrot mit blutroter Mitte.

93 **Gruppenkönigin**.....pro St. M. 1.25.
Zart fleischfarbigrosa. Riesige Dolden.

79 **Gustav Lanson.**
Rötlichviolett mit grossem, weissen Auge.

109 **Iris.**
Bläulich violett mit blauem Zentrum.

55 **Jeanne d'Arc.**
Reinweiss.

65 **Jules Cambon.**
Amarantrot mit grossem, weissen Auge

31 **Laniboire.**
Feurig rosa mit heller Mitte.

80 **Loki.**
Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Auge.

11 **Longchamps.**
Pyramidale Rispe, reinweiss mit violettem Stern.

66 **Louis Botha.**
Enorm grosse, weinrote Blume mit weissem Auge.

68 **Mad. Neera.**
Blüte gross, schieferfarbig weiss.

33 **Mme Miolan Carvalho.**
Reinweiss, prachtvoll grossblumig. Reichblühend.

94 **Nana coerulea.**
Schön violett blaublühend.

70 **Paul Martin.**
Chinesischrosa, aurora getönt, Mitte violettrot.

71 **Poussin.**
Blume gross, weiss, rosa schattiert.

82 **Rheinstrom.**
Blüte gross, dunkelrosa.

83 **Sergent Bobillot.**
Feurig karminrot, lachs getönt.

25 **Thalie.**
Lilaziert weiss, violett marbriert.

123 **Tivoli.**
Prächtig karmin, Mitte dunkelzinnober.

95 **Wanadis.**
Wunderschön lilablau mit karminviolettem Auge.

34 **William Ramsay.**
Einfarbig, solferinoviolett.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Phlox			
2885	**maculata hybrida Alpha** ... Kreuzung von Phlox maculata mit Phlox suffruticosa. Lange elegante Rispen von leuchtend rosafarbenen Blumen mit etwas dunklerer Mitte.	1.—	9.—	—
2886	**setacea atropurpurea** ... Niedrig, dem Boden aufliegend, kriechend, von Mai bis Juni mit schönen dunkelrosafarbenen Blüten bedeckt.	—.75	6.—	—
2887	**suffruticosa Circle** ... Grund weiss, Zentrum dunkelrosa, rosalila Strahlen, von Anfang Juni an blühend, sehr schön zierende Blüte.	—.90	7.50	—
2888	» **Lady Musgrave** ... Grund weiss, mit breiten rosa Streifen.	1.—	—	—
	Physostegia *Bentham* (Labiatae).			
2889	**imbricata** *Hooker* ... Mit dachziegelig geordneten Blumen, die etwas grösser als virginica sind und deren Farbe etwas dunkler ist.	—.75	6.50	—
	Platycodon, Prachtglocke (Campanulaceae). Prächtige, dankbar blühende Stauden, die Juli—August mit den grossen, glockenförmigen, blauen oder weissen Blüten direkt bedeckt sind, werden bis 70 cm hoch. Wachsen in jedem guten, durchlässigen Boden, ob sonnig oder halbschattig.			
2890	**Mariesi,** grosse blaue Blumen ...	—.65	5.—	—
2891	» **album,** weiss ...	—.65	5.—	—
2892	» **majus,** grossblumige, blau ...	—.65	5.—	—
	Polygonum siehe unter Schlingpflanzen.			
	Potentilla *L.*, Fingerkraut (Rosaceae).			
2893	**alba** *L.* ... Weissblühend von April bis Juni. Bleibt polsterartig niedrig, für trockne sonnige Lage.	—.75	6.50	—
2894	**hybrida flore pleno,** gefüllte in nachfolgenden Sorten. Die gefüllt blühenden Hybriden bilden Juni—Juli eine Zierde des Gartens. Lieben sonnige Lage und lockeren Boden.	—.75	6.50	—
	1 **Arlequin,** goldgelb mit scharlach- und karminrot.			
	4 **grandiplena,** mahagonibraun.			
	5 **Mad. Lamarche,** dunkelbraun.			
	6 » **Potgieter,** hellbraun mit gelb.			
	7 » **Hawkins,** feurig orange mit hellgelb.			
	8 » **Mullon,** einfach, gelb mit braun.			
	9 » **Obreen,** wenig gefüllt, aussen feurig u. braun.			
	10 **Roi Leopold,** einfach, gelb, mit brauner Zeichnung.			
	11 **sulfurea plena,** dunkelbraunrot, auch gelb.			
2895	**nepalensis Willmottiae** ... Sehr empfehlenswerte Form mit herrlich leuchtend rosa Blumen, die nur 15 cm hoch wird.	—.90	7.50	—
	Primula *L.*, Schlüsselblume (Primulaceae). Sie gedeihen besonders gut an halbschattigen und schattigen Orten in frischem, humosen Boden.			
2896	**Auricula (Gartenaurikeln)** ... Zeichnen sich durch grosse Blumen und reiches Farbenspiel aus.	—.65	—	—
2897	**Bulleyana** ... Neue Art aus den Alpen von Yunnan in China von kräftigem Wuchs. Die starken Blütenstiele erscheinen im Mai bis August und bringen quirlständige Blumen, in 7—8 Etagen, von herrlichen aprikosen-orangefarbigen und ziegelroten Tönungen, fast den ganzen Sommer hindurch blühend.	—.75	6.50	—
2898	**coerulea,** Blüten reichlich, rötlichviolett ...	—.50	—	—
2899	**denticulata** ... Schöne, grosse hellgrüne Blattrosette und zahlreiche lilablaue Blütendolden im zeitigen Frühjahr.	—.65	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Primula			
2900	intermedia .... Kleines niedriges Pflänzchen, besonders für Steinpartien passend. Blüte zartlila.	—.90	7.50	—
2901	japonica .... Starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen Blütenständen und hellrosa Blumen, die im Mai—Juni erscheinen.	—.65	5.—	—
2902	officinalis macrocalyx *Bunge*........ Die schönen, goldgelben Blüten erscheinen April—Mai.	—.65	—	—
2903	rosea grandiflora........1000 St. M. 440.— Prächtiges Primel mit herrlich rosaroten, grossen, zahlreich erscheinenden Blüten im Frühjahr. Liebt etwas feuchte, halbschattige Lage.	—.75	6.50	50.—
2904	veris, extra Farbenauswahl........ Bekannte und beliebte Gartenprimel in schönen gelben und roten Färbungen.	—.40	3.50	25.—
	Pulmonaria *L.*, Lungenkraut (Boraginaceae).			
2905	saccharata foliis variegatis........ Buntblättrige, weiss und grün panachierte Alpenstaude mit dunkelblauen Glockenblumen im Mai und Juni, liebt sonnigen, frischen Boden in schattiger Lage. Wird bis 30 cm hoch.	—.90	7.50	—
	Ranunculus *L.*, Ranunkel (Ranunculaceae).			
2906	acris flore pleno, Goldknöpfchen .... Mit stark gefüllten, leuchtend gelben Blumen im Mai—Juni.	—.65	5.—	45.—
2907	repens flore pleno .... Dicht gefüllte Abart des kriechenden Hahnenfusses Mai—Juni.	—.65	5.—	40.—
2908	speciosus flore pleno .... Sehr grossblumige, goldgelbe Art, Mai—Juni blühend.	—.75	6.50	50.—
	Rodgersia *A. Gray.* (Rosaceae.)			
2909	pinnata alba .... Bildet schöne Blattrosetten von 40—50 cm Höhe. Blatt mit 5—7 länglich verkehrt eiförmigen Teilblättchen. Blüten weiss, in aufrechten, pyramidalen, bis 80 cm hohen Ständen, Juni—Juli.	2.—	18.—	—
2910	podophylla .... Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzenden grossen gefingerten Blättern und spiraeenartigen Blütenrispen im Mai—Juni. Erreicht ca. 75 cm Höhe.	1.25	12.—	—
	Rudbeckia *L.* (Compositae.)			
2911	laciniata flore pleno Golden Glow .... 2 m hohe Staude, bringt eine grosse Fülle dichtgefüllter goldgelber Blumen von lockerer Form.	—.65	5.—	—
2912	occidentalis .... Wird bis 200 cm hoch; Blüten hellgelb; August—September. Eignet sich vorzüglich für feuchte, nasse Lagen.	—.65	5.—	—
2913	speciosa .... Sehr reichblühend, Blumen orangegelb blühend, bis 50 cm hoch. Sonnige Lage. Juli—Oktober.	—.75	—	—
2914	**Saxifraga** *L.*, Steinbrech, Porzellanblümchen (Saxifragaceae). Die Steinbrecharten, teils mit weissen, auch rosa Blüten, eignen sich ganz besonders für den Felsgarten, wachsen auch in trocknem Boden freudig, regelmässig zum Frühjahr bis Frühsommer blühend.			
	In Sorten nach meiner Wahl	—.65	5.—	—
2915	**Sedum** *L.*, Mauerpfeffer (Crassulaceae). Die Eispflanze ist unverwüstlich auch in äusserster Trockenheit; schön zur Bekleidung alten Gemäuers.			
	In Sorten nach meiner Wahl	—.65	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
2916	**Sempervivum** *L.*, Hauslauch, Hauswurz (Crassulaceae). Wintergrüne, reizende Blattrosetten für Felsgärten und alte Mauern; wachsen in jedem trocknen, sandigen Boden.			
	In Sorten nach meiner Wahl	—.65	5.—	—
	Senecio *L.* Kreuzkraut (Compositae). Hervorragende Blatt- und Blütenstauden, die in jedem grösseren Garten einen Platz verdienen. Sie gedeihen am besten in kräftigem, feuchten Boden in voller Sonne. Des grossen Laubes wegen benötigen sie viel Platz.			
2917	**Clivorum** *Maxim* — Grosse runde, Petasites giganteus ähnliche Blätter und orangegelbe Blumen in grossen, doldenartigen Ständen.	—.65	5.—	40.—
2918	» **subcrenatus** — Sehr reichblühende, schöne Varietät von etwa 80 cm Höhe; sie ist in allen Teilen etwas kleiner als die Art. Blüte tiefgelb.	—.75	6.50	58.—
2919	**Veitchianus** — Busch mit grossen herzförmigen Blättern und meterlangen Blumenstengeln. Letztere tragen längs des oberen Teils glänzende gelbe Blumen von 8—10 cm Durchmesser, die Juli—August in Flor stehen. Weitaus schönste Art.	—.65	5.—	45.—
2920	**Wilsonianus** — Eine reizende Neuheit mit grossen, herzförmigen Blättern und festen, langen, bis 150 cm hohen Stielen, dicht mit schönen goldgelben Blumen besetzt, die Juli—August erblühen.	—.75	6.50	50.—
	Shortia (Diapensiaceae).			
2921	**uniflora grandiflora** ... Ballenpflanzen — Seltene japanische Staude, mit lederartigen, herzförmigen immergrünen Blättern und hübschen schneeglöckchenähnlichen rosafarbenen Blüten auf 15 cm hohen Stielen.	6.25	—	—
	Solidago *L.*, Goldrute (Compositae). Kultur dieser schönen Herbstblüher in durchlässigem, nicht zu feuchtem Boden in sonniger Lage. 1—1½ m hoch werdend. Blüten sämtlich gelb.			
2922	**mollis**, grosse, gelbe Rispe	—.65	5.—	—
2923	**recurvata foliis variegatis**, goldbunt	—.65	5.—	—
	rigida, steifblättrige Goldrute	—.65	—	—
2924	**Shorti**, lange, schmale Blätter	—.65	5.—	—
2925	**stricta** *Aiton.*, spätblühend	—.65	5.—	—
	Spiraea, Spierstaude. Siehe auch Astilbe (Rosaceae).			
2926	**Filipendula** *L.* — Von farnartigem eleganten Habitus, 75 cm hoch, Blüte gelblichweiss, Juni—Juli.	—.65	—	—
2927	**Humboldti**	—.65	5.—	—
2928	**kamtschatica** *Pall.* — Erreicht bis 2 m Höhe, Blätter breit, 3—5 lappig, Blütenstände gross, weiss, Juli—September.	—.65	5.—	—
2929	**lobata** *Jacq.* — Breite Blütenstände rosafarbener Blumen. Juni—August.	—.65	5.—	—
2930	**palmata** — Prächtig dunkelrot, etwa 75 cm hoch werdend, Juni—Juli.	—.65	5.—	—
2931	» **elegans** — Blumen zartrosa, auf meterhohem Stiel.	—.65	5.—	—
2932	**Ulmaria discolor**	—.65	5.—	—
2933	» **flore pleno** — Dichtgefüllte Blumen von blendendweisser Farbe.	—.65	5.—	—
2934	» **foliis variegatis** — Mit goldbunter Belaubung.	—.65	5.—	—
2935	**venusta** — Art mit prächtig rosenroten Blütensträussen, erreicht 100—120 cm Höhe. Juli.	—.65	5.—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Stenanthium (Liliaceae).			
2936	robustum ... Nordamerikanische Liliacee mit 40—50 cm langen Blättern und bis 1,5 m hohen, reichverzweigten, weissen Blütenrispen. Prächtige Schmuckstaude für halbschattig gelegene Plätze.	2.50	—	—
	Tanacetum *L.* Rainfarn, Wurmkraut (Compositae).			
2937	vulgare crispum ... Blüten gelb, Blätter kraus, bis 1 m hoch.	—.75	—	—
	Telekia (Compositae).			
2938	speciosa ... Herrliche Pflanze zur Einzelstellung auf Rasen. Die sehr grossen herzförmigen gezähnten Blätter sind saftig grün, aus ihrer Mitte erheben sich die bis 150 cm hohen, reichbeblätterten und stark verzweigten Blütenstiele mit grossen orangegelben Strahlenblüten.	—.90	—	—
	Thalictrum *Tournefort*, Wiesenraute (Ranunculaceae).			
2939	dipterocarpum ... Reizende Pflanze, welche eine Höhe von 1½—2 m erreicht. Die einzelnen Blumen sind von einer violettrosapurpurnen Farbe. Staubfäden zitronengelb. Liebt einen offenen, sonnigen Standort.	1.—	9.—	—
2940	minus ... Feinblättrig, Blüten gelb, Mai—Juli, wächst auch an trocknen, steinigen Stellen sehr gut.	—.65	5.—	—
	Thermopsis *Brown*, Fuchsbohne (Papilionaceae).			
2941	fabacea *De Candolle* ... Bringt im Juni bis August aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten an 50—60 cm hohen Trieben.	1.—	—	—
	Tiarella *L.* (Saxifragaceae).			
2942	purpurea, Blüte lachsrot, gleich Heuchera ...	—.65	5.—	—
2943	» compacta ... Gedrungen bleibende Form.	—.65	5.—	—
2944	» major ... Blumen lachsfarbig, rosa in Weinrot übergehend.	—.65	5.—	—
2945	» marmorata ... Blütenstengel hoch, Blumen kastanienbraun.	—.65	5.—	—
	Tradescantia *L.* (Commelinaceae).			
2946	virginiana *L.* ... Eine sehr beliebte Teichstaude mit lebhaft grüner Belaubung, die blauen Blumen stehen in Bündeln und erscheinen vom Mai ab, wird 50—70 cm hoch.	—.75	6.50	—
2947	» alba, weissblühende Form ...	—.75	6.50	—
	Tricyrtis *Hooker* (Colchicaceae).			
2948	hirta foliis variegatis ... Sehr interessante Staude aus Japan mit braunen Blüten und bunter Belaubung, etwa 50—60 cm hoch.	—.75	6.50	55.—
	Triosteum *L.*, Drillingssteinchen (Caprifoliaceae).			
2949	pinnatifidum *Maxim.* ... Reichlich 50 cm hohe Staude mit grossen, buchtig gelappten, stark borstig behaarten Blättern. Die im Sommer reifenden weissen, kugeligen Früchte sind sehr zierend.	—.65	5.—	—
	Tritoma *Ker.* (Liliaceae). Prächtige Staude mit zylinderputzartigen Blütenköpfen, wirkt einzeln oder zu mehreren auf Rasen gesetzt sehr vornehm und bietet immer ein Bild von eigenartiger Schönheit. Verlangen einigermassen frostfreie Überwinterung.			
2950	hybrida Express ... Blumen leuchtend hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs- und karminrot.	—.75	—	—
2951	Tuckii ... Südafrikanische Art mit dichten bis 15 cm langen, gelbroten Blütenähren im Juli.	—.75	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Trollius *L.*, Trollblume, Dotterblume (Ranunculaceae). Die Trollblumen gehören unstreitig zu den schönsten Frühlingsblumen. Die langgestielten, handförmig geteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken verzweigten Blütenstiele erheben. Blütezeit April—Juni. Wachsen in jedem guten Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage.			
2952	**dsungaricus** .... Die locker gefüllten, etwa $2^1/_2$—4 cm grossen Blüten sind von leuchtend dottergelber Färbung.	1.—	—	—
2953	**europaeus** .... Blumen satt kanariengelb, Staubfäden sehr zahlreich.	—.65	5.—	—
2954	» **Orange Globe** .... Die weit geöffneten, bis 6 cm im Durchmesser haltenden Blüten sind von tiefgoldgelber bis orangegelber Färbung.	1.—	9.—	—
2955	**japonicus excelsior** .... Kräftig wachsende Sorte mit feurig orangeroten Blumen.	1.—	9.—	—
2956	**Ledebouri** .... Blumen rein, tief dottergelb, aussen rötlich schattiert.	1.25	12.—	—
2957	**Loddigesi** .... Die ca. 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen sind dottergelb gefärbt.	1.—	9.—	—
2958	**napellifolius** .... Blüte ballförmig geschlossen, rein goldgelb. Sehr reichblühende und schöne Art.	—.75	6.50	—
2959	**pumilus yunnanensis** .... Blüten flach ausgebreitet von glänzend zitronengelber Färbung. Eine sehr schöne, langblühende, niedrig bleibende Staude.	1.25	—	—
2960	**Sämlingspflanzen** gemischt, ohne Namen	—.65	5.—	—
	Verbascum *Moench*, Königskerze (Scrophulariaceae).			
2961	**phoeniceum** .... Mit schönen, braunvioletten Blumen an meterhohen Trieben, von Mai bis August blühend. Sonnige Lage.	1.—	9.—	—
	Veronica *L.*, Ehrenpreis (Scrophulariaceae).			
2962	**alpina** .... Ein kleines Pflänzchen von lockerrasigem Wuchse mit dünnen, behaarten Trieben und blauen Blüten.	1.20	—	—
2963	**longifolia** *L.* .... Im Juni bis August erscheinen an bis meterhohen Trieben die zahlreichen hellblauen Blüten.	—.75	6.50	—
	Vinca *L.*, Sinngrün (Apocynaceae). Schöne immergrüne, auf der Erde kriechende oder sich nur sehr wenig erhebende Stauden, die im Frühjahr sehr reichlich ihre tiefblauen oder andersfarbigen Blüten hervorbringen. Für humosen Boden und schattige Lagen.			
2964	**herbacea,** tief blauviolett	—.50	4.—	32.—
2965	» **coerulea,** himmelblau	—.50	4.—	32.—
2966	» **plena,** gefüllt blau	—.65	5.—	—
2967	» **rosea plena,** rotgefüllt	—.65	5.—	—
2968	**major maculata** .... Grossblättrige und sehr grossblumige Form. Blätter schön gefleckt.	—.65	—	—
2969	**minor,** Immergrün .... Bekannte hübsche Staude zur Anpflanzung an schattigen Stellen.	—.50	4.—	32.—
2970	» **flore albo,** weissblühend	—.60	5.—	—
	Viola *L.*, Veilchen.			
	tricolor maxima, Stiefmütterchen, starke, 2× verpflanzte.			
2971	Riesenblumige Sorten gemischt	—	1.25	10.—
2972	Prachtmischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau	—	1.60	13.—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Viola			
2973	hiemalis, winterblühende, wohlriechende "Riesen-Eis-Stiefmütterchen in den besten Sorten gemischt. Schon im Februar und März vollblühende Pensees.	—	1.60	13.—
	Zauschneria *Presl.* (Onagreae).			
2974	californica splendens ... Aufrechte, buschige, fuchsienartige Staude. Blüten trompetenförmig, glänzend scharlachrot. Sehr selten.	3.25	—	—

Winterharte Freilandfarne.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Adiantum *Linne.* Haarfarn.			
2975	pedatum *L.* Kanadischer Haarfarn ... Eine sehr zierliche Art aus Nordamerika. Wedel auf dünnen, leuchtend schwarzbraunen Blattstielen 40—50 cm hoch. Das liebliche und freudige Grün ist von eleganter Form und eine unersetzliche Zierde. Für Topfkultur sehr geeignet.	1.25	12.—	100.—
	Aspidium *R. Brown.* Schildfarn.			
2976	aculeatum var. lobatum *Schwartz* (A. lobatum) ...	1.25	12.—	—
2977	angulare (Polystichum angulare) ... Mittellange, fein zerteilte Wedel, wintergrün.	1.25	—	—
2978	» grandidens ... Feinblättrige, zierliche Varietät.	1.25	12.—	—
2979	» proliferum Wollastoni ... Besonders fein und dichtblättrig.	1.25	12.—	—
2980	atratum ... Starkwüchsige, breitblättrige Art.	1.60	—	—
2981	Braunii *Spenn.* Seltene, wintergrüne Art ...	2.—	—	—
2982	cristatum (Aspid. f. m. cristatum) ...	1.25	12.—	—
2983	dilatatum *Schwartz* ...	1.60	—	—
2984	filix mas *Schwartz* ... Bekannte heimische Art.	—.75	6.50	—
2985	» » abbreviatum ...	—.75	6.50	—
2986	» » Barnesii, kräftig wachsend ...	1.—	9.—	—
2987	» » daedaleum ...	1.25	12.—	—
2988	» » furcans, *Schwartz* ...	1.25	—	—
2989	» » paleaceum ...	1.25	12.—	—
2990	» » Pindari, lange schmale Wedel ...	1.—	9.—	—
2991	» » pumilum, dunkelgrüne Zwergform ...	—.90	7.50	—
2992	noveboracense ...	1.—	9.—	—
2993	setosum, glänzende Belaubung ...	1.60	—	—
2994	spinulosum ...	—.75	6.50	—
2995	» intermedium ...	1.—	9.—	—
2996	» Rollandiae ...	1.—	9.—	—
2997	Thelypteris ...	1.—	9.—	—
2998	» uliginosum ...	1.—	9.—	—
	Asplenium *L.* Streifenfarn.			
2999	filix foemina coronatum ...	1.25	—	—
3000	» » crispum ...	1.25	12.—	—
3001	» » cristatum ...	2.—	—	—
3002	» » diviso multifidum ...	1.60	—	—
3003	» » Fritzeliae ...	1.60	—	—
3004	» » graminicon ...	1.25	12.—	—
3005	» » grandiceps ...	1.60	—	—
3006	» » interruptum ...	1.—	9.—	—
3007	» » laciniatum minus ...	1.—	9.—	75.—
3008	» » minitum ...	1.60	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Asplenium			
3009	filix foemina monstrosum	1.60	—	—
3010	» » Pritschardi cristatum	1.60	—	—
3011	» » Pseudo Victoriae	1.25	12.—	—
3012	» » Stansfieldi	1.—	9.—	—
3013	thelypteroides *Michaux*	1.—	9.—	—
	Blechnum *L.* Rippenfarn.			
3014	Spicant *Withering.* Gemeiner Rippenfarn Heimisches Farnkraut mit lederigen, wintergrünen Wedeln, deren unfruchtbare kammförmig fiederteilig, im Umriss länglich lanzettlich und bis 50 cm lang sind.	1.25	—	—
	Cystopteris *Bernhardi.* Blasenfarn.			
3015	alpina *Desvaux*	1.60	—	—
3016	fragilis intermedia	—.75	6.50	—
3017	polypodioides	—.75	6.50	—
	Dicksonia			
3018	punctiloba Ostnordamerikanisches Farnkraut mit meist gestielten bis 60 cm langen, lanzettlichen, 2fach gefiederten Wedeln.	1.—	9.—	—
	Lomaria			
3019	alpina Ist ein ganz kleiner rankender Farn, mit leuchtenden, tiefgrünen Wedeln, nicht ausgezackt, aber tief eingeschnitten und an den Rändern gezähnt.	1.—	9.—	—
	Onoclea *L.* Straussfarn.			
3020	sensibilis *L.* Dieser Farn des nördlichen Amerikas ist eine der dekorativsten und härtesten.	1.—	9.—	—
	Osmunda *L.* Rispenfarn.			
3021	regalis cristata Ein hochinteressanter Farn mit hahnenkammartigen Spitzen.	2.50	—	—
	Polypodium *L.* Tüpfelfarn.			
3022	alpestre *Hoppe* Sehr zierliche, lebhaftgrüne Wedel.	2.—	—	—
3023	dryopteris *Linné* Eine der niedlichsten Farne unserer Gesteine und felsigen Abhänge.	—.90	7.50	—
3024	hexagonopterum *Michaux* Wedel lebhaft grün, eine der schönsten Arten.	1.25	—	—
3025	vulgare *Linné.* Gemeiner Tüpfelfarn Bekanntes heimisches Farnkraut.	—.75	6.50	—
3026	» falcatum *Kellog*	1.25	12.—	—
	Polystichum siehe Aspidium.			
	Pteris *L.* Saumfarn.			
3027	aquilina *L.* Adlerfarn Bekanntes, aufrechtes, bis 2 m hohes Farnkraut mit doppelt bis dreifach gefiederten, ausgebreiteten Wedeln.	—.75	6.50	—
	Scolopendrium *Smith.* Hirschzunge.			
3028	officinarum *Schwartz* (S. vulgaris *Smith*). Hirschzunge 15—50 cm hohes, heimisches Farnkraut mit kahlen, immergrünen, lederartigen, breit lanzettlichen Wedeln.	1.25	12.—	100.—
3029	» crispum *Willdenow* Mit gekrausten Wedeln.	2.25	—	—
3030	» daedalaeum *Döll*	2.50	—	—
3031	» marginatum *Moore*	3.50	—	—
3032	» undulatum *Hort.* Eine sehr dekorative Varietät mit gewelltem Laub von grosser Wirkung.	3.50	—	—

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Struthiopteris.			
3033	germanica *Willdenow*. Straussfarn ... Stattliche, hellgrüne Art, die sehr geschätzt wird.	—.90	6.—	—
3034	pennsylvanica *Willdenow* ... Stärker wachsend als die vorhergehende Art.	1.60	—	—
	Woodsia *R. Br.*			
3035	ilvensis *R. Br.* ... Kleines buschiges Farnkraut mit fast doppelt gefiederten Wedeln und glänzenden, ganz rotbraunen Blattstielen	5.—	—	—

Ziergräser und winterharte Wasserpflanzen.

No.		pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Carex *Mich.*, Rietgras (Cyperaceae).			
3036	acuta foliis aureis variegatis ... Schöne gelbgestreifte Blätter.	—.75	—	—
	Dactylis *L.*, Knäuelgras.			
3037	glomerata longissima aurea ... Die blaugrünen Blätter sind gelblich gerandet.	—.75	—	—
	Elymus *L.*, Haargras.			
3038	glaucifolia ...	—.75	—	—
	Eulalia, Chinesisch-japanisches Ziergras.			
3039	japonica ... Die Sorte erhält ihren schönen Schmuck in den herrlichen Blütenständen. Dieselben bestehen in zahlreichen graziös hängenden, seidenartig behaarten Ähren in einen doldenartigen Strauss vereinigt; besitzt auch sehr dekorativen Blattwert.	—.75	6.50	50.—
3040	» gracillima univittata ... Imposantes, sehr ornamentales, schmalblättriges Ziergras von 1½—2 m Höhe. Die Blätter mit silberweissen Streifen wirken sehr graziös.	—.75	6.50	50.—
3041	» zebrina ... Besonders straff wachsende Art. Blätter mit regelmässig verteilten hellgelben Querstreifen.	—.75	6.50	50.—
	Phragmites *Trin.*			
3042	communis fol. variegatis ... Schöne goldbunte Abart des allgemein verbreiteten gewöhnlichen Rietes. Für Wasserpartien sehr zu empfehlen.	—.90	—	—
	Scirpus *Tourn.* Simse.			
3043	eriophorum ...	1.25	10.—	—

Rosen

in den bekanntesten und besten Sorten.

Hochstämme in Sorten nach meiner Wahl

I. Qualität mit starken Kronen aus allen Klassen sortiert:
Stammhöhe 100—140 cm

pro Stück M. 10.—, 100 St. M. 950.—

Hochstämmige Trauerrosen in Sorten nach meiner Wahl

pro Stück M. 15.—

Niedrige Teehybride, Tee-, Remontant-, Polyantha-, Monats-, lutea- und **rugosarosen**
in Sorten nach meiner Wahl

pro Stück M. 3.—, 100 St. M. 285.—

Schlingrosen in Sorten nach meiner Wahl, starke Pflanzen regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben

pro Stück M. 3.50, 100 St. M. 320.—

Niedrige Botanische in den Sorten:
acicularis, alpina, caucasica, Fargesi, ferox, foliolosa, gallica grandiflora, Giraldi, kamtschatica, laxa, lucida, Moyesi, multiflora, nitida, nutkana, pimpinellifolia, pisocarpa, rubrifolia, sericea pteracantha, Soulieana, Theano, tomentosa, Woodsi

pro Stück M. 2.50, 100 St. M. 225.—

Rosa rugosa . .	Sträucher pro Stück			M. 2.50,	100	St.	M. 225.—
» » alba	»	»	»	» 3.—.			
» rubiginosa	»	»	»	» 1.75,	100	»	» 150.—

Rosa rubiginosa magnifica (*Hesse* 1916) . . . . .Niedrige pro St. M. 5.—

Eine sehr schöne, kräftig und buschig wachsende Hecken- und Parkrose aus Samen der rubiginosa Hybride Lucy Ashton entstanden, die bis 2 m hoch wird, mit dunkelgrüner glänzender Belaubung und stark bewehrten Trieben. Blätter kräftiger wie bei rubiginosa, stark und angenehm duftend. Blumen fast gefüllt, leuchtend karminrot mit goldgelben Staubfäden, wodurch eine herrliche Wirkung hervorgerufen wird. Junge 2jährige Sträucher bedecken sich bereits Anfang Juni vollständig mit sehr grossen Blumen und unzähligen Knospen, sodass die Zweige unter der Last der Blumen sich herunterbiegen und dadurch den Strauch fast mit Blumen bedecken. Der Flor dauert ununterbrochen bis Mitte August, wenn die meisten Wildrosen bereits lange verblüht sind. Alle Besucher meiner Baumschulen waren voll des Lobes, fällt doch diese neue Hybride schon aus weiter Entfernung in die Augen.

V. Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Die Preise für Solitär- und Schaupflanzen siehe Seite 185—187.

No.	Benennung nach Beissner. *Von Abiesarten werden nur Kopfpflanzen abgegeben.* Alle Abies verlangen feuchten Stand.	Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies *Lk.* Weiss- oder Edeltanne. (Abietineae.)				
3044	**arizonica** *Merriam.* Korktanne, siehe Solitärs	200—250	65.—	—	—
	Seltene, ganz harte, hübsche Blautanne aus Arizona. Von schönem Bau mit leuchtend blauer Benadelung. Die korkige Rinde des Stammes, der Äste und Zweige färbt sich später schneeweiss. Sollte zur Belebung und Verschönerung der Landschaft massenhaft in Wald und Park gepflanzt werden.	250—300	75.—	—	—
3045	» **argentea.** Mit silberiger Belaubung, sonst ähnlich, sehr selten...........	200—250	125.—	—	—
3046	**balsamea** *Mill.* Balsamtanne..............	60—80	3.75	35.—	—
	Eine durch alle nördlichen Staaten Nordamerikas weitverbreitete, rasch wachsende Tannenart von schmalpyramidalem Wuchs und glänzend dunkelgrüner Benadelung.	140—160	15.—	—	—
3047	» **nana** *hort.* **(Syn. A. bals. globosa** *hort.*) Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und dunkelgrüner, unterseits blauweisser Benadelung. Weniger schwarzgrün als wie die vorige Form.	30—40	12.50	—	—
3048	**brachyphylla** *Maxim*...................... Stattliche Tanne, die eine sehr regelmässige Pyramide bildet und im Wuchs A. Nordmanniana ähnelt. Vollständig winterhart. Eine der allerschönsten und am gesundesten bleibende Art.	180—200	50.—	—	—
3049	**cephalonica** *Lk.* Cephalonische Weisstanne. Herrliche, dekorative Tanne aus Griechenland von streng pyramidalem, dichtem, starren Wuchs, welche unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht. Die dichte Bezweigung ist mit glänzend dunkelgrünen, dolchförmigen Nadeln besetzt.	180—200	50.—	—	—
3050	**concolor** *Lindl. & Gord.* Blaufarbige Weisstanne	100—120	15.—	125.—	—
	Stammt aus den kalifornischen Gebirgen und ist mit ihren langen, breiten, beiderseits bläulichgrün gefärbten Nadeln ein Baum von grossem Zierwerte. Vollständig winterhart.	120—140	20.—	180.—	—
		140—160	25.—	225.—	—
		160—180	32.—	300.—	—
		180—200	40.—	350.—	—
3051	» **violacea** *hort.*........................	100—120	50.—	—	—
	Sehr seltene, weissblaue Form.	120—140	75.—	—	—
3052	**lasiocarpa** *Engelm. & Sarg.* (A. Lowiana der englischen Gärten)...................... Sie unterscheidet sich von A. concolor durch einen etwas steiferen Wuchs, durch mehr regelmässig quirlständige, nach oben rascher an Länge abnehmende Äste, so dass sie besonders regelmässige spitze Pyramiden bildet. Bei Aussaaten habe ich stets charakteristische Pflanzen erhalten.	200—220	65.—	—	—
3053	**magnifica** *Murr.*........................	100—120	50.—	—	—
	In Kalifornien heimischer, schlank- und hochwachsender Baum. Die dicht quirlständigen, kurzen Äste sind mit dicken, viereckigen, stumpfspitzen Nadeln besetzt, die schön blaugrün gefärbt sind. Eine der schönsten Tannen.	120—140	65.—	—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Abies				
3054	**Mariesii** *Masters.* Maries Weisstanne	70—90	23.—	—	—
		120—140	40.—	—	—
	Grosser pyramidaler Baum mit starken abstehenden Ästen. Die Nadeln sind stumpf, dunkelgrün, wie lackiert an der Oberseite und weisslich an der Unterseite. An mehrjährigen Trieben verschwindet diese weisse Farbe ganz.				
3055	**nephrolepis** *Maxim.*, selten	160—180	50.—	—	—
	Hübsche, der A. Veitchii nahestehende Tanne aus der Mandschurei. Der schlankwachsende, glatt- und hellrindige Baum hat eine sehr zierende, dunkelgrüne Benadelung.				
3056	**nobilis** *Lindl.* Edle Weiss- oder Silbertanne.	160—180	40.—	—	—
	Diese im wahren Sinne des Wortes edle Tanne gedeiht in allen Lagen und verdient daher die weiteste Verbreitung.				
3057	» **glauca** *hort.*	100—120	25—50	—	—
	Prächtig dunkelblau gefärbte Form.	120—140	40—65	—	—
3058	**Nordmanniana** *Lk.* Nordmannstanne.				
	Eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus, gehört unstreitig zu den edelsten und dekorativsten Koniferen.				
	breite Pflanzen	140—160	25.—	235.—	—
	» »	160—180	40.—	—	—
	» »	180—200	45.—	430.—	—
3059	**numidica** *de Lennoy Carr.* (A. baboriensis). Numidische Weisstanne	180—200	65.—	—	—
	Sehr schöne, üppige, dunkelgrüne Tanne von schönem Bau, sehr widerstandsfähig und hart.				
3060	**pectinata pendula** *hort.* Hänge- oder Trauertanne.................................	80—100	20.—	—	—
	Eine sehr dekorative Form mit quirlständigen, kürzer oder länger herabhängenden Ästen.				
3061	**Pinsapo** *Boiss.*..........................	100—120	32.—	—	—
	Gehört zu unsern schönsten und eigenartigsten Tannen. Die Benadelung des breitpyramidal wachsenden Baumes ist kurz, dick und stechend und von dunkelgrüner Färbung.				
3062	» **glauca** *hort.*..........................	30—40	12.50	115.—	—
	Eine herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird.	60—80	40.—	350.—	—
3063	**sibirica** *Ledeb.* (Syn. A. pichta). Sibirische Weisstanne.............................	30—40	3.20	30.—	—
	Von besonders schlankem, schmalpyramidalem Wuchs und feiner, zierlicher Benadelung.				
3064	**umbilicata** *Mayr*.........................	60—80	10.—	95.—	—
	Japanische, sehr schöne Tanne, die in der Heimat bis 40 m hoch wird. Die bis zu 2½ cm langen Nadeln sind oberseits hellgrün, unterseits hübsch silberigweiss.				
3065	**Veitchii** *Carr.* Veitchs Weisstanne	60—80	10.—	95.—	—
	Ganz harte und reizende Art mit oberseits glänzend grünen, unterseits silberweissen Nadeln. Ein auserlesener Schmuck für unsere Gärten und kann daher zur Anpflanzung nicht warm genug empfohlen werden.	100—120	15.—	—	—
		180—200	25.—	225.—	—
3066	**Picea** *Lk.* Fichte, Rottanne (Abietineae). **ajanensis** *Fisch.* Ajanfichte	180—200	25.—	—	—
	Die alte Alcockiana, mit flachen, unterseits auffallend blauweiss bereiften Nadeln. Die Färbung kommt schon an ganz jungen Exemplaren zur Geltung.	250—300	40.—	—	—

No.	**Picea**	Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3067	**alba coerulea hudsonica** *hort.*	140—160	40.—	—	—
	Eine hübsch blaugefärbte Form mit sehr dichtstehenden Nadeln. Die jüngeren Zweige sind langwagerecht ausgestreckt, während die älteren mässig hängen.	180—250	55.—	—	—
3068	**Breweriana** *Watson*	40—60	20.—	180.—	—
	! Nach Sargent ist P. Breweriana von allen amerikanischen Fichten am lokalsten und stellt durch ihren eigentümlichen Wuchs und die eigentümliche Benadelung die auffallendste Erscheinung von allen dar. Mit ihren hängenden Zweigen gleicht sie im Wuchs einer Trauerweide. Sehr selten.	60—80	40.—	350.—	—
		80—100	50.—	—	—
		100—120	75.—	—	—
3069	**excelsa** *Lk.* Fichte oder Rottanne. Pflanzen für Balkons	80—100	3.75	35.—	340.—
		100—120	5.—	48.—	—
	Bekannte, einheimische Art.	130—150	7.50	74.—	—
3070	» **alpestris** *Brügger.* Alpenfichte	180—200	25.—	—	—
	Von pyramidalem Wuchs, mit weitgestellten Ästen, kurzer, steifer Bezweigung und derben, vierkantigen, bläulich bereiften Nadeln.	200—250	40.—	—	—
3071	» **aurea** *Carr.*	160—180	23.—	—	—
	Die Zweige sind im Sommer schön hellgoldgelb gefärbt.				
3072	» **Barry** *hort.*	30—40	15.—	—	—
	Sehr schwachwachsende, empfehlenswerte Zwergform.				
3073	» **cincinnata** *Hesse.* Lockenfichte	140—160	15.—	—	—
	Stärkere Äste aufstrebend oder horizontal stehend, die kleineren Äste und die Zweige herunterhängend und an ihren Endtrieben lockige Verzweigungen von 4—6 cm Länge bildend.	160—180	23.—	—	—
3074	» **Clanbrasiliana** *Carr.*	30—40	15.—	—	—
	Eine rundliche oder kegelförmige, ganz gedrungene, sehr kurz u. dicht bezweigte Zwergform.				
3075	» **columnaris** *Carr.* Säulenfichte	30—40	2.50	24.—	—
	Eine starkwachsende Form, welche mit kurzen, sehr verzweigten Ästen eine dichte, schmale Säule bildet.	100—120	12.50	—	—
		140—160	20.—	—	—
3076	» **compacta** *hort.*	80—100	20.—	175.—	—
	Zierliche Form von dichtem, rundl. Wuchs.				
3077	» **conica** *Carr.* Kegelfichte	60—80	15.—	—	—
	Bildet mit dem aufstrebenden, sehr dichtstehenden Ästen und dünnen Zweigen einen gedrungenen Kegel.				
3078	» **Cranstonii** *Carr.* (Syn. P. exc. Dicksoni)	80—100	12.50	—	—
	Höchst eigentümliche Form, die nur aus einem aufrechten Schaft mit wenigen seitlichen Verzweigungen besteht.	140—160	20.—	—	—
5179	» **cupressina** *Thomas.* Zypressenfichte ...	40—60	10.—	—	—
	Interessante Neuheit, die durch ihre Tracht so abweichend ist, dass sie auf einige hundert Meter Entfernung eher für eine Zypresse als für eine Fichte gehalten wird.	60—80	15.—	—	—
3080	» **Ellwangeriana** *hort.* ..... breite Pflanzen	40—60	15.—	140.—	—
	Schöne Form von breitem, gedrungenen Wuchs mit feiner, dichter Bezweigung und feinen, kleinen, spitzigen Nadeln.				
3081	» **eremita** *Carr.* (Syn. P. exc. crassifolia).	200—220	12.50	—	—
	Üppige Pflanze, eine schmale Pyramide bildend, mit zahlreichen, schief aufwärts gerichteten Ästen und dicken, kurzen Zweigen mit orangeroter Rinde.				
3082	» **Finedonensis** *hort.*	120—140	15.—	140.—	—
	Junge Triebe hellgelb bis weisslich gefärbt und erscheinen dann meist wie bronziert.				

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Picea				
3083	**excelsa Gregoriana**	20—30	10.—	—	—
	Eine auffallend gedrungene, sehr empfehlenswerte Zwergform.	30—40	15.—	—	—
3084	» **inversa** *hort.*	140—160	20.—	—	—
	Eine höchst dekorative Form mit stark hängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen.	180—200	32.—	—	—
3085	» **Maxwellii** *hort.*	50—70	25.—	—	—
	Flachkugelige, dichtzweigige Varietät mit hellgrüner Benadelung. Zwergform.				
3086	» **Merkii** *hort.*	40—60	20.—	—	—
	Ganz niedrige Zwergform, mit dichter, kurzer Bezweigung.				
3087	» **mucronata** *Carr.*	100—120	12.50	—	—
	Eigentümliche Form, je nach Üppigkeit mit ausgebreiteten oder mehr aufstrebenden Zweigen, rotgelber Rinde und dunkelgrüner Benadelung.				
3088	» **nana** *Carr.*	30—40	7.50	70.—	—
	Bildet schöne, regelmässige, rundlich abgeplattete, dichtzweigige Pflanzen.	40—60	15.—	140.—	—
3089	» **nidiformis**	30—40	7.50	70.—	—
	Kissenförmige, runde abgeplattete Zwergform mit feiner hellgrüner Bezweigung. Durch das Fehlen des Mitteltriebes wird eine trichterförmige, nestartige Vertiefung gebildet.	50—70	15.—	140.—	—
3090	» **parviformis** *hort.*	60—80	20.—	—	—
	Ganz gedrungene Zwergform mit feiner, hellgrüner Bezweigung.				
3091	» **procumbens** *Carr.*	30—40	15.—	140.—	—
	Eine ganz zwergige, sich über dem Boden mit den Ästen ausbreitende Form mit zahlreichen kleinen, sparrigen Zweigen und sehr dicht stehenden, feinen, kurzen und spitzen Nadeln.				
3092	» **pumila glauca** *hort.*	30—40	7.50	70.—	—
	Dichtzweigige, mehr in die Breite wachsende, plattrunde, gedrungene Zwergform von blaugrüner Färbung.	40—60	15.—	140.—	—
3093	» **pygmaea** *Carr.*	60—80	20.—	180.—	—
	Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung.				
3094	» **Remontii** *hort.*	30—40	5.—	45.—	—
	Sehr empfehlenswerte niedliche Zwergform mit kurzen, dichtstehenden Zweigen und von besonders regelmässigem, spitz-kegelförmigen Bau.	40—60	10.—	90.—	—
3095	**Glehnii** *Fr. Schmidt.*	60—80	20.—	—	—
	Eine auf der Insel Sachalin heimische, der P. obovata nahestehende, kurznadelige Fichte, die indes durch die blauweisse Blattunterseite wesentlich abweicht.	100—120	32.—	—	—
3096	**nigra Doumetti** *Carr.*	40—60	10.—	—	—
	Schlanke Kegelform, dicht bezweigt.				
3097	» **Mariana** *hort.*, siehe auch Seite 186.				
	breite Pflanzen	140—160	12.50	—	—
	Wilhelmshöher Schwarzfichte, als jüngere Pflanzen von Doumetti nicht zu unterscheiden, bildet aber breitere, dichte Pyramiden bis 15 m Höhe.	160—180	20.—	—	—
3098	**Omorica** *Pančič*	80—100	20.—	180.—	—
	Eine höchst interessante und hervorragend schöne Fichte aus Serbien von schmalpyramidalem, fast säulenartigem Wuchs. Im Alter drehen sich die Nadeln, so dass die weisse Unterseite sichtbar wird.	100—120	23.—	215.—	—
		120—140	32.—	300.—	—
		140—160	40.—	350.—	—
		160—180	45.—	400.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Picea				
3099	Omorica pendula ... Von schön hängendem Wuchs. Nadeln gedreht. Die weisse Unterseite derselben kommt auffallend zum Vorschein, sehr zierend.	140—160	40.—	—	—
3100	orientalis *Lk. & Carr.* Morgenländische oder Sapindusfichte ... Von breit kegelförmigem Wuchse mit dichter, feiner Bezweigung und glänzend bronzierten, dunkelgrünen, kurzen Nadeln. Für Einzelpflanzung sehr zu empfehlen.	40—60	6.25	60.—	—
3101	» aureo-spicata *Hesse* ... Eine hier aus Samen entstandene reizende Form, welche im jungen Triebe wie mit goldenen Lichtern geschmückt erscheint, so auf einige Zeit dem Garten einen auserlesenen Schmuck gewährt, bis mit dem Ausreifen des Triebes die Färbung allmählich in glänzend dunkelgrün übergeht.	160—180	45.—	—	—
3102	» nutans ... Schöne neue Form mit elegant überhängenden Zweigen.	160—180	40.—	—	—
3103	polita *Carr.* Torano- oder Tigerschwanzfichte. Von allen anderen Arten sofort zu unterscheidende Fichte mit dunkelgrünen, dolchspitzigstehenden Nadeln und braunroten, kugeligen Knospen.	30—40	3.75	—	—
3104	pungens glauca argentea ... Eine silberweisse, herrliche Form, von einer Färbung, wie sie keine andere Konifere aufzuweisen hat. Sie ist die Freude eines jeden Koniferenfreundes.	160—180	50.—	480.—	—
3105	» glauca argentea Kosterii *hort.* ... Prächtig graublaue Färbung zeichnet diese Fichte aus, die neben dem schönen geschlossenen Wuchs noch den Vorzug hat, dass auch die älteren Nadeln die schöne blaue Farbe behalten.	30—40	6.25	60.—	—
		40—60	9.—	80.—	—
		60—80	15.—	140.—	—
		80—100	25.—	—	—
3106	» glauca pendula *Koster* ... Schöne blaue Form mit stark abwärts hängenden Ästen.	100—120	50.—	—	—
3107	Schrenkiana *Fisch & Mey* ... Sehr zierende Fichte aus dem Thian-Schan mit überhängenden Ästen und Zweigen, in der Tracht an Picea Morinda erinnernd.	30—40	3.75	—	—
	Tsuga *Carr.* Hemlockstanne. (Abietineae.)				
3108	canadensis *Carr.* Kanadische Hemlockstanne. Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.	60—80	5.—	48.—	—
		80—100	6.25	60.—	575.—
		100—120	9.—	85.—	825.—
3109	» albo-spica *hort.* ... Zierliche Form mit weissen Zweigspitzen. Die allerschönste bunte von grossem Effekt.	40—60	9.—	80.—	—
		60—80	12.50	120.—	—
		80—100	20.—	175.—	—
3110	» argentea *Hesse* ... Kräftig wachsende, etwas hängende Varietät, die im Frühjahr lange weisse Triebe macht.	80—100	10.—	95.—	—
		120—140	20.—	—	—
3111	» aurea *hort.* ... Goldgelb schimmernde Form von gedrungenem Wuchs, mit leicht übergebogenen, goldgelben Zweigspitzen, welche recht zierlich und dekorativ ist.	40—60	9.—	—	—
3112	» macrophylla *hort.* ... Rasch und üppig aufwachsende dekorative Form.	40—60	7.50	75.—	—
		60—80	12.50	120.—	—
3113	» minima *Hesse* ... Wuchs niedrig, sehr dicht und rund. Die Nadeln sind bedeutend kürzer und schmäler, stehen auch dichter zusammen als bei der Stammart.	30—40	6.25	60.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Tsuga				
3114	canadensis (Sargentii) pendula *hort.*	60—80	10.—	98.—	—
	Eine sehr dekorative Form mit stark hängenden Ästen.	80—100	12.50	124.—	—
3115	diversifolia *Maxim.*	50—70	7.50	74.—	—
	Verschiedenblättrige Hemlockstanne. Diese schöne, vollkommen winterharte japanische Art bildet ganz dichte Pyramiden, deren leicht überhängende Zweige mit kurzen, breiten, dunkelgrünglänzenden Nadeln dicht besetzt sind.				
3116	**Mertensiana argenteo variegata** *hort.*	80—100	12.50	—	—
	Neue, sehr zierliche Form mit weissen Zweigspitzen.	100—120	20.—	—	—
		120—140	25.—	—	—
	Pseudotsuga *Carr.* (Abietineae.)				
3117	**Douglasii** *Carr.* Douglastanne	160—200	12.50	120.—	1190.—
	Ein herrlicher, schnell wachsender, äusserst dekorativer Baum, der nicht nur als Parkbaum, sondern hauptsächlich seines vorzüglichen Nutzholzes wegen zur Aufforstung geeignet ist.				
3118	» glauca elegans	80—100	20.—	—	—
	Prächtige Form von ziemlich pyramidalem, gedrungenem Wuchs. Die sehr dicht, rund um den Zweig gestellten, langen Nadeln sind beiderseits wunderschön bläulich gefärbt.				
3119	» glauca pendula *P. Smith.*	60—80	12.50	—	—
	Blaugrüne Douglastanne mit stark herabhängenden Ästen.				
3120	» pyramidalis brevifolia	80—100	25.—	225.—	—
	Von niedrigem und pyramidalem Wuchs, einer Eibe ähnlich. Kurze Blätter.				
	Araucaria *Juss.* (Araucarieae.)				
3121	imbricata *Pav.* Affenbaum	40—60	32.—	—	—
	Eigentümlicher, bizarr aussehender Baum Chiles, dessen schlangenähnliche, bogig hängende Äste und Zweige mit scharfspitzen, dunkelgrünen Blättchen dicht dachziegelförmig besetzt sind. Diese ist in Norwegen (Molde) noch hart.				
	Cedrus *Lk.* Zeder (Abietineae).				
3122	atlantica glauca *hort.*	60—80	12.—	115.—	—
	Äusserst dekorative Form, bei welcher die blaugrüne Färbung auffallend hervortritt.	80—100	15.—	145.—	—
		100—120	23.—	215.—	—
		120—140	32.—	300.—	—
3123	Deodara *Loud.* Himalaya-Zeder	60—80	15.—	—	—
	Grosser Baum, der im Vaterlande gegen 50 m Höhe bei 3 m Stammdurchmesser erreicht, mit schöner, voller, pyramidaler Krone. In der Jugend mit leicht im Bogen überhängenden Ästen und Zweigen und blaugrüner Benadelung.				
	Cephalotaxus *Sieb. & Zucc.* Kopfeibe (Taxeae).				
3124	Fortunei *Hook.* Fortunes Kopfeibe	120—140	20.—	—	—
	Mit langen, platten, hellgelblichgrünen Nadeln; bildet breite, stumpf pyramidale Büsche.				
3125	pedunculata fastigiata *Carr.* (Syn. Podocarpus koraiana *Sieb.*)	70—90	15.—	140.—	—
	Bildet ganz regelmässig und schön geformte, breite Säulen, die mit glänzend grünen, lederartigen Nadeln dicht besetzt sind.	100—120	25.—	240.—	—
	Chamaecyparis *Spach.* Lebensbaum-Zypresse (Cupressineae).				
3126	Lawsoniana *Parl.* Lawsons Zypresse	80—100	3.75	35.—	—
	Eine allgemein beliebte und weit verbreitete Konifere, die unseren Gärten zum schönsten Schmuck gereicht.	100—120	5.—	48.—	—
		120—140	7.50	73.—	—
		140—160	12.50	124.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
3127	**Lawsoniana Alumii** *hort.* Steif säulenförmig, stahlblau gefärbt, unstreitig mit die schönste, wertvollste blaue Säulenform.	60—80	5.—	48.—	440.—
		80—100	7.50	73.—	—
		100—120	10.—	98.—	940.—
		120—140	15.—	140.—	—
3128	» **argenteo-variegata nova** *hort.* Sehr schön silberbunt bezweigt.	50—70	6.25	—	—
3129	» **coerulea** *hort.* Breitpyramidal mit blaugrüner Bezweigung.	80—100	9.—	—	—
3130	» **Darlyensis** *hort.* Schöne goldbunte, höchst elegante Form mit leicht überhängenden Zweigspitzen.	50—70	6.25	—	—
		70—90	9.—	—	—
3131	» **Depkenii** Eine reizende neue Form von üppigem Wuchs, mit leicht überhängender, feiner Bezweigung von matt gelblichweisser Färbung.	60—80	6.25	—	—
		80—100	10.—	—	—
3132	» **erecta alba** *Keessen* Bildet dicht geschlossene, schlanke Pflanzen, ist kräftig von Wuchs und von den silberfarbigen Formen die schönste und wertvollste.	40—60	5.—	48.—	—
		60—80	6.25	60.—	—
3133	» **erecta coerulea glauca** Sehr dekorative Form mit recht ausgeprägt blauer Färbung.	120—140	15.—	140.—	—
3134	» **erecta filiformis** *hort.* Neue, sehr feinzweigige und zierliche Form mit frischgrünen, aufrechten, fadenförmig ausgezogenen Zweigspitzen.	40—60	5.—	48.—	—
		60—80	6.25	60.—	—
		80—100	9.—	85.—	—
3135	» **erecta filiformis glauca** *hort.* Empfehlenswerte blaue Form.	60—80	6.25	60.—	—
		80—100	9.—	85.—	—
3136	» **erecta glauca** *hort.* Von pyramidal-eiförmigem Wuchs und schöner blaugrüner Färbung.	60—80	6.25	60.—	—
3137	» **erecta viridis** *hort.* Wertvolle schöne Form von schlankem Wuchs mit aufstrebenden Ästen und von frischem, saftigen Grün.	80—100	9.—	85.—	—
		140—160	20.—	—	—
3138	» **filiformis** *hort.* Kugelform Eine überaus zierliche, rundliche Form, deren Zweige fadenförmig im leichten Bogen überhängen.	40—60	12.50	124.—	—
3139	» **Forsteckiana** *hort.* Eine ganz kurz und dicht geknäuelt-zweigige Zwergform.	15—20	5.—	48.—	—
		20—30	7.50	73.—	—
3140	» **Fraserii** *hort.* Sehr wertvolle, winterharte Form, von steif säulenförmigem Wuchs und dunkelblauer Färbung.	50—70	5.—	48.—	440.—
		70—90	7.50	73.—	690.—
3141	» **glauca argentea** *hort.* Neue, auffallend blau gefärbte Form, die Ch. L. Triumph von Boskoop in der Farbe gleichkommt, jedoch keine hängende Bezweigung hat, sondern streng pyramidal wächst.	80—100	9.—	85.—	—
		100—120	10.—	95.—	—
		120—140	15.—	140.—	—
3142	» **glauca elegans** Wuchs schmal pyramidal.	60—80	6.25	60.—	—
		100—120	10.—	95.—	—
		120—140	15.—	140.—	—
		140—160	20.—	180.—	—
3143	» **glauca Veitch** Fast säulenförmiger, geschlossener Wuchs, Zweigspitzen aber leicht hängend, ausgeprägt stahlblau.	120—140	15.—	140.—	—
3144	» **globosa** Wuchs niedrig, breitkugelig; kurzzweigig.	20—30	7.50	73.—	—
3145	» **intertexta** *hort.* Eine höchst auffällige, dekorative blaugrüne Form mit weitgestellten, im Bogen schwer überhängenden Zweigen.	70—90	6.25	60.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
3146	**Lawsoniana Krameri** *hort.* Breite, dicht geschlossene Kugelform mit dunkelgrünen Nadeln.	30—40	3.75	35.—	—
		60—80	6.25	60.—	—
3147	» **lutea** *hort.* Schlank aufwachsende Form von im Sommer hellgelber, später mehr dunkelgelber Färbung. Höchst wertvoll und dekorativ.	50—70	5.—	48.—	—
		70—90	7.50	74.—	—
3148	» **monumentalis nova** *hort.* Sehr wertvolle hellblaue Säulenform.	60—80	5.—	48.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
		120—140	15.—	140.—	—
3149	» **nana argenteo-variegata** *hort.* Eine zierliche, dichtwachsende Form mit silberweissen Zweigspitzen.	60—80	7.50	—	—
3150	» **nana compacta** *hort.* Empfehlenswerte Zwerg-Kugelform.	30—40	7.50	74.—	—
3151	» **nidiformis** Ungemein zierliche, lockere, bläulichgrüne Form, deren im Wuchs zurückbleibende Mitte eine nestförmige Vertiefung bildet.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
3152	» **nivea** *P. Smith & Cie.* Wertvolle, weissschimmernde Form.	40—60	5.—	48.—	—
		60—80	6.25	—	—
3153	» **patula** *hort.* Bei dieser schönen und eigenartigen Form breiten sich die Seitenzweige kandelaberartig aus und bilden neue Köpfe; die bräunlich dunkelgrüne, etwas düstere Belaubung wirkt ebenfalls sehr charakteristisch.	40—60	5.—	48.—	—
		60—80	6.25	—	—
		120—140	15.—	—	—
		140—160	20.—	—	—
3154	» **pendula** Schöne Form mit lang überhängender Bezweigung.	120—140	15.—	—	—
3155	» **pendula vera** *Hesse* Üppig wachsende, schmale Trauerform mit abwärts gerichteten Ästen und schlaff niederfallenden Zweigen.	70—90	7.50	74.—	—
3156	» **pulcherrima** *hort.* Neuere, locker zweigige Form mit weiss schimmernden Nadeln; schönes Gegenstück zu Ch. Laws. versicolor.	40—60	5.—	48.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
3157	» **pyramidalis glauca** Schöne, schlank aufwärtsstrebende Säulenform von lebhaft blaugrüner Färbung.	60—80	6.25	60.—	—
3158	» **robusta** *hort.* Eine sehr widerstandsfähige Form von dichtem, säulenförmigen Wuchs und dunkelgrüner Bezweigung.	60—80	5.—	48.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
3159	» **robusta glauca** *hort.* Üppig wachsende, breit-säulenförmige Pflanze von tiefblaugrüner Färbung.	60—80	6.25	—	—
3160	» **Rosenthalii** *P. Smith & Cie.* Zierliche, leichtbezweigte, saftig hellgrüne Säulenform.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
		120—140	15.—	—	—
3161	» **Schongariensis,** neu und selten. Ganz aparte, stahlgrün schimmernde Form mit fächerförmig ausgebreiteten, locker gestellten Zweigen; wüchsig und hart.	70—90	7.50	74.—	—
3162	» **Silver Queen** *hort.* Winterharte, sehr wirkungsvolle Form von silberschimmernder Färbung.	40—60	5.—	48.—	—
		60—80	6.25	60.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	—	—
3163	» **Smithii** Wuchs breit, pyramidal, fast geschlossen; Nadeln graugrün.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	—	—
3164	» **sulfurea** Schöne pyramidal wachsende, graugrüne Form mit nickenden Zweigspitzen.	100—120	10.—	98.—	—

No.	**Chamaecyparis**	Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3165	**Lawsoniana tamariscifolia.** Neu .... Niedrig bleibende Form, die in Wuchs und Aussehen Juniperus tamariscifolia ähnelt.	50—70	10.—	—	—
3166	» **Triumph von Boskoop** *hort*. .... Unstreitig mit die schönste blaue Spielart, sehr widerstandsfähig.	100—120	10.—	98.—	—
		120—140	15.—	145.—	—
		140—160	20.—	180.—	—
3167	» **versicolor** *J. Conink* .... Eine zierliche, in gold- und silberfarbigen Schattierungen schimmernde Form, welche ausserdem besonders winterhart ist.	60—80	6.25	60.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
3168	» **Westermannii** *hort*. .... Pyramidale, dicht, aber dabei leicht und zierlich bezweigte, goldgelb schimmernde Form, welche auch im Winter ihre schöne Färbung behält.	40—60	5.—	48.—	—
		60—80	6.25	60.—	—
		80—100	7.50	—	—
3169	» **Westermannii aureo-variegata** *Hesse* .. Eine neue Form mit zum Teil hellgelber, wie gefleckt erscheinender Bezweigung. Die Zeichnung tritt, obwohl die Stammform eine goldgelb schimmernde Färbung hat, deutlich hervor.	40—60	6.25	—	—
		60—80	7.50	—	—
3170	» **Wisselii** (conica) *hort*. .... Interessante Säulenform mit aufrechten und anliegenden Zweigen und dichter, kurzer, paketartig anliegender Belaubung.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
		120—140	15.—	—	—
3171	» **Youngii** *hort*. .... Höchst dekorative und üppige Form mit massiger, dicklicher, dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen.	60—80	6.25	—	—
		120—140	15.—	—	—
3172	**nutkaënsis argenteo-variegata** *hort*. .... Empfehlenswerte silberbunte Spielart.	40—60	5.—	—	—
		60—80	6.25	—	—
3173	» **compacta** *hort*. .... Schöne, gedrungene, dicht buschige Form, eine zierliche, blaugrüne Kugel bildend.	30—40	3.75	35.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
3174	» **lutea** *hort*. .... Eine goldgelb gefärbte, auffallende und dekorative Form.	60—80	6.25	60.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
		120—140	15.—	—	—
3175	» **nana compacta** .... Schöne, kompakt wachsende Zwergform.	80—100	12.50	—	—
3176	» **pendula** *hort*. .... Die Äste sind ziemlich weit gestellt, abwärts gerichtet und die Zweige hängen beiderseits lang und schlaff herunter. Eine Form von hervorragender Schönheit, verhältnismässig breit wachsend.	60—80	6.25	60.—	—
3177	» **viridis** *hort*. .... Bildet eine schmale, frischgrüne, säulenförmige Pflanze und ist als auffallend und dekorativ sehr zu empfehlen.	70—90	7.50	74.—	—
3178	**obtusa** *Sieb. et Zucc.* Sonnenzypresse....... In Japan heimisch, wo sie eine Höhe bis 40 m erreichen soll. Wertvolle Zierkonifere von auffallend hellgrüner, glänzender Färbung.	80—100	7.50	74.—	—
3179	» **albo-spica** *hort*. .... Schöne Spielart mit weissen Zweigspitzen.	50—70	9.—	85.—	—
3180	» **aurea** *hort*. .... Eine der besten Koniferen in betreff der goldigen Färbung, die fast das ganze Jahr eine gleichmässige ist. Von elegantem Bau. Ist eine der allerhärtesten und widerstandsfähigsten Koniferen sowohl gegen Wind als gegen Rauch.	40—60	7.50	74.—	—
3181	» **aurea gracilis** *hort*. .... Schöne pyramidale, besonders zierliche Form mit leicht überhängenden, goldschimmernden Zweigen.	50—70	7.50	74.—	—
		100—120	20.—	—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
3182	**obtusa compacta** *hort.*	40—50	6.25	60.—	—
	Diese Varietät bildet einen vom Boden an verzweigten Busch von gedrungenem, rundlichen Wuchs.	70—90	10.—	98.—	—
3183	» **Crippsii** *hort.*	40—50	7.50	74.—	—
	Neue, sehr zierende Form, die sich von obtusa aurea durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs unterscheidet. Farbe hellschwefelgelb bis dunkelgoldgelb.	50—70	10.—	98.—	—
3184	» **filicoïdes** *hort.*	40—50	9.—	—	—
	Eine eigentümliche, schwachwachsende Form, deren gedrängt stehende Zweigchen Farnwedeln gleichen.	50—70	12.—	—	—
3185	» **lycopodioïdes** *Carr.* Dunkelgrüne, gedrungene pyramidale Zwergform mit Lycopodium ähnlichen Zweigen.	60—80	10.—	—	—
3186	» **lycopodioïdes aurea** Kugelform mit kurzer, nach innen gekrümmter, öfter monströser Bezweigung von schöner goldbunter Färbung.	30—40	12.50	—	—
3187	» **lycopodioïdes coralliformis** Neue interessante Form mit korallenförmig sich vergabelnden Gliedern.	30—40	12.50	—	—
3188	» **magnifica** *hort.*	60—80	6.25	60.—	—
	Eine sehr kräftig wachsende Form von breitem, buschigen Wuchs mit dicklichen, üppigen, frischgrün glänzenden Zweigchen.	120—140	15.—	140.—	—
3189	» **nana** *hort.* Eine reizende, zierliche Zwergform von glänzend dunkelgrüner Färbung, mit dichten, fächerförmigen Zweigchen, die sich eigentümlich tutenförmig drehen.	10—15	5.—	48.—	—
3190	» **nana aurea** *hort.* Eine eigentümliche, japanische, gedrungene Zwergform mit fächerförmigen, sich ausbreitenden Zweigchen von goldgelber Färbung.	30—40	10.—	—	—
3191	» **tetragona aurea** *hort.* Langsam wachsende, goldgelbe Zwergform mit abstehenden, kurzen, monströsen, oft hahnenkammförmig gedrängten Zweigen. Eine niedliche, von der Art sehr abweichende Erscheinung.	40—60	10.—	—	—
2192	**pisifera** *Sieb & Zucc.* Erbsenfrüchtige Zypresse	60—80	5.—	48.—	—
	Von sehr schöner lockerer Bauart mit leicht überhängenden, unten weissgezeichneten Zweigen.	80—100	7.50	74.—	—
3193	» **aurea** *hort.*	60—80	5.—	48.—	—
	Eine rein goldgelbe Varietät, mit der normalen Zweigform der Stammart.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
		140—160	23.—	220.—	—
		160—180	32.—	300.—	—
3194	» **filifera** *hort.* breite Pflanzen	60—80	5.—	48.—	—
	Äusserst dekorative, winterharte Form mit nach allen Seiten hin fadenförmig überhängenden Zweigen; sehr empfehlenswert.	120—140	20.—	180.—	—
		140—160	25.—	240.—	—
3195	» **filifera aurea** *hort.* breite Pflanzen	30—40	7.50	74.—	—
	» »	40—50	10.—	—	—
	Zierliche niedrige Spielart der vorigen, deren fadenförmige Bezweigung goldgelb gefärbt ist.	50—70	12.50	—	—
3196	» **filifera aureo variegata** *hort.*				
	breite Pflanzen	40—60	10.—	—	—
	» »	60—80	15.—	—	—
	» »	80—100	20.—	—	—
	Sehr schöne goldbunte Form.				
3197	» **nana aureo variegata** *hort.*				
	60—70 cm Durchmesser	50—60	20.—	—	—
	Eine ganz niedrig bleibende, dicht bezweigte, goldbunte Kugelform.				

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Chamaecyparis				
3198	pisifera plumosa *hort.* Wertvolle, dunkelgrüne, harte Form von gedrungenem Wuchs. Die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern.	60—80 100—120	5.— 10.—	48.— —	— —
3199	» plumosa aurea *hort.* Schön goldgelb gefärbt.	60—80 80—100 120—140	5.— 7.50 15.—	— 74.— —	— — —
3200	» plumosa flavescens *hort.* Bildet einen breiten, gedrungenen, ganz dicht bezweigten Kegel mit gelblichweissen Zweigspitzen.	50—70	5.—	48.—	—
3201	» plumosa nana aurea *hort.* Dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform.	40—60 60—80 80—100	5.— 6.25 9.—	48.— 60.— —	— — —
3202	» squarrosa *Beissn. & Hochst.* (Syn. Cham. pis. squarrosa Veitchi *hort.*) Bildet buschige, überaus zierliche, pyramidale Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung von prächtiger silbergrauer Färbung.	60—80	5.—	48.—	—
3203	» squarrosa aurea *hort.* ...breite Pflanzen Eine zierliche Spielart der vorigen, welche im Sommer gelb, im Winter wie die normale Pflanze silbergrau gefärbt erscheint.	40—60	3.75	35.—	—
3204	» sulfurea *Hesse* Eine schöne Varietät von kräftigem Wuchs und hellschwefelgelber, leuchtender Färbung.	60—80 120—140	6.25 15.—	— —	— —
3205	sphaeroidea atrovirens *Knight* Schöne Form, welche sich durch eine tief dunkelgrüne Färbung auszeichnet.	120—140	15.—	—	—
3206	» aurea *hort.* Zierliche Form von ganz goldgelber Färbung.	100—120	12.50	—	—
	Cryptomeria *Don.* Cryptomerie (Taxodieae).				
3207	japonica araucarioides *hort.* Schätzenswerte Form, welche breite, bis unten bezweigte Pyramiden bildet und in der Bezweigung Ähnlichkeit mit Araucaria excelsa hat.	140—160	15.—	—	—
3208	» monstrosa *hort.* Buschig wachsende, monströse Form.	80—100	12.50	—	—
3209	» pungens *hort.* Sehr schöne, blaugrün gefärbte Varietät.	180—200	20.—	—	—
	Ginkgo *Kaempf* (Salisburia *Sm.*) (Gingkoaceae).				
3210	biloba *L.* Echter Ginkgobaum Ein etwa 30 m hoher Baum Ostasiens mit pyramidaler Krone. Die fächerförmigen Blätter werden im Herbste abgeworfen.	70—100	7.50	74.—	—
	Juniperus *L.* Wacholder. (Cupressineae.)				
3211	chinensis argenteo variegata *hort.* Diese schöne Zwergform bildet einen dichten Kegel, bei welcher manche Zweigspitzen ganz weiss erscheinen.	40—60 60—80 80—100	6.25 9.— 15.—	60.— 85.— —	— — —
3212	» femina (J. Reevesiana *hort.*) Weibliche Pflanze mit lang ausgestreckten, weitgestellten, oft etwas überhängenden Ästen.	30—40	3.75	—	—
3213	» Pfitzeriana *Späth* Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehenden Ästen, an welchen eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung, zierlich nickend, sich ausbreitet. Ein Schaustück, frei auf Rasen, ist von grösstem Zierwert.	80—100 100—120	10.— 12.50	95.— 124.—	— —
3214	» procumbens aurea *hort.* (japonica aurea) Schöne Form mit langen und übergebogenen, ziemlich unregelmässig gestellten Ästen, deren junge Triebe schön goldgelb gefärbt sind.	30—40 40—60	6.25 7.50	60.— 74.—	— —

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro Stück M. Pf.
	Juniperus				
3215	**chinensis procumbens aureo-variegata** *hort.* Form mit langen, stark übergebogenen Asten. Die kurzen, dichtstehenden Zweige sind hübsch goldgelb gefärbt.	20—30	6.25	—	—
3216	**communis** *L.* Gemeiner Wacholder .... Die bekannte schöne Pyramidenpflanze unserer Wälder.	80—100	6.25	60.—	—
3217	» **cracovica** *hort.* .... Raschwüchsige, aufrechte Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Bildet stattliche Pyramiden.	80—100	7.50	73.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
3218	» **hibernica** *Gord.* Irländischer Wacholder Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung.	60—80	6.25	60.—	—
		80—100	7.50	73.—	690.—
		100—120	10.—	98.—	940.—
3219	» **hibernica excelsa pyramidalis** .... Von weit breiterem Wuchs als J. hibernica.	60—80	6.25	60.—	570.—
		80—100	7.50	73.—	690.—
		100—120	10.—	98.—	940.—
		120—140	15.—	140.—	—
3220	» **suecica** *Loud.* Schwedischer Wacholder. Mit steif aufstrebenden Ästen von länglich eirunder Gestalt mit nickenden Zweigspitzen.	80—100	7.50	73.—	690.—
		100—120	10.—	98.—	—
3221	» **von Nordchina** (species Nord de Chine) Unterscheidet sich von dem schwedischen Wacholder nur durch etwas längere, sehr langgespitzte und auf der Blattunterseite auffallend glänzend grüne Blätter.	60—80	6.25	60.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
3222	**drupacea** *Labill.* Steinfrüchtiger Wacholder Schöner Baum mit aschgrauer Rinde, aufrechtem, verzweigten Stamme und länglicher Krone; erreicht etwa 10—12 m Höhe.	60—80	10.—	—	—
3223	**Ketelerii** siehe auch Seite 187 .... Feinzweigig, dunkelgrün; Wuchs schlank, pyramidal.	100—120	20.—	—	—
3224	**macrocarpa** *Sibth.* (Syn. J. neaboriensis *Laws.*) Grossfrüchtiger Wacholder.	60—80	10.—	95.—	—
3225	**nana** *Willd.* **(prostrata)** .... Niederliegende Art, welche zur Bekleidung der Felspartie, wie von Abhängen sehr dekorativ und wertvoll ist.	40—60	7.50	73.—	—
	» **canadensis aurea** *hort.* .... Eine zierliche Form mit goldgelben Zweigspitzen, die sehr dekorativ ist.	40—50	9.50	—	—
3226	**Sabina** *L.* Gemeiner Sade- oder Sevenbaum Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet.	60—80	6.25	60.—	—
3227	» **humilis** *Endl.* (J. Sabina femina) ...... Eine schöne, gedrungene, niederliegende Form mit ausgebreiteten Ästen und aufstrebenden dicklichen Zweigen.	60—80	7.50	—	—
3228	» **prostrata** *Loud.* .... Bildet einen dicht dem Boden aufliegenden, weithin kriechenden langästigen Strauch mit sehr zahlreichen, kurzen, dichtstehenden Zweigen.	20—30	3.75	—	—
3229	» **tamariscifolia** *Ait* (J. Sabina mas.) .... Männliche Pflanze, der vorigen Form im Wuchs ähnlich. Für Felsen sehr geeignet.	20—30	6.25	60.—	—
		30—40	7.50	73.—	
3230	**virginiana** *L.* Virginischer Sadebaum ...... Bildet in der Jugend schöne, dicht geschlossene, graugrün bezweigte Pyramiden.	80—100	6.25	60.—	—
		100—120	7.50	73.—	—
3231	» **glauca** *Carr.* .... Üppig wachsende Form von prächtiger, blaugrüner Färbung.	60—80	6.25	60.—	—
		80—100	9.—	85.—	—
		100—120	12.—	110.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Juniperus				
3232	virginiana nana compacta *hort.* Schöne Kugelform von blaugrüner, schuppiger und nadeliger Belaubung.	30—40	7.50	—	—
3233	» plumosa alba (J. virg. plumosa argentea) Eine zierliche, pyramidale, leichtzweigige Form mit nadelförmigen Blättern und weissen Zweigspitzen, die später ins Grünliche übergehen.	80—100	10.—	—	—
3234	» plumosa nivea *Schwerdt.* Kleine Form von dicht kegelförmigem Bau und fast nur nadeliger Belaubung. Austrieb der Pflanze leuchtend weiss, später vergrünend.	60—80	15.—	—	—
3235	» polymorpha *hort.* Eine schöne Form von pyramidalem Wuchs, an welcher die zweierlei Blattbildung recht hervortritt.	40—60	7.50	—	—
3236	» Schottii *hort.* Eine pyramidal buschige Zwergform, welche sich durch schönes frisches Grün auszeichnet.	40—60	7.50	73.—	—
		80—100	12.—	—	—
		100—120	15.—	—	—
3237	» tripartita *hort.* Niedrig bleibende Form mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen Zweigen von blaugrüner Färbung. Schöne Felsenpflanze.	40—60	5.—	—	—
	Pseudolarix *Gord.* Goldlärche (Abietineae).				
3238	**Kaempferi** *Gord.* Chinesische Goldlärche ... Bildet einen schönen, pyramidalen Baum mit quirlständigen, fast horizontal abstehenden Ästen. Die hellgrüne, weiche Belaubung färbt sich im Herbst goldgelb.	100—120	12.50	124.—	—
	Larix *Lk.* Lärche (Abietineae).				
3239	dahurica *Turcz.* Dahurische Lärche, welche im Herbst etwas länger grün bleibt als die europäische Lärche.	120—140	7.50	—	—
3240	decidua fastigiata Eine hübsche chinesische Lärche mit streng aufrecht pyramidalwachsenden Zweigen.	140—160	12.50	—	—
3241	occidentalis *Nutt.* Westamerikanische, sehr hoch werdende, schlankpyramidale Lärche, die durch die sehr grosse, scharfspitze Belaubung äusserst zierend ist.	100—140	6.25	—	—
3242	Potanini *Bat.* Von Wilson eingeführte chinesische Art, die zwecks Nutzholzgewinnung sehr wertvoll sein soll.	60—80	6.25	—	—
	Libocedrus *Endl.* Flusszeder (Cupressineae).				
3243	**decurrens** *Torr.* Kalifornische Flusszeder .. Von schlankem, schmalpyramidalem Wuchs mit abstehenden, kurzen Ästen und frischgrüner Färbung.	30—40	5.—	48.—	—
	Picea, siehe Seite 168.				
	Pinus *Linné.* Kiefer (Abietineae).				
	aristata, siehe **Balfouriana var. aristata.**				
3244	**Balfouriana var. aristata** *Engelm.* Grannenkiefer Ein langsam wachsender Baum der Felsengebirge Nordamerikas von gedrungenem Bau.	40—60	7.50	—	—
3245	**Cembra.** Zürbelkiefer, blaue Form.......... Besonders schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem oder eiförmigem Wuchs. Sie hat ein freudiges Grün und durch die blauweissen Längslinien der Blätter wird eine wirkungsvolle Schattierung hervorgerufen. Sehr empfehlenswerte Art, weil sie in allen Lagen gedeiht. Dies ist die seltene blaue Form.	80—100	7.50	73.—	—
		100—120	10.—	98.—	—
		120—140	12.50	124.—	—
		140—160	15.—	140.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pinus				
3246	**Cembra argentea** .... Besonders schön gefärbte Pflanzen.	80—100	10.—	—	—
		100—120	15.—	—	—
		120—140	20.—	—	—
		140—160	25.—	—	—
3247	» **nana** *hort.* Schöne Felsenpflanze für alpine Gärten .... Wurde früher meist für P. pumila *Rgl.* gehalten, mit der sie zusammen in gebirgigen Gegenden des nördlichen Ostasien in Massen vorkommt. Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal wird angegeben, dass der Samen der P. Cembra nana viel grösser und schwerer ist als der von P. pumila.	10—15	12.50	120.—	—
3248	» **sibirica** *hort.* Sibirische Zürbelkiefer ... Die sibirische Zürbelkiefer ist durch üppigen höheren Wuchs, durch eine schmalere Krone verschieden und ihres freudigen Gedeihens halber sehr zu empfehlen.	30—40	7.50	—	—
3249	**cembroides** *Zucc.* .... Erwächst zu kleinem Baum mit ausgebreiteter Krone. Die kurze und steife, scharfspitze Benadelung ist von freudiggrüner Färbung.	40—60	9.—	—	—
3250	**edulis** *Engelm.* .... Kleiner Baum von 3—6 m Höhe mit schöner blaugrüner Benadelung.	30—40	7.50	—	—
	Fremontiana siehe **monophylla.**				
3251	**koraiensis** *Sieb. et Zucc.* Koreakiefer .... Eine P. Cembra ähnliche, sehr langsam wachsende Art von dichtem, rundlichem Wuchs und bläulich schimmernder Belaubung.	80—100	10.—	—	—
		100—120	12.50	—	—
3252	**leucodermis** *Ant.* Weissrindige Kiefer, breite Pflanzen Kräftiger, bis 20 m hoch werdender Baum mit aufrechtem Stamme und stets stumpf pyramidenförmiger Krone.	60—80	9.50	90.—	—
		80—100	12.50	—	—
		100—120	15.—	—	—
3253	**monophylla** *Torr. et Fremont* .... Kleiner Baum für sonnigen, trockenen Standort. Benadelung einzelnstehend, steif dunkelgrün.	30—40	9.50	—	—
3254	**montana** *Mill.* Krummholzkiefer, breite Pflanzen	60—80	5.—	48.—	—
	» »	80—100	6.25	60.—	—
	» »	100—120	9.—	85.—	—
	» » Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Ästen.	120—140	12.50	—	—
3255	**Nelsonii.** Neu .... Eine fünfnadelige Pinus mit schöner blauer Benadelung.	50—70	10.—	—	—
		120—140	20.—	—	—
3256	**pentaphylla** *Mayr.* Japanische Weymouthskiefer .... Sehr dekorative schöne, wertvolle Kiefer, von japanischen Gärtnern viel zu künstlichen Zwergen herangezogen.	140—160	23.—	—	—
		160—180	32.—	—	—
3257	**Pinaster** *Sol.* (maritima *Poir*) .... Südeuropäischer, ziemlich hoher Baum; Benadelung zu 2, selten zu 3, halbrund, bis 20 cm lang und glänzend grün.	140—160	15.—	—	—
3258	**pumila** *Rgl.* Felsenpflanze .... Sehr seltene, auch mit einer Zwergform von P. Cembra öfter verwechselte Kriechkiefer. In Nordost-Sibirien an der oberen Baumgrenze in den Gebirgen heimisch. Strauch bis 4 m Höhe, mit lang über dem Boden ausgebreiteten und mit den Spitzen wieder aufstrebenden Ästen, einzeln oder zu dichtem Gewirr verflochten.	20—30	12.50	120.—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Pinus				
3259	**Strobus nivea** *hort.* Form mit ausgebreiteten, oft übergebogenen Ästen, daher niedrig und unregelmässig von Wuchs. Die blauweissen Längslinien treten so stark hervor, dass die Blätter oft silberweiss erscheinen.	160—180	25.—	—	—
3260	» **umbraculifera** *hort.* Kleiner, buschiger, dicht bezweigter Strauch, dessen Zweige sich schirmförmig ausbreiten.	60—80	15.—	—	—
3261	**sylvestris argentea compacta** *Ordnung* Dicht rundlich-kegelförmige Form von silbergrauer Färbung.	60—80	20.—	—	—
	Podocarpus *L'Her.* Steineibe (Podocarpeae).				
3262	**andina** *Pöpp. Mser.* **(Prumnopitys elegans)** Bildet zierliche, säulenförmig aufstrebende, feinzweigige Pflanzen und ist als harte Topfdekorationspflanze zu empfehlen.	40—60	9.50	—	—
	koraiana siehe **Cephalotaxus.**				
	Prumnopitys siehe **Podocarpus.**				
	Salisburia siehe **Ginkgo.**				
	Sciadopitys *S. et Z.* Schirmtanne (Taxodieae).				
3263	**verticillata** *Sieb. et Zucc.* Japan. Schirmtanne	60— 80	15.—	140.—	—
	! Sehr wertvolle, ganz harte, ornamentale, seltene Konifere mit langen, dunkelgrünen Nadeln,	80—100	20.—	180.—	—
	die schirmförmig ausgebreitet sind. Verlangt viel	100—120	23.—	220.—	—
	Feuchtigkeit und kräftigen, alljährlich gut gedüngten Boden.	120—140	32.—	300.—	—
	Wächst dann üppig und zeigt prachtvoll dunkelgrüne Färbung.	140—160	50.—	480.—	—
	Taxodium *Rich.* Sumpfzypresse (Taxodieae).				
3264	**distichum** *Rich.* Zweizeilige Sumpfzypresse, Pyramiden	150—170	9.—	88.—	—
	Ein prächtiger Baum mit frischgrünen Nadeln, die im Herbste abfallen.	170—200	12.50	124.—	—
	Taxus *Tourn.* Eibenbaum (Taxeae).				
3265	**baccata** *L.* Gemeiner Eibenbaum	40—60	5.—	48.—	440.—
	! Eins der wertvollsten Nadelhölzer, eignet	60—80	7.50	74.—	690.—
	sich besonders zu Unterholzpflanzungen und	80—100	10.—	98.—	970.—
	Hecken. Schön geformte Ballenpflanzen.	100—120	16.—	150.—	1440.—
		120—140	20.—	190.—	1820.—
		140—160	28.—	250.—	—
		160—180	38.—	350.—	—
3266	» **adpressa** *hort.* Höchst dekorative, ziemlich schnellwachsende Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und Ästen, die die weiteste Verbreitung verdient.	40—60	6.25	60.—	—
3267	» **adpressa variegata** *Fish. et Holm* Sehr zierende, kleinere Form; die kleine Belaubung ist beständig goldgelb mit grünen Streifen. Wächst gut aufrecht.	40—50	7.50	—	—
3268	» **aureo-variegata** *hort.*	40—60	6.25	60.—	—
	Sehr auffallende, goldbunte Varietät.	60—80	9.—	88.—	—
		100—120	18.—	—	—
3269	» **conica** *hort.* Schmalpyramidal wachsende Form.	100—120	18.—	170.—	—
3370	» **Davisi** Von schlank pyramidalem Wuchs und schöner blaugrüner Benadelung.	100—120	18.—	—	—
3371	» **elegantissima** *hort.* Prachtvolle, lebhaft goldbunte Form.	60—80	9.—	88.—	—
3372	» **erecta** *Loud.*	80—100	10.—	98.—	—
	Von schlankem, aufrechtem Wuchs und feiner dunkelgrüner Bezweigung.	100—120	18.—	170.—	—

No.	**Taxus**	Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3273	**baccata erecta aureo-variegata** *hort.*	40—50	5.—	48.—	—
	Zierliche hellgelb-bunte Spielart.	60—80	9.—	88.—	—
3274	» **ericoides** *hort.* (**T. bacc. microphylla** *hort.*) Schwachwüchsige Zwergform mit feinen Zweigen und schmalen sehr spitzen Nadeln.	60—80	20.—	—	—
3275	» **fastigiata** *Loud.* (Taxus bacc. hibernica *hort.*). Irländischer oder Säuleneibenbaum	60—80	10.—	90.—	—
	Wertvolle dunkelgrüne Säulenform, welche Empfehlung verdient.	80—100	15.—	140.—	—
3276	» **fastigiata aurea** *Stand*	40—60	10.—	90.—	—
	Zierliche Form von fast rein goldgelber Färbung.	60—80	24.—	—	—
		80—100	32.—	—	—
3277	» **fastigiata aureo-variegata** *hort.*	60—80	10.—	90.—	—
	Sehr schön goldbunt.	80—100	15.—	—	—
		100—120	23.—	—	—
		120—140	32.—	—	—
3278	» **fructu luteo** *hort.*	80—100	10.—	—	—
	Die schönen orangegelben Früchte sind sehr zierend.				
3279	» **gracilis pendula** *hort.*	100—120	18.—	—	—
	Besonders zierliche, empfehlenswerte Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, leicht überhängenden Ästen.	120—140	20.—	—	—
3280	» **horizontalis** *Knight*	60—80	10.—	—	—
	Interessante, auffallende Form mit aufstrebendem Gipfeltrieb und quirlständigen, ausgebreiteten, weitgestellten, an der Spitze aufgebogenen Ästen.	100—120	18.—	—	—
3281	» **imperialis** *hort.**	100—120	18.—	170.—	—
	Schlank aufstrebende Form mit dunkler bläulicher Benadelung.				
3282	» **Jacksonii** *Gord.*	80—100	10.—	95.—	—
	Form mit ausgebreiteten, an den Spitzen übergebogenen Trieben. Benadelung hellgrün.				
3283	» **major** *hort.*	80—100	10.—	—	—
	Sehr empfehlenswert, schnellwachsend.				
3284	» **nana** *Knight* .... breite Pflanzen	60—80	9.—	80.—	—
		80—100	12.—	115.—	1000.—
	Bildet schöne dunkelgrüne, extra breite, dichtgedrungene Pyramiden.	100—120	18.—	—	—
3285	» **Nedpath Castle** *hort.*	100—120	18.—	170.—	—
	Von breit säulenförmigem Wuchs mit langen, aufstrebenden Zweigen und feiner blaugrüner Benadelung.				
3286	» **pendula gratiosa** *Over.*	60—80	10.—	—	—
	Schöne Hängeform, welche in der Bezweigung einer Trauerweide ähnlich ist.	140—160	32.—	—	—
3287	» **pyramidalis** *hort.*	60—80	7.50	74.—	—
	Eine üppig aufwachsende, schöne, breite, pyramidale, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Form.	80—100	10.—	98.—	—
		100—120	17.—	150.—	1440.—
		120—140	20.—	190.—	—
		140—160	28.—	250.—	—
3288	» **pyramidalis Overeynderi**	80—100	12.—	115.—	—
	Sehr wertvolle Pyramidenform mit dunkelgrüner Benadelung.				
3289	**brevifolia** *Nutt.* Kurzblättriger Eibenbaum ...	40—60	7.50	74.—	—
	Kleiner Baum des westlichen Nordamerika, von sehr langsamem Wuchs, mit kurzen, etwas ins Gelbliche spielenden Blättern. Felsenpflanze.	60—80	10.—	98.—	—
3290	**canadensis** *Willd.* echt aus Samen, mit Kopftrieb	30—40	6.25	—	—
	Im östlichen Nordamerika heimischer, bis meterhoher Strauch mit stachelspitzen, hell- bis gelblichgrünen Nadeln, die etwas sichelförmig und ziemlich dicht gestellt sind. Sehr seltene Konifere, die sich im Winter fuchsrot färbt.	40—60	10.—	—	—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Taxus				
3291	**cuspidata** *S. & Z.*	100—120	18.—	170.—	—
	Echte Art, aus japanischem Samen erzogen, bildet sehr schöne Pyramiden. Einzige, im östl. Nordamerika harte Art, daher sehr gesucht.				
	Thuya *Tourn.* Lebensbaum (Cupressineae).				
3292	**gigantea** *Nutt.* Thuya Lobbi *hort.* Riesen-Lebensbaum	150—170	7.50	74.—	—
	Ein prächtiger, harter, schlank und üppig aufwachsender, spitz pyramidaler Lebensbaum von glänzend grüner Färbung, die auch im Winter andauert und daher diesen schönen Baum doppelt wertvoll macht.	170—200	12.—	115.—	—
3293	» **atrovirens** *hort.*	60—80	5.—	—	—
	Höchst dekorative Form von ganz dunkelgrüner, glänzender Färbung.	100—120	6.25	60.—	—
		120—140	7.50	—	—
3294	» **aurescens** *hort.*	40—60	3.75	—	—
	Eine Form von ausgeprägt gelber Färbung, welche auch beständig bleibt und daher die weiteste Verbreitung verdient.				
3295	» **aureo-variegata** *hort.*	70—90	6.25	—	—
	Sehr auffallende, goldbunte Varietät.				
3296	**occidentalis** *L.* Abendländischer Lebensbaum	120—140	5.—	45.—	—
	Allgemein bekanntes Nadelgehölz, lässt sich durch Beschneiden in jeder Form erziehen und wird als Heckenpflanze sehr geschätzt.	180—200	9.50	90.—	—
		230—260	15.—	140.—	—
3297	» **albo spica** *hort.*	80—100	6.25	60.—	—
	Die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss, und ist daher diese Form im Sommer sehr zierend.	100—120	7.50	—	—
		120—140	10.—	90.—	—
		140—160	12.50	—	—
3298	» **Bodmeri** *hort.*	80—100	6.25	—	—
	Eigentümliche Form von aufstrebendem Wuchs, mit kurzen, monströsen dicklichen und übergebogenen Zweigen.				
3299	» **Buchononii** *Arnold Arb*	60—80	3.75	35.—	—
	Eine selten schöne, graugrüne Form, sehr zierlich und feinzweigig.	80—100	5.50	54.—	—
		120—140	9.50	—	—
3300	» **Columbia** *hort.*	50—70	5.—	—	—
	Eine schöne, üppige Säulenform mit weissen Zweigspitzen.				
3301	» **Columna** *Späth*	60—80	5.50	54.—	—
	Diese Spielart bildet ohne jeglichen Schnitt schlanke, regelmässige, dichtbezweigte Säulen.	80—100	6.25	60.—	—
		100—120	9.50	—	—
3302	» **cristata** *hort.*	140—160	12.50	—	—
	Eigentümliche Form mit kurzen, hahnenkammförmigen Zweigen.				
3303	» **Douglasi pyramidalis** *Arnold-Arb.*	40—60	3.75	35.—	—
	In der Bezweigung der Chamaecyparis obtusa filicoides ähnelnde, langsam und gedrungen wachsende Pyramidenform.	60—80	5.50	54.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
3304	» **Ellwangeriana aurea** *Späth.*	30—40	5.—	—	—
	Zierliche Zwergform von hell goldgelber Färbung und gedrungen rundlichem Wuchs.				
3305	» **Ellwangeriana Rheingold** *Vollert.* Spielart von hellgoldgelber Färbung	50—70	6.25	60.—	—
	Sie zeigt ein flotteres Wachstum und mehr kegelförmigen Wuchs als die vorige Form.				
3306	» **erecta** *Hesse.*	60—80	5.50	—	—
	Der regelmässige pyramidale Wuchs, der dichte Bau und die dunkelgrüne, glänzende, feine Belaubung lassen diese Pflanze sofort in die Augen fallen.				

No.	**Thuya**	Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
3307	occidentalis fastigiata *hort.* (Thuya occ. stricta *hort.*)	40—60	3.75	35.—	—
	Schöne säulenförmige, kurzzweigige, aufstrebende Form, die ohne jeglichen Schnitt die regelmässigsten schmal-pyramidalen Pflanzen bildet.	60—80	5.50	54.—	—
		80—100	7.50	—	—
3308	» filiformis *Beissner*	30—50	5.50	54.—	—
	Neue, sehr seltene und interessante Form mit lang fadenförmig überhängender Bezweigung, in der Tracht ganz ähnlich der Chamaecyparis pisifera filifera.	50—70	7.50	—	—
3309	» Froebelii *hort.*	50—70	6.25	60.—	—
	Eine schöne eirunde gedrungene Form, die sich durch eine frischgrüne Färbung auszeichnet.				
3310	» globosa *hort.*	30—40	5.50	54.—	—
	Besonders schöne, regelmässige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen.				
3311	» Hoveyi *hort.*	60—80	5.50	54.—	—
	Eine besonders empfehlenswerte und beliebte Form von eirundem, gedrungenem Bau und hellgrüner Färbung.	80—100	7.50	—	—
3312	» lutea *hort.*	40—60	3.75	35.—	—
	Von kräftigem, pyramidalem Wuchs, prächtiger gelber, auch im Winter sich erhaltender Färbung, ist diese Form zur Anpflanzung sehr zu empfehlen.	60—80	5.50	54.—	—
		80—100	7.50	—	—
		120—140	10.—	—	—
3313	» pendula *hort.*	140—160	12.50	—	—
	Sehr dekorative Form mit stark abwärtshängenden Ästen und Zweigen.	200—220	20.—	—	—
3314	» pulcherrima	80—100	6.25	60.—	—
	Ähnlich lutea; Färbung jedoch intensiver.	120—140	9.50	—	—
3315	» recurva *hort.*	100—120	7.50	74.—	—
	Eigentümliche gedrungene Pyramidenform mit dichtstehenden, öfter etwas gedrehten Zweigspitzen.	120—140	9.50	90.—	—
3316	» recurva nana *hort.*	100—120	12.50	—	—
	Bildet ganz dichtzweigige, rundliche Pflanzen von regelmässiger Form.				
3317	» Riversii *hort.* (Thuya occid. species Rivers *hort.*)	70—90	5.50	54.—	—
	Eine gedrungene, pyramidale, schön gelblichgrüne Form, die sich durch guten Wuchs auszeichnet.	100—120	7.50	74.—	—
		120—140	9.50	90.—	—
3318	» Rosenthalii *Ohlendorff*	40—60	3.75	35.—	320.—
	Empfehlenswerte, säulenförmig aufstrebende Pflanze von glänzend dunkelgrüner Färbung.	60—80	5.50	54.—	—
3319	» umbraculifera *Beissner*. . . . . breite Kugel	40—50	6.25	60.—	—
	Von niedrigem, dichtem, ganz regelmässig flachrundem Wuchs.				
3320	» var. Waxen *Arnold-Arb.*	80—100	7.50	—	—
	Die zierliche, lockere, leicht nickende Bezweigung von grünlichgelber Farbe gibt dieser Form einen besonderen Zierwert.	100—120	9.—	—	—
3321	» Vervaeneana *V. Geert.*	40—60	3.75	35.—	—
	Eine breit pyramidale Pflanze mit feiner, leichter Bezweigung und gelblicher, auch im Winter von goldbronzeartiger Färbung.	60—80	5.50	54.—	—
		80—100	7.50	74.—	—
3322	» Wagneri *Froeb.*	80—100	7.50	—	—
	Bildet ganz regelmässige, dichtgeschlossene Pyramiden mit sehr feiner Bezweigung.				

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M. Pf.	pro 10 Stück M. Pf.	pro 100 Stück M. Pf.
	Thuya				
3323	occidentalis **Wareana** *hort.*	40—60	3.75	35.—	320.—
	Ein prächtiger, dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Er ist unstreitig eine der wertvollsten Formen.	60—80	5.50	54.—	500.—
		80—100	7.50	74.—	—
3324	» **Wareana lutescens** *Hesse*	60—80	5.50	54.—	—
	Schöne, wirkungsvolle Form von wechselnder, bald hellgelb leuchtender, bald mehr dunkelgelber Färbung und gleich gedrungenem Wuchs wie die Stammform.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	9.—	88.—	—
3325	**plicata** *Don.* Gefalteter Lebensbaum	60—80	5.50	54.—	—
	Eine dem gemeinen Lebensbaum sehr nahestehende Art von rundlichem Wuchs und glänzend grüner Färbung.	80—100	7.50	74.—	—
		100—120	9.50	90.—	—
		120—140	12.50	—	—
3326	» **pyramidalis**	60—80	5.50	54.—	—
	Sehr schöne, schlank aufwachsende Form der vorigen Art.	80—100	7.50	74.—	—
3327	**Standishii** *Carr.* (Thuyopsis Standishi *Gord.*).	60—80	5.50	54.—	—
	Erreicht in seinem Vaterlande gegen 35 m Höhe. Die rundliche Bezweigung ist von gelbgrüner Farbe und hängt an den Spitzen leicht über.				
	Thuyopsis *Sieb. et Zucc.* Beilblättriger Lebensbaum (Cupressineae).				
3328	**dolabrata** *S. et Z.* ......extra breite Pflanzen	60—80	7.—	65.—	—
	Bildet ebenmässige, breitpyramidale Pflanzen, die durch ihre breitschuppige, glänzend hellgrüne Bezweigung ein interessantes Aussehen erhalten.	80—100	9.50	90.—	—
		100—120	15.—	140.—	—
		120—140	20.—	180.—	—
3329	» **variegata** *hort.*	30—40	3.75	35.—	—
	Schöne Form, welche vereinzelt weissbunte Zweige zeigt und im Wachstum der vorigen Art nicht nachsteht.	80—100	9.50	90.—	—
		100—120	15.—	—	—
	Torreya *Arn.* (Taxeae).				
3330	**californica** *Torr.* (T. Myristica), Kalifornische Torreye	30—40	9.50	90.—	—

Koniferen zu Gruppen

mit leichten Fehlern liefere 25% billiger, als die unter den einzelnen Sorten notierten Preise.

Solitär- und Schaupflanzen.

(Beschreibungen siehe Seite 167—185.)

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M.
3331	**Abies arizonica**	250—300	90.—
3332	» arizonica	300—350	100.—
3333	» » argentea	250—300	140.—
3334	» cilicica	220—240	65.—
3335	» »	240—260	75.—
3336	» concolor	200—250	65.—
3337	» »	250—300	90.—
3338	» » violacea	180—200	150—190
3339	» » »	240—260	225—250

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M.
3340	**Abies** grandis	250—300	90.—
3341	» lasiocarpa	240—260	90.—
3342	» nobilis	200—220	75.—
3343	» » glauca	180—200	125.—
3344	» » »	200—220	150.—
3345	» Nordmanniana ...... breite Solitärs 10 St. M. 480.—	200—250	50.—
3346	» » ...... » » 10 » » 600.—	250—300	65.—
3347	» » ...... » » 10 » » 850.—	300—350	90.—
3348	» » ...... » »	400—500	250.—
3349	» numidica	240—260	65.—
3350	» »	260—300	115.—
3351	» umbilicata ...... 10 St. M. 730.—	200—250	75.—
3352	» »	250—300	100.—
3353	» Veitchii ...... 10 St. M. 600.—	200—250	65.—
3354	» »	250—300	90.—
3355	**Picea** Alcockiana	180—200	75.—
3356	» Alcockiana	250—300	115.—
3357	» ajanensis	250—300	115.—
3358	» »	300—350	150.—
3359	» »	350—400	190.—
3360	» alba coerulea hudsonica	250—300	125.—
3361	» excelsa Cranstoni (Dicksoni)	250—300	75.—
3362	» » inversa ...... 10 St. M. 480.—	200—250	50.—
3363	» » » ...... 10 » » 730.—	250—300	75.—
3364	» » mucronata	200—220	50.—
3365	» » Remonti	100—120	50.—
3366	» hondoensis	300	125.—
3367	» nigra Mariana	160—180	40.—
3368	» » »	180—200	75.—
3369	» » » extra breite Solitärs ca. 250 cm Durchmess.	350	315.—
3370	» Omorica ...... 10 St. M. 480.—	180—230	50.—
3371	» » ...... 10 » » 730.—	200—250	75.—
3372	» » ...... 10 » » 1250.—	250—300	100—150
3373	» orientalis ...... 10 » » 730.—	250—300	75.—
3374	» »	300—350	95.—
3375	» » aureo-spicata	180—200	75.—
3376	» » » »	200—220	100.—
3377	» pungens glauca argentea	180—200	90.—
3378	» » glauca argentea Kosterii	140—160	75.—
3379	» » » argentea Kosterii	160—180	100—150
3380	**Tsuga** canadensis ...... extra breite Pflanzen	180—200	75.—
3381	» canadensis albo spica	100—120	65.—
3382	» » argentea	180—200	75.—
	Pseudotsuga Douglasi ...... 10 St. M. 350.—	300—350	40.—
3383	» Douglasi	350—400	50.—
3384	» » glauca	300—320	50.—
3385	» » » pendula	180—200	40.—
3386	**Araucaria** imbricata, sehr selten	180—200	250.—
3387	**Cedrus** atlantica glauca	140—160	50.—
3388	**Cephalotaxus** pedunculata fastigiata	120—140	75.—
3389	**Chamaecyparis** Lawsoniana glauca elegans	160—180	40.—
3390	» Lawsoniana glauca elegans	180—200	65.—
3391	» » intertexta	200—220	75.—
3392	» » patula	160—180	40.—
3393	» » »	180—200	65.—
3394	» » pendula vera	250—300	75.—
3395	» » Triumph von Boskoop	180—200	65.—
3396	» » » von Boskoop	200—220	75.—

No.		Höhe in Centimetern	pro Stück M.
3397	**Chamaecyparis** nutkaënsis glauca aureo-variegata	140—160	40.—
3398	» nutkaënsis lutea	140—160	40.—
3399	» pisifera aurea ... 10 St. M. 730.—	180—200	75.—
3400	» » aurea	200—220	90.—
3401	**Juniperus** chinensis argentea	180—200	100.—
3402	» communis hibernica	110—130	15.—
3403	» » hibernica excelsa pyramidalis .. breite Pflanzen	130—150	20—24
3404	» » von Nordchina ... » »	140—160	32.—
3405	» Keteleri ... » »	120—140	32.—
3406	» Sabina ... 150—200 cm Durchmesser	100—140	65.—
3407	**Pinus** Armandi, neu	260—280	125.—
3408	» Armandi	300—350	190.—
3409	» Cembra ... 10 St. ℳ 480.—	180—200	50.—
3410	» » ... 10 » » 600.—	200—220	65.—
3411	» » ... 10 » » 730.—	220—240	75.—
3412	» » ... 10 » » 980.—	240—260	100.—
3413	» flexilis	240—260	125.—
3414	» muricata Murrayana	200—250	75.—
3415	**Sciadopitys** verticillata ... 10 St. ℳ 730.—	160—180	75.—
3416	» verticillata	180—270	120—190
3417	**Taxus** baccata	200—220	125.—
3418	» baccata fastigiata	140—160	40.—
3419	» » fastigiata	180—200	75.—
3420	» » » aurea ... breite Pflanzen	140—160	100—125
3421	» » » aureo variegata	140—160	65.—
3422	» » » » variegata	170—180	100—125
3423	**Thuya** occidentalis Ellwangeriana aurea bis 100 cm Durchmesser	120	75.—
3424	» occidentalis Ellwangeriana aurea 60—70 » »	100	50.—
3425	» » Ellwangeriana Rheingold 60—70 » »	100	50.—
3426	» » » Rheingold ..... bis 100 » »	120	75.—
3427	» » lutea	160—180	50.—
3428	» » Riversi	180—200	65.—
3429	» plicata pyramidalis	160—180	50.—
3430	» » pyramidalis	180—200	65.—
3431	**Thuyopsis** dolabrata	140—160	55.—
3432	» dolabrata	160—180	75.—
3433	» »	180—200	95.—
3434	» »	200—220	125.—

Edelreiser werden nicht abgegeben.

Koniferengrün in allen möglichen Sorten, nur waggonweise lieferbar. Preis auf Anfrage.

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.
	M.	M.	M.
Aachen	7.51	126.50	168.—
Allenstein	16.93	357.—	458.—
Altenbeken	6.29	105.50	142.—
Altenburg (S.-A.)	11.21	197.—	257.—
Altmünsterol	14.45	284.—	367.—
Amsterdam (Holland)	1.78	51.50	78.—
Apeldoorn (Holland)	1.57	45.50	66.—
Arnhem (Holland)	3.27	75.50	107.—
Arnswalde	12.57	230.—	298.—
Aschaffenburg	10.47	181.50	237.—
Aschersleben	8.95	152.—	199.—
Assen (Holland)	1.05	24.50	40.—
Augsburg	14.50	286.—	369.—
Baden-Baden	12.61	230.50	300.—
Bamberg	12.63	230.50	300.—
Barmen	6.03	101.50	138.—
Basel (Schweiz)	14.45	284.—	367.—
Bayreuth	13.01	242.50	314.—
Bebra	9.13	155.—	205.—
Belzig	9.85	169.50	223.—
Bentschen	12.75	234.50	304.—
Berlin	9.85	169.50	223.—
Beuthen (O.-Schl.)	16.43	342.—	440.—
Bielefeld	5.25	90.—	123.—
Blankenburg i. H.	8.63	146.—	194.—
Blankenburg b. Berlin	9.99	172.50	225.—
Bochum	5.25	90.—	123.—
Bodenbach i. Böhmen	12.99	241.50	314.—
Bonn a. Rh.	7.33	123.50	164.—
Braunschweig	6.88	115.50	154.—
Bremen	2.92	52.50	75.—
Breslau	14.46	285.—	367.—
Bromberg	14.52	286.—	369.—
Cassel	8.06	136.—	180.—
Chemnitz	11.86	211.—	274.—
Coblenz	8.48	143.—	190.—
Coburg	12.02	215.—	280.—
Cöln a. Rh.	6.78	113.50	152.—
Cottbus	11.86	211.—	274.—
Crefeld	5.78	98.—	132.—
Cüstrin	11.35	200.—	261.—
Cuxhaven	5.25	90.—	123.—
Danzig	16.—	329.—	424.—
Darmstadt	10.51	182.50	239.—
Dessau	9.48	162.—	213.—
Deutsch-Avricourt	12.81	236.50	306.—
Dortmund	5.17	88.—	121.—
Dresden	12.20	219.—	284.—
Düsseldorf	5.30	98.50	132.—
Eberswalde	10.64	184.50	241.—
Eger (Böhmen)	13.14	246.50	320.—
Einbeck	7.29	122.50	164.—
Elbing	16.16	334.—	430.—
Emmerich	5.66	96.—	131.—
Enschede (Holland)	3.19	64.50	91.—
Erfurt	10.27	172.50	233.—
Essen (Ruhr)	5.34	91.—	125.—
Eydtkuhnen	19.27	425.—	544.—
Falkenberg b. Torgau	10.92	190.50	249.—
Flensburg	9.05	159.—	203.—
Frankfurt a. M.	10.07	173.50	227.—
Frankfurt a. O.	11.37	201.—	263.—
Freiburg (Baden)	13.78	264.—	341.—
Freilassing	16.51	345.—	442.—
Friedrichshafen(Baden)	15.21	306.50	394.—
Fulda	10.11	174.50	229.—
Furth i. Wald	14.92	297.50	383.—
Gera (Reuss)	11.45	202.—	264.—
Glatz	15.—	299.50	387.—
Gleiwitz	16.30	338.—	434.—
Glogau	13.32	251.50	326.—
Gnesen	14.23	278.—	359.—
Görlitz	12.93	239.50	312.—
Göttingen	7.83	132.—	176.—
Gouda (Holland)	1.81	52.—	81.—
Goslar	7.49	126.50	168.—
Gotha	9.95	171.50	225.—
Graudenz	15.39	311.50	400.—
Gronau i. W.	3.61	63.50	89.—
Groningen (Holland)	—.90	19.50	33.—
Guben	12.14	218.—	282.—
Güstrow	9.15	156.—	205.—
Gütersloh	5.03	86.—	117.—
Hadersleben	10.25	176.50	231.—
Hagenow	7.51	126.50	168.—
Halberstadt	8.32	141.—	186.—
Halbstadt	14.52	286.—	369.—
Halle (Saale)	9.93	170.50	223.—
Hamburg	5.44	93.—	127.—
Hameln	6.11	103.50	138.—
Hamm i. W.	4.52	78.—	107.—
Hannover	5.58	95.—	129.—
Heide i. Holst.	7.96	134.—	178.—
Heidelberg	11.49	203.—	264.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach:

	Stückgut	Waggonladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.
	M.	M.	M.
Heilbronn	12.26	221.—	286.—
Hildesheim	6.41	107.50	144.—
Hirschberg i. Schl.	13.81	266.—	343.—
Hoyerswerda	12.06	216.—	280.—
Ingolstadt	14.29	279.—	361.—
Insterburg	18.54	404.—	517.—
Iserlohn	5.60	95.—	129.—
Jarotschin	14.39	283.—	365.—
Jena	11.08	194.50	253.—
Johannisburg	19.31	426.—	544.—
Jüterbog	10.51	182.50	239.—
Kaiserslautern	10.92	190.50	249.—
Karlsruhe	12.20	219.—	284.—
Kattowitz	16.57	346.—	444.—
Kempen (Rhein)	6.01	101.50	136.—
Kesteren (Holland)	1.76	50.50	76.—
Kiel	7.71	130.50	174.—
Königsberg (O.-Pr.)	17.54	374.50	479.—
Köslin	13.76	264.—	341.—
Kolberg	13.30	250.50	326.—
Konstanz	15.06	301.50	389.—
Korschen	17.72	379.—	487.—
Kreiensen	7.06	138.50	158.—
Kreuz	12.81	236.50	306.—
Kreuzburg	15.53	315.50	406.—
Kufstein	16.36	340.—	436.—
Kulmbach	12.61	230.50	300.—
Landsberg (Warthe)	12.06	216.—	280.—
Landshut	15.10	303.50	391.—
Langensalza	9.58	164.—	215.—
Leeuwarden (Holland)	1.18	30.50	45.—
Leiden (Holland)	1.84	54.—	83.—
Leipzig	10.52	182.50	239.—
Liegnitz	13.70	262.50	339.—
Lindau	9.22	157.—	207.—
Lippstadt	5.56	95.—	129.—
Lissa	13.58	258.50	335.—
Lübben	11.23	197.—	259.—
Lübeck	6.86	115.50	154.—
Lüneburg	5.58	95.—	129.—
Luckenwalde	10.72	186.50	245.—
Luxemburg	10.88	189.50	249.—
Lyck	18.78	411.—	526.—
Maastricht (Holland)	1.98	61.50	96.—
Magdeburg	8.34	141.—	188.—
Mainz	10.13	174.50	229.—
Mannheim	11.27	198.—	259.—
Marburg (Hessen)	8.59	146.—	192.—
Marienburg i. Westpr.	15.82	324.50	416.—
Meiningen	10.92	190.50	249.—
Memel	20.12	449.50	574.—
Memmingen	14.62	289.—	373.—
Meppen	1.72	32.—	52.—
Metz	11.81	210.—	274.—
Minden i. W.	5.42	92.—	125.—

	Stückgut	Waggonladungen	
	100 Ko.	5000 Ko.	10000 Ko.
	M.	M.	M.
Mittelwalde	10.86	189.50	247.—
Mühlhausen i. Th.	9.26	158.—	207.—
München	15.23	306.50	394.—
Münster i. W.	3.75	65.50	91.—
Myslowitz	16.69	349.—	448.—
Naumburg (Saale)	10.70	186.50	243.—
Neumünster	7.10	119.50	160.—
Neustettin	13.74	263.—	341.—
Neustrelitz	9.74	166.50	219.—
Nordhausen	8.79	149.—	197.—
Nürnberg	13.16	246.50	320.—
Nymegen (Holland)	3.32	76.50	110.—
Oberhausen	5.25	90.—	123.—
Oderberg	16.63	348.—	448.—
Offenbach a. M.	10.21	176.50	231.—
Oldenburg i. Gr.	1.90	33.50	56.—
Oldenburg i. H.	8.30	140.—	186.—
Oppeln	15.45	313.50	404.—
Osnabrück	3.94	69.—	95.—
Osterode a. H.	7.81	132.—	176.—
Ostrowo	14.74	293.—	377.—
Passau	15.75	322.50	414.—
Plathe	12.63	231.50	300.—
Plauen i. V.	12.38	224.—	290.—
Posen	13.64	260.50	337.—
Pritzwalk	8.44	143.—	190.—
Quakenbrück	3.28	58.50	83.—
Ratibor	16.34	339.—	436.—
Rastenburg	17.87	384.50	493.—
Regensburg	14.37	282.—	363.—
Reutlingen	13.68	261.50	337.—
Riesa	11.45	202.—	264.—
Roosendaal (Holland)	1.95	60.—	94.—
Rostock	9.44	162.—	213.—
Rotterdam (Holland)	1.86	53.50	86.—
Rottweil	13.89	268.—	347.—
Saarbrücken	11.57	205.—	266.—
Sagan	12.81	286.50	306.—
Salzburg	16.59	347.—	446.—
Sangerhausen	9.48	162.—	213.—
Sassnitz	11.53	204.—	266.—
Schleswig	8.34	141.—	188.—
Schneidemühl	13.50	256.50	331.—
Schweinfurt	12.06	216.—	280.—
Schwerin i. M.	8.—	135.—	180.—
Siegen	7.49	126.50	168.—
Singen (Hohentwiel)	14.70	292.—	377.—
Skalmierzice	14.94	298.50	385.—
Sonderburg	9.84	168.50	221.—
Sorau	12.65	231.50	300.—
Stargard	12.14	218.—	282.—
Stendal	7.88	133.—	176.—
Stettin	11.61	206.—	268.—
Stolp i. Pom.	14.56	287.—	371.—
Stralsund	10.72	186.50	245.—

Die Eisenbahnfracht von Weener beträgt nach

	Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.		Stückgut 100 Ko.	Waggonladungen 5000 Ko.	Waggonladungen 10 000 Ko.
	M.	M.	M.		M.	M.	M.
Stuttgart	12.87	238.50	310.—	Warnemünde	9.66	165.50	217.—
Swinemünde	12.02	215.—	280.—	Weimar	10.60	184.50	241.—
Templin	10.62	184.50	241.—	Wetzlar	8.65	147.—	194.—
Thorn	15.11	303.50	391.—	Wesel	5.23	89.—	121.—
Tilsit	19.02	418.—	534.—	Wittenberge	7.73	130.50	174.—
Torgau	10.74	187.50	245.—	Woyens	10.03	172.50	227.—
Trier	10.11	174.50	229.—	Würzburg	11.88	212.—	276.—
Tübingen	13.68	262.50	339.—	Zevenaar (Holland)	3.32	76.50	71.—
Uelzen	5.66	96.—	131.—	Ziegenhals	15.61	318.50	408.—
Ulm	13.99	271.—	349.—	Zittau	13.22	248.50	322.—
Utrecht (Holland)	1.76	50.50	76.—	Zutphen (Holland)	3.37	71.50	100.—
Venlo (Holland)	6.53	109.50	148.—	Zwolle (Holland)	1.44	39.50	56.—
Waren i. Meckl.	9.42	161.—	211.—				

Angaben ohne Verbindlichkeit.

Weener ist Station der Oldenburg. Eisenbahn, Linie Bremen-Neuschanz.

Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig.

F. A. BROCKHAUS, LEIPZIG.